

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA N. 361, DE 03 DE JULHO DE 2013.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC;
R E S O L V E:
ART. 1º EXONERAR, A PEDIDO, O SENHOR GERSON CORREIA LIMA NETO, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE MINISTERIAL, LOTADO NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SÍMBOLO CC-MP-01, COM EFEITOS A CONTAR DE 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO.
ART. 2º ESTA PORTARIA PRODUIRÁ EFICÁCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO.

PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 059/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 157 / 2013 – Diretoria de Administração
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços de locação de veículo com condutor, em atendimento às necessidades do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano
Abertura: 02 de agosto de 2013
Hora: 09:00
Local: Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano – Rua José Francisco do Nascimento, 665 – Bairro São José – Manoel Urbano – Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site desta Instituição: <http://www.mp.ac.gov.br>, ou em seu Departamento de Licitações, na Rua Campo do Rio Branco, n.º 412 – Capoeira – Rio Branco – Acre e, ainda, na sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano, do dia 22 de julho ao dia 02 de agosto de 2013, de 08:00 às 15:00 horas.
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.

Maria Celenice Gomes de Oliveira
Pregoeira do MPE/AC

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 060/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 156 / 2012 – Diretoria de Administração
Objeto: Fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para o abastecimento da frota de veículos do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano
Abertura: 02 de agosto de 2012
Hora: 11:00
Local: Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano – Rua José Francisco do Nascimento, 665 – Bairro São José – Manoel Urbano – Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site desta Instituição: <http://www.mp.ac.gov.br>, ou em seu Departamento de Licitações, na Rua Campo do Rio Branco, n.º 412 – Capoeira – Rio Branco

– Acre e ainda na sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano, do dia 22 de julho ao dia 02 de agosto de 2013, de 08:00 às 15:00 horas.
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.

Maria Celenice Gomes de Oliveira
Pregoeira do MPE/AC

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Inexigibilidade de Licitação
Processo n.º 09.2013.00000236-0 – Diretoria de Administração
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, RATIFICO a inexigibilidade de licitação realizada com fulcro no artigo 25, inciso II, § 1º, combinado com o art. 13, inciso VI, ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, consistente na participação a 01 (um) Membro desta Instituição no 19º Seminário Internacional de Ciências Criminais – IBCCRIM, tendo como contratada o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM, com valor de R\$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais).
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.

KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 055/2013
Processo n.º 125 / 2013 – Diretoria de Administração
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Pregoeira do Ministério Público do Estado do Acre, que declarou como vencedora do Pregão Presencial n.º 055/2013, do tipo menor preço, que teve por objeto o serviço de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade e velocidade de circuito com protocolo PPP para implantação do circuito de comunicação com a internet, juntamente com o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações internas na Promotora de Justiça de Bujari, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, com valor mensal unitário de R\$ 1.954,00 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais).
Rio Branco – Acre, 19 de julho de 2013.

KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.º 041/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 023 / 2013 – Diretoria de Administração

Lote	Item	Quant.	Unid.	Especificação do Produto	V. Unit.	V. Total
01	01.01	50	Und.	POLTRONA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados em concha única, com base em alumínio. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 550x670 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 480 mm.	1.400,00	70.000,00
	01.02	100	Und.	POLTRONA DIRETORA fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados em concha única, com base de compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 550x600 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 450 mm.	1.100,00	110.000,00
Valor total do lote 01						180.000,00

2	02.01	100	Unid.	CADEIRA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m ³ , e no mínimo 60 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m ³ . O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 480x600 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 480 mm.	610,00	61.000,00
	02.02	150	Unid.	CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m ³ . Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm.	532,00	79.800,00
	02.03	200	Unid.	CADEIRA GIRATÓRIA executiva, braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuretano preto ou material similar, com back system e regulagem de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro. Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m ³ . Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m ³ . Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 440x430 mm; largura do assento - 440 mm; profundidade do assento - 430 mm.	343,00	68.600,00
	02.04	150	Unid.	CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA fixa, braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuretano preto ou material similar, com back system e regulagens de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha de no mínimo 600 mm de diâmetro, com apoio para os pés. Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m ³ . Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m ³ . Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 440x430 mm; largura do assento - 440 mm; profundidade do assento - 430 mm.	412,00	61.800,00
	02.05	100	Unid.	CADEIRA UNIVERSITÁRIA fixa, com porta livros e prancheta escamoteável, para destros e canhotos. Braço escamoteável com estrutura tubular com prancheta em MDP com, no mínimo 18 mm de espessura, com perfil de PVC ou material similar nas bordas, curvadas. Porta livros em aramado soldado à estrutura, na cor preta. Estrutura do assento e encosto em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura para o assento e 30 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m ³ . Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento, juntamente com a especificação da orientação das pranchetas (destra ou canhota). Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 480x340 mm; largura do assento - 480 mm; profundidade do assento - 430 mm.	238,00	23.800,00
	02.06	300	Unid.	CADEIRA AUXILIAR fixa sem braços. Estrutura de quatro pés, confeccionada em tubos metálicos com, no mínimo, 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com furos para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm.	120,00	36.000,00
Valor total do lote 02						331.300,00

03	03.01	100	Unid.	LONGARINA 02 LUGARES MODELO DIRETOR, na cor preta. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Braços fixos, confeccionados em peças de aço maciço, recobertas integralmente por camada de poliuretano na cor preta. Estrutura do encosto e assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couro, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 480x500 mm; largura do assento - 480 mm; profundidade do assento - 470 mm	466,21	46.621,00
	03.02	100	Unid.	LONGARINA 03 LUGARES MODELO DIRETOR, na cor preta. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Braços fixos, confeccionados em peças de aço maciço, recobertas integralmente por camada de poliuretano na cor preta. Estrutura do encosto e assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couro, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 480x500 mm; largura do assento - 480 mm; profundidade do assento - 470 mm.	558,22	55.822,00
	03.03	100	Unid.	LONGARINA 02 LUGARES SEM BRAÇOS. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm.	430,66	43.066,00
	03.04	100	Unid.	LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm.	611,07	61.107,00
Valor total do lote 03						206.616,00
04	04.01	100	Unid.	SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabamento cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revestimento couro, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm.	710,00	71.000,00
	04.02	50	Unid.	SOFÁ 01 (UM) LUGAR COM BRAÇO. Sofá 01 (um) lugar, com braços estofados, almofada removível, estofada com espuma injetada de alta pressão. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, couro ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 685mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 685 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação do braço com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura.	950,00	47.500,00
	04.03	50	Unid.	SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 02 (dois) lugares, com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, couro ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 1370 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 1370 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura.	1.480,00	74.000,00
	04.04	50	Unid.	SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 03 (dois) lugares com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, couro ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 2055 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 2055 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura.	2.013,78	100.689,00
Valor total do lote 04						293.189,00

06	06.01	50	Unid.	POLTRONA PRESIDENTE giratória, com regulagem de altura do solo. Base com aranha arqueada de alumínio com, no mínimo, 700 mm de diâmetro. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, em nylon 6 ou material similar que apresente os mesmos padrões de qualidade e acabamento. Braços com altura regulável, com estrutura em forma de "T", revestidos em poliuretano na cor preta. Mecanismo com inclinação e relax, com pistão a gás. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto: 500x600 mm; largura do assento: 500 mm; profundidade do assento: 480 mm.	1.450,00	72.500,00
	06.02	50	Unid.	POLTRONA INTERLOCUTORA DIRETORA fixa, base tipo "S" em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6. Braços fixos ou reguláveis, com revestimento em poliuretano na cor preta ou cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 480 mm.	1.150,00	57.500,00
Valor total do lote 06						130.000,00
Total geral (soma dos lotes 01 + 02 + 03 + 04 + 06)						1.140.805,00

Patrícia de Amorim Rêgo
 Procuradora-Geral de Justiça
 Antonio Marcos Caetano da Silva
 Mobko Indústria e Comércio de Móveis Ltda
 SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA
 Tecmaq Ltda

ESTADO DO ACRE
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 041 / 2013 – Sistema de Registro de Preços
 Processo n.º 023 / 2013 – Diretoria de Administração
 Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Pregoeira do Ministério Público do Estado do Acre, que declarou como vencedoras do Pregão Presencial n.º 041/2013 – Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, que teve por objeto a aquisição de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas de auditório, com montagem e/ou instalação, para as diversas Unidades do Ministério Público do Estado do Acre na Capital e interior, as empresas: Mobko Indústria e Comércio de Móveis Ltda, com valor global registrado de R\$ 804.189,00 (oitocentos e quatro mil cento e oitenta e nove reais) e Tecmaq Ltda, com valor global registrado de R\$ 336.616,00 (trezentos e trinta e seis mil seiscientos e dezesseis reais). Perfazendo um total geral no valor de R\$ 1.140.805,00 (um milhão cento e quarenta mil oitocentos e cinco reais).
 Rio Branco – Acre, 17 de julho de 2013.

PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
 Procuradora-Geral de Justiça

ESTADO DO ACRE
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO CONJUNTO Nº 001/2013

Dispõe sobre o recebimento de processos eletrônicos pelo sistema SAJ/MP, bem como evolução de classes e alteração de assuntos.
 A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhes conferem os arts. 24, incisos VI e X, 33, inciso XXV, da Lei Complementar Estadual nº 08, de 18 de julho de 1983 e art. 17, caput, da Lei 8.625/93; CONSIDERANDO que a Lei 11.419/06 dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelecendo, dentre outros, que a intimação eletrônica "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo", conforme disposto no termo §3º, art. 5º, da mencionada lei;
 CONSIDERANDO que o sistema SAJ/MP encontra-se devidamente integrado com o sistema SAJ/TJ, possibilitando, desta forma, o recebimento de intimações por meio eletrônico;
 CONSIDERANDO que uma vez recebida a intimação eletrônica por meio do sistema SAJ/MP, este possibilita a adoção das disposições do §3º, art. 5º da Lei 11.419/06;
 CONSIDERANDO que a integração entre o sistema SAJ/MP e SAJ/TJ traz uma correlação entre Varas e Promotorias de Justiça, priorizando-

-se, desta forma, a Promotoria com atribuições legais;
 CONSIDERANDO a existência de diversas Promotorias Especializadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre, as quais não possuem correlação direta com Varas do Poder Judiciário;
 CONSIDERANDO que os processos eletrônicos são direcionados, quando já não vinculados a uma Promotoria específica, à Promotoria e Vara correlacionada na integração entre os sistemas SAJ/MP e SAJ/TJ;
 CONSIDERANDO que ante as correlações acima mencionadas as Promotorias Especializadas não recebem os processos eletrônicos diretamente, salvo se já existente o cadastrado nos registros destas;
 CONSIDERANDO que tabelas taxinômicas referentes a classes e assuntos são obrigatórias nos cadastros de processos e procedimentos extrajudiciais e, assim, utilizadas como parâmetros para extração do Relatório da Resolução nº 74/2011 do Conselho Nacional do Ministério Público;
 CONSIDERANDO que as tabelas taxinômicas referentes a classes e assuntos, no decorrer da tramitação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, podem sofrer alterações decorrentes da própria natureza do feito ou de atos praticados nestes;
 RESOLVEM:
 Art. 1º - Caberá a cada órgão de execução vinculado a Vara do Poder Judiciário, após o recebimento da intimação eletrônica, seja pelo decurso do prazo de 10 (dez) dias ou pelo seu recebimento pelo sistema SAJ/MP, realizar a imediata análise sobre suas atribuições no feito recebido.
 §1º – Uma vez constatado pelo órgão de execução não possuir atribuições no feito recebido, deverá encaminhá-lo imediatamente ao órgão de execução com atribuições para tanto;
 §2º - Caberá ao órgão de execução que recebeu o feito, caso discorde do encaminhamento, suscitar conflito de atribuições ou, no caso de evidente erro, encaminhá-lo ao órgão de execução adequado.
 Art. 2º - Caberá a cada órgão de execução, caso haja alteração de classe ou assunto, realizar a imediata retificação dos cadastros correlatos.
 Art. 3º - Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.

PATRÍCIA DE AMORIM REGO
 Procuradora-Geral de Justiça
 UBIRAJARA BRAGA DE ALBUQUERQUE
 Corregedor-Geral do Ministério Público

ESTADO DO ACRE
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 CONSELHO SUPERIOR

CONVOCAÇÃO

A Procuradora-Geral de Justiça e Presidenta do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia de Amorim Rêgo, convida os Senhores Membros do Conselho Superior para a 6ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, que se realizará no dia 23 de julho (terça-feira) de 2013, às 9:30hs, na sala de reuniões do prédio da Administração Superior e,