

## ISE

## REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2013  
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
Nº 001/2012 PREGÃO PRESENCIAL SRP  
Nº. 054/2012 – CPL 01  
DAS PARTES: INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE  
- ISE E A EMPRESA M. SAIONARA SOARES DAMASCENO - ME.  
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo com condutor para atender as necessidades deste Instituto, conforme o disposto no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº. 054/2012 – CPL 01.  
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 200.399,40 (Duzentos mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).  
DA VIGÊNCIA: o presente instrumento de contrato vigorará do dia 02 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.  
DATA DA ASSINATURA: 02 de janeiro de 2013.

ASSINAM: Leonardo das Neves Carvalho, pela Contratante e a senhora Maria Saionara Soares Damasceno, pela Contratada.

## ITERACRE

EXTRATO DE CONTRATO - ITERACRE.  
CONTRATO N.º 036/2013  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 368/2013 - DERACRE  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 043/2013  
PROCESSO DERACRE Nº 000.764/2013  
PROCESSO ITERACRE N.º 1.283/2013  
Partes: Governo do Estado do Acre através do Instituto de Terras do Acre - ITERACRE e o Instituto EuvaldoLodi – IEL.

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento Contratação de empresapública e privada, sem fins lucrativos, especializada nos serviços de intermediação de estágio entre as Instituições de Ensino Superior, para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estudantes, bem como acompanhamento de estágio, por um período de 12 meses, para atender as necessidades deste Instituto.

Programa de Trabalho: 720.206.27810000 (Manutenção de Atividades) Elementos de Despesa: 33.90.39.00 (Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica).

Fonte: 100 (Recursos Próprios)

Valor: R\$ 9.477,20 (nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Local: Município de Rio Branco-Acre.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 01 de novembro de 2013.

Assinam: CONTRATANTE – Glenilson Araújo Figueiredo – ITERACRE e CONTRATADA – Maria do Socorro Fernandes Bessa – Instituto EuvaldoLodi – IEL.

## TERMO DE ADESÃO

Por este Termo de Adesão, o INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE - ITERACRE, através de seu Diretor Presidente, o Senhor Glenilson Araújo Figueiredo, visando o cumprimento das ações inseridas no PDSA FASE II, Contrato de Empréstimo Nº 2928/OC-BR, torna público que aderiu à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2013, cujo objeto é a Prestação de Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso e entrega de bilhetes ou ordens de passagens aéreas e terrestres, oriundas do Pregão Eletrônico SRP nº 15/2013, tendo em vista a autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na condição de Órgão Gerenciador, bem como o aceite da Empresa DF Turismo e Representações Ltda., na condição de fornecedor, conforme os preços, especificações e quantitativos abaixo indicados:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade estimada de bilhetes (A)	Valor médio (B)	Percentual de Desconto (C)	Total Estimado da Contratação (B-C) x A
1	Passagem Aérea	Unid.	190	R\$ 500,00	8,28%	R\$ 95.000,00
2	Passagem Terrestre	Unid.	25	R\$ 50,00	8,28%	R\$ 1.250,00
3	Excesso de Bagagem	Kg	200	R\$ 6,00	0%	R\$ 1.200,00
4	Seguro de Assistência em Viagem Internacional	Unid.	20	R\$ 159,18	0%	R\$ 3.183,60
TOTAL						R\$ 100.633,60

Rio Branco – AC, 07 de fevereiro de 2014.

## FUNDAÇÕES PÚBLICAS

## FUNDHACRE

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014

Ata de expectativa de compra por Registro de Preços

Processo nº: 0019610-8/2013

Pregão SRP Nº: 1007/2013 – CPL04

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar, com o objetivo de atender as necessidades da FUNDHACRE, conforme especificação abaixo:

## ESPECIFICAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	UND	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	FRASCO PORTA LÂMINA ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, UTILIZADO EM TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS HISTOLÓGICOS E CITOLÓGICOS, CUBA VERTICAL COM RANHADURAS, TAMPAS COM TRAVA DE ROSCA, CAPACIDADE PARA 03 LÂMINAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	LABNORTE	UND	3.600	0,38	1.368,00
02	LUVA NÍTRILICA P/LIMPEZA - CONFECCIONADA EM BORRACHA NÍTRILICA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, EXCELENTE CONFORTO E PROTEÇÃO CONTRA ABRASÃO, RESISTÊNCIA QUÍMICA E MAÇÂNICA, FRISOS ANTIDERRAPANTES, CANO LONGO ATÉ A ALTURA DO COTOVELO APROX. 45 CM, EM LÁTEX NATURAL TAM.	STAR MED	PAR	54	2,25	121,50

03	SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEÍDO A 2%, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS, ENDOSCÓPIOS E MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS. PRONTO PARA USO COM O PH NEUTRO (6+1 -1), BAIXO ODOR, TEMPO DE UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM USO POR 30 DIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA, MICOBACTERICIDA E ESPOROCIDA EM 30 MINUTOS. ACOMPANHADO DE TIRA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONTERÁ INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NO MS, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E FABRICANTE.	FRACASSADO	FRASCO	648		
04	TESTE DE DETECÇÃO DE ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO) EM SUPERFÍCIES: AMPOLA PLÁSTICA (20 CM) PARA TESTE DE DETECÇÃO DE ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO) EM SUPERFÍCIES, BASEADO NA REAÇÃO COM ENZIMA LUCIFERIN LUCIFERASE, TAMPAS PLÁSTICAS NA COR AZUL, SENSIBILIDADE DE 6 X 10 <sup>8</sup> MOLÉCULAS DE ATP, COM LEITURA POR BIOLUMINESCÊNCIA, CONTENDO MEIO LÍQUIDO E SWAB PRÉ-UMIDECIDO COM SUBSTÂNCIA EXTRATORA CATIONICA PARA COLETA DA AMOSTRA A SER TESTADA. INDICADO PARA O MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIA DA QUALIDADE, TANTO DA LAVAGEM DE MÃOS, QUANTO DA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E INSTRUMENTAIS/ARTIGOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA DETECÇÃO. EQUIPAMENTO EM COMODATO	DESERTO	UND	800		
05	TESTE DE DETECÇÃO DE ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO) EM AMOSTRA DE ÁGUA: AMPOLA PLÁSTICA (20 CM) PARA TESTE DE DETECÇÃO DE ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO) EM AMOSTRAS DE ÁGUA, BASEADO NA REAÇÃO COM ENZIMA LUCIFERIN LUCIFERASE, TAMPAS PLÁSTICAS NA COR VERMELHA, SENSIBILIDADE DE 6 X 10 <sup>8</sup> MOLÉCULAS DE ATP, COM LEITURA POR BIOLUMINESCÊNCIA, CONTENDO MEIO LÍQUIDO E HASTE COM SUBSTÂNCIA EXTRATORA CATIONICA PARA COLETA DA AMOSTRA DE ÁGUA A SER TESTADA, CONTENDO ANÉIS REVESTIDOS COM SUBSTÂNCIA EXTRATORA CATIONICA. INDICADO PARA O MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA LIMPEZA TANTO MANUAL QUANTO AUTOMATIZADA DE ARTIGOS MÉDICOS CANULADOS E ENDOSCÓPIOS (ÁGUA DE ENXÁGUE) E DE PROGRAMAS DE QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA AO SETOR. EQUIPAMENTO EM COMODATO EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE TESTES COM ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO): EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE TESTES COM ATP, AUTOMÁTICO, ERGONÔMICO E COM RESPOSTA EM TEMPO REAL. ACOMPANHA SOFTWARE PARA ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E AUTO CALIBRAÇÃO, COMPATÍVEL COM SWABS DE ATP DE 20 CM.	DESERTO	UND	800		
06	ATADURA DE CREPOM (10CM/21,8G ) HIPOALÉRGICA, FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU 92% ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAS COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM BORDAS DELIMITADAS, TRAMA REGULAR DE NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA; LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E MANCHAS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E. PACOTE COM 12 UNIDADES.	LABNORTE	PACOTE C/12	3.600	6,30	22.680,00
07	ATADURA DE CREPOM (15CM/32,7G) HIPOALÉRGICA, FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU 92% ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAS COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM BORDAS DELIMITADAS, TRAMA REGULAR DE NO MÍNIMO 13 FIOS /CM2, NÃO ABRASIVA; LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E MANCHAS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E PACOTE COM 12 UNIDADES.	FRACASSADO	PACOTE C/12	3.600		
08	SOLUÇÃO ENZIMÁTICA, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E ENDOSCÓPIO, COM NO MÍNIMO 05 ENZIMAS;, DETERGENTE NÃO-IONICO/ ANIONICO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, NÃO CORROSIVEL PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA, PARA PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, DE AÇÃO RÁPIDA, DILUIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,5 A 5ML/L DE ACORDO COM O GRAU DE SUJIDADE.	LABNORTE	FRASCO	2.808	28,50	80.028,00

09	INVÓLUCRO EM EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, EM SMS MEDINDO 150CM X 150CM . DUPLO, BARREIRA A MICRO-ORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL, PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, ISENTO DE LÁTEX. O MODELO FOLHA DUPLA COM JUNÇÃO REALIZADA POR SOILDA ULTRASSÔNICA NAS EXTREMIDADES LATERAIS, EVITANDO AS PERFURAÇÕES QUANDO COSTURADA. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 98%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 2,0KG.	MEDPLUS	UND	21.600	4,10	88.560,00
10	INVÓLUCRO EM EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, EM SMS MEDINDO 30CM X 30CM . DUPLO, BARREIRA A MICRO-ORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL, PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, ISENTO DE LÁTEX. O MODELO FOLHA DUPLA COM JUNÇÃO REALIZADA POR SOILDA ULTRASSÔNICA NAS EXTREMIDADES LATERAIS, EVITANDO AS PERFURAÇÕES QUANDO COSTURADA. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 98%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 2,0KG.	BIOLAR	UND	108.000	0,19	20.520,00
11	PACOTE DE TESTE DIÁRIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM SISTEMA DE VÁCUO. CONSTITUÍDO DE UMA FOLHA DE PAPEL MEDINDO APROX. 12,5 X 12,5 CM, IMPREGNADA COM UM REAGENTE QUÍMICO, ATÓXICO, SENSÍVEL AOS PARÂMETROS CRÍTICOS DE ESTERILIZAÇÃO, QUE DEVERÁ MUDAR DA COR, POSSIBILITANDO A LEITURA. BOWIE & DICK - DEVE-SE APRESENTAR EM UM PACOTE DESCARTÁVEL DE PRONTO USO, COM DOIS SISTEMAS DE BARREIRA QUE REPRESENTA NO MÍNIMO 7 KG, SENDO UM DE CADA LADO COMPOSTO DE APROX. 190 FOLHAS. O TESTE DEVE DETECTAR FALHAS COMO: BOLHAS DE AR, VAZAMENTO DE AR, GAZES NÃO CONDENSÁVEIS, VAPOR SUPER SATURADO E VAPOR SUPER AQUECIDO. O TESTE DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM GUIA DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. EM ATENDIMENTO A RDC 15, ART. 83.	M & Z	PCT C/ 6	1.300	27,90	36.270,00
12	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL (NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 3 (TRÊS HORAS), POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5. CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO, EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), DISPONIBILIZAR TAMBÉM AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, E DATA DE EXPIRAÇÃO.	FRACASSADO	PCT C/06	630		
13	DESINCROSTRANTE CIRÚRGICO, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, CONTENDO AGENTES SEQUESTRANTES E ALCALINIZANTES, COMPOSTO POR ORTO FOSFATO TRISSÓDICO E COMPLEXANTES, COM pH EM TORNO DE 10 A 13 (SOLUÇÃO 5%). REMOVEDOR EFICIENTE DE INCRUSTAÇÕES ORGÂNICAS PRESENTES NOS ARTIGOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE.	LABNORTE	KG	360	17,50	6.300,00

14	CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO CONTENDO 20 CARTUCHOS COM 06 CLIPS. TAMANHO: MÉDIO, COR: LARANJA, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DA AGULHA PARA A SERINGA, EM PROCESSO SEGURO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE.	UNILIFE	CXA	90	1.070,00	96.300,00
15	CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO CONTENDO 20 CARTUCHOS COM 06 CLIPS. TAMANHO: MÉDIO, COR: VERDE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DA AGULHA PARA A SERINGA, EM PROCESSO SEGURO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE..	UNILIFE	CXA	90	1.070,00	96.300,00
16	CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO CONTENDO 20 CARTUCHOS COM 06 CLIPS. TAMANHO: PEQUENO, COR: AZUL, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DA AGULHA PARA A SERINGA, EM PROCESSO SEGURO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE.	UNILIFE	CXA	90	1.070,00	96.300,00
17	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 13 X 3,0 ATÉ 13 X 4,5; ESCALA DE 100 UNIDADES; SERINGA HIPODÉRMICA DE MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DEPARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO E UM ÊBOLO. CILINDRO -COMPOSTO DE CORPO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS -COMPOSTO DE PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO. ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.	STAR MED	UND	108.000	0,15	16.200,00
18	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 03ML, COM AGULHA 25 X 7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LUER LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONIZADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. . ÊBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.	STAR MED	UND	54.000	0,18	9.720,00

19	<p>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CAPACIDADE 05 ML, COM AGULHA 25 X 7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES SEM ROSCA (SLIP), TIPO CENTRAL OU LATERAL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM MOVIMENTOS RÁPIDOS DE PRESSÃO POSITIVA, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONIZADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. . ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.</p>	STAR MED	UND	108.000	0,19	20.520,00
20	<p>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CAPACIDADE 05ML, COM AGULHA 25 X 7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LUER LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONIZADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. . ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	LABNORTE	UND	180.000	0,27	48.600,00
21	<p>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CAPACIDADE 10ML, COM AGULHA 25 X 7. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES SEM ROSCA (BICO SLIP), TIPO CENTRAL OU LATERAL, PARA USO EM PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM MOVIMENTOS RÁPIDOS DE PRESSÃO POSITIVA, CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONIZADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. . ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.</p>	BIOLAR	UND	72.000	0,39	28.080,00

22	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CAPACIDADE 10ML, COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO, MANCHAS OU SUJEIRA, COM BICO SIMPLES OU LUER LOCK, TIPO CENTRAL OU LATERAL. CONSTITUÍDA DE UM CILINDRO RETO E TRANSPARENTE SILICONIZADO INTERNAMENTE EM QUANTIDADE ADEQUADA QUE POSSIBILITA O FÁCIL DESLIZAMENTO, COM SISTEMA DE GRADUAÇÃO NÍTIDO E PRECISO, CUJA CAPACIDADE DEVE ESTAR ESCRITA EM ML OU CC, DEVIDAMENTE AFERIDA E COM FLANGE PARA APOIO DOS DEDOS. O ÊMBOLO DEVE CONTER ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO CILINDRO E A ENTRADA DE AR E EVITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO RESISTENTE, GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E DEVE FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSOS NITIDAMENTE NA EMBALAGEM, MARCA, CAPACIDADE, NÚMERO DE LOTE, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	RECOL	UND	324.000	0,37	119.880,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 787.747,50</b>

Valor: O registro de Preços formalizado na presente Ata para as empresas: BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) referentes aos itens 10 e 21, LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP. E EXP. LTDA., no valor de R\$ no valor de R\$ 158.976,00 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais) referentes aos itens 01,06,08,13 e 20, MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., no valor de R\$ 88.560,00 (oitenta e oito mil quinhentos e sessenta reais) referente ao item 09, RECOL DISTRIBUIDORA LTDA, no valor de R\$ 119.880,00 (cento e dezenove mil oitocentos e oitenta reais) referente ao item 22, UNILIFE LTDA, no valor de R\$ 288.900,00 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos reais) referentes aos itens 14,15 e 16, STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., no valor de R\$ 46.561,50 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) referentes aos itens 02,17,18 e 19, M & Z INDUSTRIA E COMERCIO, no valor de R\$ 36.270,00 (trinta e seis mil duzentos e setenta reais) referente ao item 11; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no Programa de Trabalho: 721.302.4093.0000, Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Fontes de Recursos: 400 SUS e 100 RP.

Data da assinatura: 16 de janeiro de 2014.

Assinam: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, o senhor Carlos Eduardo Alves, pela LABNORTE CIRURGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXPORT. LTDA, o senhor (a) Iracildes Buchmeier de Oliveira, BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, o Senhor Antonio Ivo de Pontes, MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, o senhor Ivan Gonçalves Pereira Junior, RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, o senhor Adacilmar Marques Américo e UNI LIFE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. LTDA, a senhora Milania Cristina da Silva Carneiro e M & Z INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, o senhor Miguel Mandu Neto.

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, RATIFICO a decisão da Inexigibilidade de Licitação contida no Processo nº 002318-5/2014, Parecer GER/JUR nº 021/2014, para contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para 4 (quatro) ventiladores mecânicos da marca TAKAOKA KTK, modelo Carmel, consoante Memo/Hospital das Clínicas/Manutenção/nº 149/2013, solicitado pelo Sr. Valmor Zimmermann – responsável pelo Departamento de Manutenção de Equipamentos Hospitalares, com a finalidade de atender às necessidades da FUNDHACRE, em conformidade com o artigo 25, e artigo 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Rio Branco – AC, 07 de fevereiro de 2014.

Carlos Eduardo Alves

Superintendente da Fundação Hospital Estadual do Acre-FUNDHACRE

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, RATIFICO a decisão da Dispensa de Licitação por Urgência contida no Processo nº 0001272-3/2014, Parecer GER/JUR nº 023/2014, para Aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme MEMO/ALMO/ Nº 45/2014, bem como justificativa anexa aos autos, solicitado pelo Sr. Benjamim de Souza Amorim Almojarifado/FUNDHACRE, a fim de atender as necessidades deste hospital, e, conformidade com o artigo 24, inciso IV e artigo 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Rio Branco – AC, 26 de fevereiro de 2014.

Carlos Eduardo Alves

Superintendente do Hospital das Clínicas de Rio Branco

#### FUNTAC

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio referente ao processo licitatório TOMADA DE PREÇO POR TÉCNICA E PREÇOS Nº. 155/2013 (Comissão Permanente de Licitação – 06), cujo objeto é contratação de consultoria de pessoa física para execução e acompanhamento de atividades especializadas na área de produção de preservativos do setor industrial da Fábrica de Preservativos Masculinos Xapuri, situada na Estrada da Borracha, Km 06, município de Xapuri, a 185 km de Rio Branco – AC e a 06 km da cidade de Xapuri, em favor da consultora SAMARA MARIA AQUINO DE SOUZA ARAÚJO, com o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), por atender as exigências do edital.

Rio Branco-AC, 27 de fevereiro 2014.

Josefa Magna Alves de Souza

Diretora Técnica, no exercício da Presidência

#### MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADO DO ACRE  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 597/2014

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO