



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 1/2026/SESACRE-DIVOE/SESACRE-DEPAAEH/SESACRE-DRAS/SESACRE-SAASS
PROCESSO Nº 0019.015176.00039/2025-87
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: Parecer Técnico do Pregão Eletrônico SRP Nº 466/2025

PARECER TÉCNICO

Processo Administrativo Nº: 0019.015176.00039/2025-87

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP Nº 466/2025

Objeto: “Aquisição de insumos odontológicos com a finalidade de atender os serviços de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde do Acre - SESACRE”.

1. Fundamentação Legal e Competência

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria nº 332, de 18 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial nº 13.577, de 20/07/2023 – Caderno Único, que institui a Comissão de Pareceristas Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre e define a Área Técnica de Material e Equipamentos Odontológicos, compete à Coordenação da Divisão de Odontologia Especializada - DIVOE a análise técnica das propostas apresentadas com a finalidade de atuar tecnicamente nas fases interna ou externa do procedimento licitatório, assim como na fase de execução do objeto licitado.

Adicionalmente, conforme determina o setor de Licitações, cabe à presente Comissão a emissão de parecer técnico destinado a auxiliar o Pregoeiro e sua equipe de apoio no julgamento das propostas, atestando a compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações estabelecidas no edital, com base em parâmetros técnicos objetivos.

2. Objeto da Análise

O presente parecer refere-se à análise técnica das documentações e propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP nº 466/2025, cujo processo tramita no sistema SEI e no portal de compras (compras.gov.br) sob a UASG 927996 - Nº 90466/2025.

3. Análise Técnica do item 32

Após exame da proposta apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, apresenta-se a seguinte consideração quanto ao item:

Licitante: POWER SURGERY MATERIAL CIRÚRGICO

Produto ofertado: Esponja Hemostática de colágeno com dimensão de 1cmx1cmx1cm.

Marca/Modelo: AEGIS SURGISPON

Anexo: 0018968198

Registro ANVISA: 80320680090

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser liofilizada;
2. Ser embalada em blister individual;
3. Apresenta as dimensões de 1cmx1cmx1cm;
4. Esterilizada por irradiação;
5. Possui caixa com 10 unidades;
6. É reabsorvível.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

4. Análise Técnica dos itens 06, 07, 38, 43 e 54

Após exame das propostas apresentadas pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, apresenta-se as seguintes considerações:

Licitante: DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Anexo: 0018968215

4.1 Quanto ao item 6:

Produto ofertado: Agente de união multiuso para esmalte e dentina

Registro ANVISA: 80322400085

Marca/Modelo: MAQUIRA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta flúor na composição;
2. Indicado para união em esmalte e dentina;
3. Composição à base de acetina, penta, hidrofluoretos de cetilamina;
4. Apresentar embalagem com volume de 4ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

4.2 Quanto ao item 7:

Produto ofertado: Agulha gengival longa

Registro ANVISA: 10369469034

Marca/Modelo: DENT SMART

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui calibre G-30;
2. Confeccionada em aço inoxidável;
3. Apresenta-se em caixa com 100 unidades;
4. Caixa com identificações de data de validade, lote, registro da ANVISA e demais normas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

4.3 Quanto ao item 38:

Produto ofertado: Fixador para filmes radiográficos

Registro ANVISA: 80195660003

Marca/Modelo: DPC

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Composto por tiosulfato de amônia 10-15%;
2. Apresenta-se em frasco com volume de 475ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e

as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

4.4 Quanto ao item 43:

Produto ofertado: Hidróxido de Cálcio P.A.

Registro ANVISA:80322400101

Marca/Modelo: Maquira

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em frascos de 10G.
2. Apresenta pureza.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

4.5 Quanto ao item 54:

Produto ofertado: Posicionador de sensor radiográfico digital

Registro ANVISA: 80322400150

Marca/Modelo: Maquira

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação ao seguinte requisito:

1. Dispõe-se em kits compatíveis com tamanho 1 e 2 (adulto e infantil).

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

5. Análise Técnica dos itens 44 e 65

Licitante: DENTAL IPO LTDA.

Anexo: 0018968225

5.1 Quanto ao item 44:

Produto ofertado: Ionômero de vidro restaurador autopolimerizável

Registro ANVISA: 80172310004

Marca/Modelo: FGM

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em embalagem com 10G de pó e 8 G de líquido;
2. Possui uma colher dosadora e um bloco de espatulação;
3. Apresenta-se na cor A3;
4. Atua como reservatório recarregável de íons flúor.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

5.2 Quanto ao item 65:

Produto ofertado: Restaurador provisório composto por eugenol e óxido de zinco

Registro ANVISA: 10298550041

Marca/Modelo: Biodinâmica

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta o frasco interim de pó com 38 gramas;
2. Apresenta o frasco interim de líquido com 15mililitros;
3. Apresenta um dosador laranja.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6. Análise Técnica dos itens 5, 16, 24, 62, 63, 64 e 70

Licitante: DENTAL UNIVERSO LTDA

6.1 Quanto ao item 5:

Produto ofertado: Fio para ortodontia 012"

Registro ANVISA: 10396830039

Marca/Modelo: MORELLI

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Composto por cromo-níquel;
2. Possui peso de 50g;
3. Apresenta espessura de 0,30mm.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.2 Quanto ao item 16:

Produto ofertado: Bicarbonato de sódio em pó

Registro ANVISA: 8032240053

Marca/Modelo: MAQUIRA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui granulação extra fina;
2. Apresenta-se em pacote com 40g.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.3 Quanto ao item 24:

Produto ofertado: Carbono odontológico para articulação

Registro ANVISA: 8032240035

Marca/Modelo: MAQUIRA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta dupla face;
2. Apresenta-se em bloco com 12 folhas
3. Possui espessura de 100 micras.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.4 Quanto ao item 62:

Produto ofertado: Resina fotopolimerizável A2

Registro ANVISA: 8032240035

Marca/Modelo: Dentsply

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Indicada par dentes anteriores e posteriores;
2. Possui monômeros de Bisfenol Glicidil Dimetacrilato, partículas de carga inorgânicas e agentes de união;
3. Tamanho de partículas microhíbridas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.5 Quanto ao item 63:

Produto ofertado: Resina fotopolimerizável A3

Registro ANVISA: 80196889039

Marca/Modelo: Dentsply

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Indicada par dentes anteriores e posteriores;
2. Possui monômeros de Bisfenol Glicidil Dimetacrilato, partículas de carga inorgânicas e agentes de união;
3. Tamanho de partículas microhíbridas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.6 Quanto ao item 64:

Produto ofertado: Resina fotopolimerizável A3,5

Registro ANVISA: 10186370050

Marca/Modelo: Dentsply

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Indicada par dentes anteriores e posteriores;
2. Possui monômeros de Bisfenol Glicidil Dimetacrilato, partículas de carga inorgânicas e agentes de união;
3. Tamanho de partículas microhíbridas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

6.7 Quanto ao item 70:

Produto ofertado: Solução hemostática

Registro ANVISA: 80322400007

Marca/Modelo: MAQUIRA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui frasco com volume de 10ml;
2. Isento de epinefrina.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7. Análise Técnica dos itens 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 49, 55, 58, 59 e 74.

Licitante: DENTAL UNIVERSO LTDA

Anexo: 0018968247

7.1 Quanto ao item 1:

Produto ofertado: Condicionador dental composto por ácido fosfórico a 37%

Registro ANVISA: 81986630015

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em pacotes com 3 seringas;
2. Seringas com 2,5ml;
3. Apresenta-se com 3 pontas para aplicação;
4. Com corante azul;
5. Apresenta características de tixotropismo.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.2 Quanto ao item 2:

Produto ofertado: Agulha gengival curta

Registro ANVISA: 80026180062

Marca/Modelo: SR

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui calibre G-30 de tamanho curto;
2. Confeccionado em aço inoxidável;
3. É embalado individualmente com lacre em plástico resistente;
4. Caixa com 100 unidades.
5. Embalagem apresenta dados de identificação com lote, validade, registro na ANVISA e demais

normas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.3 Quanto ao item 3:

Produto ofertado: Algodão em rolete

Registro ANVISA: 80156070016

Marca/Modelo: MAXCLEAN

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. É de boa absorção e macio;
2. É hidrófilo;
3. Possui dimensões de 4cm de comprimento por 1cm de diâmetro;
4. Embalado em pacotes com 100 roletes

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.4 Quanto ao item 4:

Produto ofertado: Anestésico à base de mepivacaína 3% sem vasoconstritor

Registro ANVISA: 109930008

Marca/Modelo: DLA - MEPIVALEM

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em tubetes de vidro de 1,8ml;
2. Apresenta-se em caixa com 50 tubetes;
3. Caixa com procedência, descrição do lote, validade, registro na ANVISA e demais normas

pertinentes.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.5 Quanto ao item 8:

Produto ofertado: Agulha gengival extra-curta

Registro ANVISA: 80026180062

Marca/Modelo: SR

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui extensão de 12mm;
2. É siliconizada, o que suaviza a penetração da agulha;
3. É pré-rosqueada;
4. Possui indicador de bisel;
5. Caixa com 100 unidades
6. Embalagem apresenta dados de identificação com lote, validade, registro na ANVISA e demais

normas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.6 Quanto ao item 9:

Produto ofertado: Anestésico à base de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000

Registro ANVISA: 101770016

Marca/Modelo: DFL - ALPHACAINE

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em tubetes de cristal de 1,8ml;
2. Apresenta-se em caixa com 50 tubetes;
3. Caixa com procedência, descrição do lote, validade, registro na ANVISA e demais normas

pertinentes.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.7 Quanto ao item 10:

Produto ofertado: Anestésico à base de prilocaína a 3% com felipressina

Registro ANVISA: 101770028

Marca/Modelo: DFL - PRILONEST

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em tubetes de vidro de 1,8ml;
2. Apresenta-se em caixa com 50 tubetes;
3. Caixa com procedência, descrição do lote, validade, registro na ANVISA e demais normas

pertinentes.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.8 Quanto ao item 11:

Produto ofertado: Anestésico à base de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000

Registro ANVISA: 109930001

Marca/Modelo: DLA - MEPIVALEM

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em tubetes de vidro de 1,8ml;
2. Apresenta-se em caixa com 50 tubetes;
3. Caixa com procedência, descrição do lote, validade, registro na ANVISA e demais normas

pertinentes.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.9 Quanto ao item 12:

Produto ofertado: Anestésico tópico em gel

Registro ANVISA: 1017700270027

Marca/Modelo: DFL - BENZOTOP

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta-se em veículo de gel;
2. Apresenta sabores diversos;
3. Disposto em potes de 12 gramas.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às

exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.10 Quanto ao item 13:

Produto ofertado: Aplicador odontológico descartável do tipo microbrush.

Registro ANVISA: 80676920019

Marca/Modelo: MICRODONT

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possuir haste dobrável;
2. Apresenta pontas com cerdas de nylon com tamanho fino 1,5mm;
3. Absorve 1/8 de gota;
4. Apresenta-se em caixa com 100 unidades.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.11 Quanto ao item 14:

Produto ofertado: Azul de metileno a 0,01%

Registro ANVISA: ISENT0

Marca/Modelo: ODONTOFARMA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação ao seguinte requisito:

1. Apresenta-se em seringas de 1ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.12 Quanto ao item 17:

Produto ofertado: Broca Endo Z tronco-cônica

Registro ANVISA: 81593730003

Marca/Modelo: 25 IEZ

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser em aço carbide;
2. Possuir extremidade inativa;
3. Fabricada em carboneto de tungstênio.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.13 Quanto ao item 18:

Produto ofertado: Broca cirúrgica Zekrya

Registro ANVISA: 81593730003

Marca/Modelo: 25 IZC

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser composta 100% por carboneto de tungstênio;
2. Apresenta tecnologia mirror grinding;
3. Apresenta estrutura da lâmina com ângulo de inclinação e profundidade em espiral;
4. Apresenta ponta da broca com 28mm de extensão

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.14 Quanto ao item 19:

Produto ofertado: Broca diamantada esférica 1016 HL

Registro ANVISA: 806769920044

Marca/Modelo: MICRODONT

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser composta por aço inoxidável;
2. Apresenta granulações uniformes;
3. Adaptável a diferentes canetas de alta rotação;
4. Esterilizável
5. Não apresenta sinais de oxidação

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.15 Quanto ao item 21:

Produto ofertado: Broca diamantada 3118 FF para acabamento de restaurações em resina composta

Registro ANVISA: 806769920044

Marca/Modelo: MICRODONT

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser composta por aço inoxidável;
2. Apresenta granulações uniformes;
3. Adaptável a diferentes canetas de alta rotação;
4. Esterilizável
5. Não apresenta sinais de oxidação

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.16 Quanto ao item 22:

Produto ofertado: Broca diamantada esférica HL 1015

Registro ANVISA: 80676920015

Marca/Modelo: MICRODONT

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser composta por aço inoxidável;
2. Apresenta granulações uniformes;
3. Adaptável a diferentes canetas de alta rotação;
4. Esterilizável
5. Não apresenta sinais de oxidação

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.17 Quanto ao item 28:

Produto ofertado: Cunha anatômica em madeira especial

Registro ANVISA: 81986630008

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta formato anatômico de ameia;
2. É tingida com pigmentos atóxicos;
3. Possui a característica de não precisar de recortes ou ajustes;
4. Disponível em 5 tamanhos codificados por cores, o que facilita a escolha;

5. Apresenta-se em embalagens com 100 unidades.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.18 Quanto ao item 31:

Produto ofertado: Escova de Robson para profilaxia

Registro ANVISA: 81593730012

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta cerdas macias;
2. Adaptável a diferentes contra-ângulos.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.19 Quanto ao item 36:

Produto ofertado: Fita matriz em aço inoxidável

Registro ANVISA: 81986630005

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Medir 0,05x7mmx50cm

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.20 Quanto ao item 37:

Produto ofertado: Fita matriz em aço inoxidável

Registro ANVISA: 81986630005

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Medir 5mm de largura, 0,05mm de espessura e 50cm de comprimento;
2. Tiras lisas e isentas de rebarbas;
3. Não apresenta manchas ou sinais de oxidação.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.21 Quanto ao item 39:

Produto ofertado: Flúor neutro a 2%

Registro ANVISA: 80442020007

Marca/Modelo: IODONTOSUL

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Contém 2% de fluoreto de sódio;
2. Composto por sacarina sódica, ceilosine AP100, propilenoglicol, glicerina, essência de menta e água deionizada;
3. Apresenta-se em frascos com 100ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.22 Quanto ao item 40:

Produto ofertado: Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%

Registro ANVISA: 80442020002

Marca/Modelo: IODONTOSUL

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Possui tixotropismo;
2. Apresenta-se em frascos de 200ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.23 Quanto ao item 41:

Produto ofertado: Formocresol

Registro ANVISA: 10298550076

Marca/Modelo: BIODINÂMICA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser composto por formaldeído 19%, cresol 35% e veículo;
2. Apresenta-se em frascos de 10ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.24 Quanto ao item 45:

Produto ofertado: Lençol de borracha na cor azul

Registro ANVISA: 10349450066

Marca/Modelo: ÂNGELUS

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresentar-se no tamanho 13,5x13,5 cm;
2. Apresentar-se em caixa com 26 unidades.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.25 Quanto ao item 49:

Produto ofertado: Óleo em Spray para lubrificação de canetas de alta e baixa rotação

Registro ANVISA: ISENTO

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta baixa viscosidade;
2. Acompanhado por bicos aplicadores;
3. Apresenta-se em frasco de 200ml.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.26 Quanto ao item 55:

Produto ofertado: Posicionador radiográfico adulto

Registro ANVISA: 10415640071

Marca/Modelo: JON

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação ao seguinte requisito:

1. Ser autoclavável.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.27 Quanto ao item 58:

Produto ofertado: Protetor bucal adulto

Registro ANVISA: 81986630007

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser de silicone;
2. Ser duplo e moldável.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.28 Quanto ao item 59:

Produto ofertado: Protetor bucal infantil

Registro ANVISA: 81986630007

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Ser de silicone;
2. Ser duplo e moldável.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

7.29 Quanto ao item 74:

Produto ofertado: Tira abrasiva em aço carbono

Registro ANVISA: 81986630005

Marca/Modelo: IMPLA

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. Apresenta mono face de 4mm;
2. Apresenta-se em embalagem com 12 unidades.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

8. Análise Técnica dos itens 23 e 46.

Licitante: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.

Anexo: 0018968262

8.1 Quanto ao item 23:

Produto ofertado: Caneta de alta rotação autoclavável

Registro ANVISA: 80349609015

Marca/Modelo: DENTEMED

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. É autoclavável a 135°C em 15 minutos;
2. Possui rotação de 300.000 RPM a 25PSI ou 420.000 RPM a 30PSI;
3. Possui sistema de troca push botton.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

8.2 Quanto ao item 46:

Produto ofertado: Micromotor odontológico

Registro ANVISA: 80349609015

Marca/Modelo: DENTEMED

Conforme documentações analisadas e análise direcionada à marca do insumo ofertado, o item apresenta conformação aos seguintes requisitos:

1. É autoclavável a 135°C;
2. Apresenta conexão borden, com sistema intra;
3. Apresenta corpo em alumínio anodizado;
4. Possui anel regulador da rotação do micromotor através de sistema giratório entre 3.000 e 20.000

RPM.

Desse modo, constatou-se que as especificações técnicas descritas na proposta apresentada pelo licitante encontram-se em conformidade às exigências do Termo de Referência. Portanto, a proposta atende formalmente às exigências técnicas mínimas estabelecidas no edital, não havendo divergências aparentes entre o equipamento ofertado e as especificações exigidas. **Logo, sugerimos a classificação ao pleito.**

9. Conclusão

Conclui-se que os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39,41,43, 44, 45, 46, 49, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 71 e 74 atendem aos requisitos necessários para a execução das ações propostas pela Rede de Atenção à Saúde Bucal do Estado do Acre.

Atenciosamente,

Antonio Arlen da Silva Freire

Assessor Técnico da Divisão de Odontologia Especializada

Mestre em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Doutorando em Farmacologia Aplicada à Odontologia - Univ. Federal do Ceará

CRO/AC 936

Christiane Lopes de Sousa Porto

Coordenadora da Divisão de Odontologia Especializada - DIVOE

Portaria nº88, de 27 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANE LOPES DE SOUSA PORTO, Chefe de Divisão**, em 03/02/2026, às 11:32, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ARLEN DA SILVA FREIRE, Cirurgião Dentista**, em 03/02/2026, às 11:33, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019009520** e o código CRC **1E5A983C**.