SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 1 - Grampeador cirúrgico

Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 55MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 120 | Valor estimado: | R$ 2.146,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 257.589,6000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 840,0000 (unitário) / R$ 100.800,0000 (total)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 2.100,0000 (unitário)<br>R$ 252.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | vicare | | | | |
| Modelo/versão: | linear | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2.100,0000 (unitário)<br>R$ 252.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 120 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 990,0000 (unitário)<br>R$ 118.800,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Fengh | | | | |
| Modelo/versão: | Grampeador | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.250,0000 (unitário)<br>R$ 150.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 120 |

| | | |
|---|---|---|
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 2.200,0000 (unitário)<br>R$ 264.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ETHICON/JOHNSON&JOHNSON | | | | |
| Modelo/versão: | Grampeador cirúrgico Grampeador cirúrgico 55MM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2.200,0000 (unitário)<br>R$ 264.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 120 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 840,0000 (unitário)<br>R$ 100.800,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: David
Modelo/versão: LCS55X4,3
Valor proposta: R$ 1.050,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 102.270.000,0000 (unitário)<br>R$ 12.272.400.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortan
Modelo/versão: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortan
Valor proposta: R$ 102.270.000,0000 (unitário) R$ 12.272.400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

## Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:02 | 12.544.921/0002-85 | R$ 1.049,0000 |
| 03/11/2025 às 09:17:56 | 14.829.987/0004-09 | R$ 1.045,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:10 | 12.544.921/0002-85 | R$ 1.040,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:37 | 14.829.987/0004-09 | R$ 1.000,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:18 | 12.544.921/0002-85 | R$ 990,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:13 | 14.829.987/0004-09 | R$ 840,0000 |

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:25:02 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:05 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 04/11/2025 às 11:41:06 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01. |
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 04/11/2025 às 11:41:13 | Sr. Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01. |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 04/11/2025 às 12:03:06 | Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro (a)! Muito obrigada, estamos cientes. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 04/11/2025 às 13:43:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09. |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 10/11/2025 às 10:04:01 | Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a)! O Sr.(a) irá convocar cada licitante para o envio de amostras ou já devemos considerar a mensagem geral como convocação? |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:47:01 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:57:01. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:14 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:14. |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:25:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:28:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:28:05 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:41:13 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 01. |
| 13/01/2026 às 10:47:01 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 840,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:14 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 4 - Carga para grampeador cirúrgico

Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 75MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 240 | Valor estimado: | R$ 218,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 52.490,4000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 48.000,0000 (total)

## Propostas do Item 4

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 210,0000 (unitário)<br>R$ 50.400,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | vicare | | | | |
| Modelo/versão: | linear | | | | |
| Valor proposta: | R$ 210,0000 (unitário)<br>R$ 50.400,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 240 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 340,0000 (unitário)<br>R$ 81.600,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Fengh | | | | |
| Modelo/versão: | Carga para Grampeador | | | | |
| Valor proposta: | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 240 |

| | | |
|---|---|---|
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 450,0000 (unitário)<br>R$ 108.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ETHICON/JOHNSON&JOHNSON | | | | |
| Modelo/versão: | SR55 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 450,0000 (unitário)<br>R$ 108.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 240 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 48.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: David
Modelo/versão: LCR55x4.3
Valor proposta: R$ 266,0000 (unitário) R$ 63.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 240

| | | |
|---|---|---|
| 37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 102.030.000,0000 (unitário)<br>R$ 24.487.200.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibi
Modelo/versão: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibi
Valor proposta: R$ 102.030.000,0000 (unitário) R$ 24.487.200.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 240

## Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:34 | 12.544.921/0002-85 | R$ 340,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:31 | 14.829.987/0004-09 | R$ 200,0000 |

## Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:01 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:25:02 | O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:09 | O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 63.607.790/0001-98 | 03/11/2025 às 09:28:09 | Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 63.607.790/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 09:33:09 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:33:10 | O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:33:09 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 63.607.790/0001-98. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:33:10 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:47:20 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:57:20. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:20 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:20. |

## Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:25:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:28:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:28:09 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 09:33:10 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:33:09 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 63.607.790/0001-98. |
| 03/11/2025 às 09:33:10 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:47:20 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:20 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 6 - Grampeador circular intraluminal

Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 32MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 90 | Valor estimado: | R$ 1.056,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 95.040,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 465,0000 (unitário) / R$ 41.850,0000 (total)

## Propostas do Item 6

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 797,9900 (unitário)<br>R$ 71.819,1000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: FENGH<br>Modelo/versão: FAEEA-29<br>Valor proposta: R$ 1.796,4000 (unitário) R$ 161.676,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 798,0000 (unitário)<br>R$ 71.820,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SCITECH<br>Modelo/versão: SCITECH<br>Valor proposta: R$ 855,0000 (unitário) R$ 76.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.100,0000 (unitário)<br>R$ 99.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: vicare<br>Modelo/versão: curvo<br>Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 99.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.457.356/0001-08 - CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 480,0000 (unitário)<br>R$ 43.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ENDO+<br>Modelo/versão: FENGH<br>Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 1.260,0000 (unitário)<br>R$ 113.400,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Fengh<br>Modelo/versão: Grampeador<br>Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 980,0000 (unitário)<br>R$ 88.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON<br>Modelo/versão: CDH29B<br>Valor proposta: R$ 1.385,0000 (unitário) R$ 124.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 465,0000 (unitário)<br>R$ 41.850,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: David<br>Modelo/versão: DCS29<br>Valor proposta: R$ 680,0000 (unitário) R$ 61.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |
| 37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 102.830.000,0000 (unitário)<br>R$ 9.254.700.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato<br>Modelo/versão: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato<br>Valor proposta: R$ 102.830.000,0000 (unitário) R$ 9.254.700.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.437.707/0001-22 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 524,0000 (unitário)<br>R$ 47.160,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: SCITECH / SCITECH

Modelo/versão: 128516 128629

Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 81.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90

## Lances do Item 6

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:14 | 33.457.356/0001-08 | R$ 679,9900 |
| 03/11/2025 às 09:15:30 | 01.437.707/0001-22 | R$ 670,0000 |
| 03/11/2025 às 09:15:32 | 33.457.356/0001-08 | R$ 669,9900 |
| 03/11/2025 às 09:17:14 | 12.544.921/0002-85 | R$ 1.260,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:10 | 06.987.995/0001-02 | R$ 798,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:49 | 14.829.987/0004-09 | R$ 660,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:50 | 33.457.356/0001-08 | R$ 659,9900 |
| 03/11/2025 às 09:19:36 | 01.437.707/0001-22 | R$ 620,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:38 | 33.457.356/0001-08 | R$ 619,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:10 | 14.829.987/0004-09 | R$ 600,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:11 | 33.457.356/0001-08 | R$ 599,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:31 | 01.437.707/0001-22 | R$ 590,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:32 | 33.457.356/0001-08 | R$ 589,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:49 | 14.829.987/0004-09 | R$ 560,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:50 | 33.457.356/0001-08 | R$ 559,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:55 | 14.829.987/0004-09 | R$ 550,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:56 | 33.457.356/0001-08 | R$ 549,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:59 | 14.829.987/0004-09 | R$ 540,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:59 | 33.457.356/0001-08 | R$ 539,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:02 | 14.829.987/0004-09 | R$ 530,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:05 | 33.457.356/0001-08 | R$ 529,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:08 | 14.829.987/0004-09 | R$ 520,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:08 | 33.457.356/0001-08 | R$ 519,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:11 | 14.829.987/0004-09 | R$ 510,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:14 | 33.457.356/0001-08 | R$ 509,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:21:18 | 14.829.987/0004-09 | R$ 500,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:20 | 33.457.356/0001-08 | R$ 499,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:36 | 01.437.707/0001-22 | R$ 524,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:40 | 14.829.987/0004-09 | R$ 465,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:40 | 33.457.356/0001-08 | R$ 480,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:23 | 39.486.087/0001-94 | R$ 797,9900 |
| 03/11/2025 às 09:24:58 | 54.516.661/0080-05 | R$ 980,0000 |

## Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:01 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:26:59 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:47:58 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:57:58. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:26 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:26. |

## Eventos do Item 6

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:26:59 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:26:59 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:47:58 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 465,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:26 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 7 - Grampeador cirúrgico

Grampeador Cirúrgico Formato: Linear E Circular, Tipo: Articulado, Modelo: Recarregável, Desmontável, Aplicação*: P/ Todos Os Tecidos, Característica Adicional*: Manopla À Bateria, Esterilidade: Reusável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 80 | Valor estimado: | R$ 776,0700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 62.085,6000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 465,0000 (unitário) / R$ 37.200,0000 (total)

## Propostas do Item 7

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 797,9900 (unitário)<br>R$ 63.839,2000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: FENGH<br>Modelo/versão: FAEEA-33<br>Valor proposta: R$ 1.796,4000 (unitário) R$ 143.712,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 798,0000 (unitário)<br>R$ 63.840,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SCITECH (OFERTO 32MM)<br>Modelo/versão: SCITECH (OFERTO 32MM)<br>Valor proposta: R$ 855,0000 (unitário) R$ 68.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80 | | |
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.775,0000 (unitário)<br>R$ 142.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: vicare<br>Modelo/versão: linear<br>Valor proposta: R$ 1.775,0000 (unitário) R$ 142.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.457.356/0001-08 - CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 480,0000 (unitário)<br>R$ 38.400,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ENDO+
Modelo/versão: FENGH
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 1.260,0000 (unitário)<br>R$ 100.800,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Fengh
Modelo/versão: Grampeador
Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 980,0000 (unitário)<br>R$ 78.400,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON
Modelo/versão: CDH33B
Valor proposta: R$ 1.385,0000 (unitário) R$ 110.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

| | | |
|---|---|---|
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 465,0000 (unitário)<br>R$ 37.200,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: David
Modelo/versão: DCS33
Valor proposta: R$ 680,0000 (unitário) R$ 54.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

## Lances do Item 7

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:14 | 33.457.356/0001-08 | R$ 679,9900 |
| 03/11/2025 às 09:17:23 | 12.544.921/0002-85 | R$ 1.260,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:18 | 06.987.995/0001-02 | R$ 798,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:58 | 14.829.987/0004-09 | R$ 670,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:59 | 33.457.356/0001-08 | R$ 669,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:19 | 14.829.987/0004-09 | R$ 600,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:20:20 | 33.457.356/0001-08 | R$ 599,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:27 | 14.829.987/0004-09 | R$ 550,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:30 | 33.457.356/0001-08 | R$ 549,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:49 | 14.829.987/0004-09 | R$ 530,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:51 | 33.457.356/0001-08 | R$ 529,9900 |
| 03/11/2025 às 09:22:25 | 14.829.987/0004-09 | R$ 465,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:55 | 33.457.356/0001-08 | R$ 480,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:23 | 39.486.087/0001-94 | R$ 797,9900 |
| 03/11/2025 às 09:25:05 | 54.516.661/0080-05 | R$ 980,0000 |

## Mensagens do chat do Item 7

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:01 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:27:06 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:48:12 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:58:12. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:31 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:31. |

## Eventos do Item 7

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:27:06 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:27:06 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:48:12 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 465,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:31 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 8 - Grampeador circular intraluminal

Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 25MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 120 | Valor estimado: | R$ 597,6600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 71.719,2000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 465,0000 (unitário) / R$ 55.800,0000 (total)

## Propostas do Item 8

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 779,9900 (unitário)<br>R$ 93.598,8000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: FENGH<br>Modelo/versão: FAEEA-25<br>Valor proposta: R$ 1.796,4000 (unitário) R$ 215.568,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120 | | |
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 798,0000 (unitário)<br>R$ 95.760,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SCITECH<br>Modelo/versão: SCITECH<br>Valor proposta: R$ 855,0000 (unitário) R$ 102.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120 | | |
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.500,0000 (unitário)<br>R$ 180.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: vicare<br>Modelo/versão: circular<br>Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 33.457.356/0001-08 - CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 480,0000 (unitário)<br>R$ 57.600,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ENDO+

Modelo/versão: FENGH

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R$ 780,0000 (unitário)<br>R$ 93.600,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: FRANKENMAN/ FRANKENMAN

Modelo/versão: CS25

Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 132.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 240.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Fengh

Modelo/versão: Grampeador

Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 980,0000 (unitário)<br>R$ 117.600,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON

Modelo/versão: CDH25B

Valor proposta: R$ 1.385,0000 (unitário) R$ 166.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 465,0000 (unitário)<br>R$ 55.800,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: David

Modelo/versão: DCS25

Valor proposta: R$ 680,0000 (unitário) R$ 81.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.437.707/0001-22 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 523,0000 (unitário)<br>R$ 62.760,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: SCITECH / SCITECH

Modelo/versão: 128626

Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 108.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

## Lances do Item 8

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:14 | 33.457.356/0001-08 | R$ 679,9900 |
| 03/11/2025 às 09:15:37 | 01.437.707/0001-22 | R$ 670,0000 |
| 03/11/2025 às 09:15:38 | 33.457.356/0001-08 | R$ 669,9900 |
| 03/11/2025 às 09:18:27 | 06.987.995/0001-02 | R$ 798,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:13 | 14.829.987/0004-09 | R$ 650,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:14 | 33.457.356/0001-08 | R$ 649,9900 |
| 03/11/2025 às 09:19:31 | 01.437.707/0001-22 | R$ 620,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:32 | 33.457.356/0001-08 | R$ 619,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:28 | 14.829.987/0004-09 | R$ 600,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:29 | 33.457.356/0001-08 | R$ 599,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:34 | 01.437.707/0001-22 | R$ 590,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:35 | 33.457.356/0001-08 | R$ 589,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:31 | 14.829.987/0004-09 | R$ 550,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:33 | 33.457.356/0001-08 | R$ 549,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:40 | 01.437.707/0001-22 | R$ 524,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:42 | 33.457.356/0001-08 | R$ 523,9900 |
| 03/11/2025 às 09:21:53 | 14.829.987/0004-09 | R$ 530,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:55 | 01.437.707/0001-22 | R$ 523,0000 |
| 03/11/2025 às 09:21:57 | 33.457.356/0001-08 | R$ 522,9900 |
| 03/11/2025 às 09:22:00 | 14.829.987/0004-09 | R$ 500,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:03 | 33.457.356/0001-08 | R$ 499,9900 |
| 03/11/2025 às 09:22:33 | 14.829.987/0004-09 | R$ 465,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:01 | 33.457.356/0001-08 | R$ 480,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:12 | 03.704.024/0001-10 | R$ 780,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:30 | 39.486.087/0001-94 | R$ 779,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:25:21 | 54.516.661/0080-05 | R$ 980,0000 |

## Mensagens do chat do Item 8

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:01 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:27:22 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:48:18 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:58:18. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:35 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:35. |

## Eventos do Item 8

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:27:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:27:22 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:48:18 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 465,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:35 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 9 - Grampeador cirúrgico

Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Comprimento: Cerca De 30MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 120 | Valor estimado: | R$ 536,3400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 64.360,8000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, melhor lance: R$ 605,0000 (unitário) / R$ 72.600,0000 (total), valor negociado: R$ 536,3400 (unitário) / R$ 64.360,8000 (total)

## Propostas do Item 9

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.500,0000 (unitário)<br>R$ 180.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: vicare
Modelo/versão: linear
Valor proposta: R$ 1.500,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 12.544.921/0002-85 - HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2.000,0000 (unitário)<br>R$ 240.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Fengh
Modelo/versão: Grampeador
Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| | | |
|---|---|---|
| 54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 1.140,0000 (unitário)<br>R$ 136.800,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ETHICON/JOHNSON&JOHNSON
Modelo/versão: TX30B
Valor proposta: R$ 1.140,0000 (unitário) R$ 136.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 14.829.987/0004-09 - OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 605,0000 (unitário)<br>R$ 72.600,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | David | | | | |
| Modelo/versão: | LS30X3,5 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 605,0000 (unitário)<br>R$ 72.600,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 536,3400 (unitário)<br>R$ 64.360,8000 (total) | Quantidade ofertada: | 120 |

## Lances do Item 9

Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

## Mensagens do chat do Item 9

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:02 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:25:03 | O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:12 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:33:28 | Senhor Licitante, aceita negociar o item 9 no valor unitário de R$ 536,34? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:39:01 | Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro (a)! |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:39:25 | Aceitamos sim. Poderia, por gentileza, abrir o campo de negociação? |
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:54:05 | Senhor licitante, neste momento iremos abrir o sistema para negociação do item 09. Desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:54:08 | Sr. Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, você foi convocado para negociação de valor do item 9. |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 03/11/2025 às 11:55:36 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09, tendo informado R$ 536,3400. |
| Pelo participante 14.829.987/0004-09 | 17/11/2025 às 09:50:12 | Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro (a)! Informo que solicitamos a prorrogação do prazo de entrega de amostras no e-mail. Em razão da distância, estamos enfrentando dificuldades de envio dentro do prazo estabelecido. Solicitamos a gentileza de seu retorno. Att |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:48:43 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:58:43. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:41 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:41. |

## Eventos do Item 9

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:02 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:25:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:28:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:28:12 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:54:08 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 11:55:36 | Negociação encerrada. Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 informou R$ 536,3400. |
| 13/01/2026 às 10:48:43 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 605,0000, valor negociado: R$ 536,3400. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:41 | Fornecedor OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.829.987/0004-09 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 12 - Papel Termosensível

Papel Termosensível Largura: 58MM, Comprimento: 13M, Diâmetro: 50MM, Tipo: Bobina, Características Adicionais: Cor Branca, Adesivo , 113 G/M2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 6,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Rolo 30,00 M | | R$ 2.013,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 12

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R$ 29,7500 (unitário)<br>R$ 8.925,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: V
Modelo/versão: ELETROCARDIÓGRAFO
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 10,9700 (unitário)<br>R$ 3.291,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: TECNOPRINT COR AZUL
Modelo/versão: TECNOPRINT COR AZUL
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 10,9600 (unitário)<br>R$ 3.288,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: TP
Modelo/versão: TP
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 10,9800 (unitário)<br>R$ 3.294,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECNOPRINT/SM | | | | |
| Modelo/versão: | TECNOPRINT/SM | | | | |
| Valor proposta: | R$ 20,0000 (unitário)<br>R$ 6.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

## Lances do Item 12

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:56 | 12.500.762/0001-36 | R$ 11,9900 |
| 03/11/2025 às 09:23:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 11,9800 |
| 03/11/2025 às 09:24:21 | 00.304.559/0001-05 | R$ 29,7500 |
| 03/11/2025 às 09:25:20 | 05.895.525/0001-56 | R$ 11,0000 |
| 03/11/2025 às 09:25:37 | 28.387.424/0001-70 | R$ 10,9900 |
| 03/11/2025 às 09:26:36 | 12.500.762/0001-36 | R$ 10,9800 |
| 03/11/2025 às 09:26:52 | 28.387.424/0001-70 | R$ 10,9700 |
| 03/11/2025 às 09:29:24 | 05.895.525/0001-56 | R$ 10,9600 |

## Mensagens do chat do Item 12

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:02 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:53 | O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 05.895.525/0001-56 | 03/11/2025 às 09:28:53 | Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:33:53 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:24 | O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 10,9600. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:24 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema para o participante 05.895.525/0001-56 | 03/11/2025 às 11:33:13 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 12 e 46, no item 12 no valor unitário de R$ 6,71; e no item 46 no valor unitário de R$ 499,99? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 05.895.525/0001-56 | 03/11/2025 às 11:52:25 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 12 e 46 está acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para os itens 12 e 46, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 12:15:24 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 12 e 62, no item 12 no valor unitário de R$ 6,71; e no item 62 no valor unitário de R$ 1,72? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 12:18:17 | Boa tarde, um momento por favor. |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 12:22:49 | Sr, infelizmente não temos condições. |
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 12:31:33 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 12 e 62, estão acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para os itens 12 e 62 será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 13:05:24 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 12 e 62, no item 12 no valor unitário de R$ 6,71; e no item 62 no valor unitário de R$ 1,72? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 13:07:18 | Infelizmente, não conseguimos negociar nenhum dos itens a esses valores |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 13:22:48 | Senhor licitante, sua proposta para os itens 12 e 62 será desclassificada por não aceitar negociação. |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 03/11/2025 às 13:26:27 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 12 no valor unitário de R$ 6,71? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 03/11/2025 às 13:36:04 | Senhor licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada, por não haver interesse de negociação. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:36:12 | O item 12 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:36:12 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:46:12. |

## Eventos do Item 12

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:02 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:28:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:28:53 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 09:29:24 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 10,9600. |
| 03/11/2025 às 09:29:24 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:52:37 | Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,9600. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:31:48 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,9700. Motivo: Por não aceita negociação. |
| 03/11/2025 às 13:23:00 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,9800. Motivo: Desclassificada por não aceitar |
| 03/11/2025 às 13:36:12 | Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 29,7500. Motivo: Por não haver interesse de negociação.. |
| 03/11/2025 às 13:36:12 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 16 - Papel videoimpressão

Papel Videoimpressão Tipo Papel: Termosensível, Largura: 10CM, Comprimento: 14CM, Tipo Impressora: P/ Vídeo Printer Sony 1010, Mod. Oev 142-Up

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 83,8300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 25.149,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 56,8000 (unitário) / R$ 17.040,0000 (total)

## Propostas do Item 16

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 149,9900 (unitário)<br>R$ 44.997,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SONY<br>Modelo/versão: 110M/<br>Valor proposta: R$ 212,1800 (unitário) R$ 63.654,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 120,0000 (unitário)<br>R$ 36.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: DBI<br>Modelo/versão: MP 110S<br>Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 39.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TECNOPRINT<br>Modelo/versão: ULTRASONÓGRAFO<br>Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 56,8000 (unitário)<br>R$ 17.040,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: ULSTAR
Modelo/versão: ULSTAR
Valor proposta: R$ 56,8000 (unitário) R$ 17.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 101,6000 (unitário)<br>R$ 30.480,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: tecnoprint
Modelo/versão: Papel Videoimpressão
Valor proposta: R$ 127,0000 (unitário) R$ 38.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 101,5900 (unitário)<br>R$ 30.477,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TECNOPRINT
Modelo/versão: TECNOPRINT
Valor proposta: R$ 127,0000 (unitário) R$ 38.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 150,0000 (unitário)<br>R$ 45.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDPEJ
Modelo/versão: MEDPEJ
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 66,0000 (unitário)<br>R$ 19.800,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: medpex
Modelo/versão: mp 110s
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

## Lances do Item 16

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:06 | 03.033.345/0001-30 | R$ 101,6000 |
| 03/11/2025 às 09:17:52 | 12.500.762/0001-36 | R$ 66,0000 |
| 03/11/2025 às 09:19:45 | 02.683.235/0001-50 | R$ 149,9900 |
| 03/11/2025 às 09:23:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 101,5900 |
| 03/11/2025 às 09:25:04 | 00.304.559/0001-05 | R$ 130,0000 |

## Mensagens do chat do Item 16

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:02 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:27:05 | O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:16 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 11:38:45 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 16, 51, 59, 64, 65, 67, 72, 75 e 85, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 16. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 11:38:54 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 16, 51, 59, 64, 65, 67, 72, 75 e 85, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 11:47:04 | Bom dia! Sr. Pregoeiro, por favor, verificar o item 77, pois na negociação eu aceitei. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 11:51:56 | Bom dia. pode incluir o item 77, na mensagem ficou faltando, mais sua empresa foi vencedora, desta forma deverá incluir o item 77. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 11:52:35 | Certo! Obrigada! |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 12:05:54 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:54 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:49:04 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:59:04. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 13/01/2026 às 11:38:40 | Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 16. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 13/01/2026 às 11:38:47 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 16.. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 13/01/2026 às 11:57:43 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:43 de 13/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:52 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:52. |

## Eventos do Item 16

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:02 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:27:05 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:28:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:28:16 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:38:54 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 16, 51, 59, 64, 65, 67, 72, 75 e 85, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no. |
| 04/11/2025 às 12:05:54 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:49:04 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 56,8000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 11:38:47 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 16.. |
| 13/01/2026 às 11:57:43 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 14:41:52 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 17 - Papel termosensível

Papel Termosensível Largura: 110MM, Comprimento: 15M

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 462,5200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 138.756,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 440,0000 (unitário) / R$ 132.000,0000 (total)

## Propostas do Item 17

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 574,0000 (unitário)<br>R$ 172.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SONY<br>Modelo/versão: 210NM/<br>Valor proposta: R$ 1.020,9700 (unitário) R$ 306.291,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 180.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: DBI<br>Modelo/versão: 210 HD<br>Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R$ 575,0000 (unitário)<br>R$ 172.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TECNOPRINT<br>Modelo/versão: P/ ARCO CIRÚRGICO<br>Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 476,8000 (unitário)<br>R$ 143.040,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: tecnoprint<br>Modelo/versão: Papel Termosensível<br>Valor proposta: R$ 596,0000 (unitário) R$ 178.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 444,9900 (unitário)<br>R$ 133.497,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TECNOPRINT<br>Modelo/versão: TECNOPRINT<br>Valor proposta: R$ 596,0000 (unitário) R$ 178.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 470,0000 (unitário)<br>R$ 141.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDPEJ<br>Modelo/versão: MEDPEJ<br>Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 270.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 440,0000 (unitário)<br>R$ 132.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Medpex<br>Modelo/versão: MP 210HP<br>Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |

## Lances do Item 17

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:27 | 03.033.345/0001-30 | R$ 499,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:09 | 12.500.762/0001-36 | R$ 498,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:30 | 03.033.345/0001-30 | R$ 477,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:08 | 02.683.235/0001-50 | R$ 595,9900 |
| 03/11/2025 às 09:20:29 | 12.500.762/0001-36 | R$ 476,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:52 | 03.033.345/0001-30 | R$ 476,8000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:23:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 475,9900 |
| 03/11/2025 às 09:23:40 | 00.304.559/0001-05 | R$ 575,0000 |
| 03/11/2025 às 09:23:42 | 12.500.762/0001-36 | R$ 474,0000 |
| 03/11/2025 às 09:24:01 | 28.387.424/0001-70 | R$ 473,9900 |
| 03/11/2025 às 09:24:38 | 12.500.762/0001-36 | R$ 470,0000 |
| 03/11/2025 às 09:24:55 | 28.387.424/0001-70 | R$ 469,9900 |
| 03/11/2025 às 09:25:09 | 02.683.235/0001-50 | R$ 574,0000 |
| 03/11/2025 às 09:26:14 | 05.895.525/0001-56 | R$ 470,0000 |
| 03/11/2025 às 09:26:15 | 12.500.762/0001-36 | R$ 460,0000 |
| 03/11/2025 às 09:26:31 | 28.387.424/0001-70 | R$ 459,9900 |
| 03/11/2025 às 09:27:10 | 12.500.762/0001-36 | R$ 455,0000 |
| 03/11/2025 às 09:27:28 | 28.387.424/0001-70 | R$ 454,9900 |
| 03/11/2025 às 09:28:15 | 12.500.762/0001-36 | R$ 450,0000 |
| 03/11/2025 às 09:28:31 | 28.387.424/0001-70 | R$ 449,9900 |
| 03/11/2025 às 09:28:58 | 12.500.762/0001-36 | R$ 445,0000 |
| 03/11/2025 às 09:29:16 | 28.387.424/0001-70 | R$ 444,9900 |
| 03/11/2025 às 09:30:23 | 12.500.762/0001-36 | R$ 440,0000 |

## Mensagens do chat do Item 17

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:02 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:32:24 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 04/11/2025 às 11:42:46 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 17. |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 04/11/2025 às 11:42:53 | Sr. Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no. |
| Pelo participante 12.500.762/0001-36 | 04/11/2025 às 12:05:07 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:07 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:49:46 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:59:46. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:56 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:51:56. |

## Eventos do Item 17

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:02 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:32:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:32:24 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:42:53 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no. |
| 04/11/2025 às 12:05:07 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:49:46 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 440,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:41:56 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 18 - Papel para impressão - uso hospitalar

Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 110 X 140MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 22,5300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 6.759,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 18,4400 (unitário) / R$ 5.532,0000 (total)

## Propostas do Item 18

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R$ 300,0000 (unitário)<br>R$ 90.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECNOPRINT | | | | |
| Modelo/versão: | ECG | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.000,0000 (unitário)<br>R$ 300.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 18,8800 (unitário)<br>R$ 5.664,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | tecnoprint | | | | |
| Modelo/versão: | Papel Para Impressão | | | | |
| Valor proposta: | R$ 23,6000 (unitário)<br>R$ 7.080,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 18,4400 (unitário)<br>R$ 5.532,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECNOPRINT | | | | |
| Modelo/versão: | TECNOPRINT | | | | |
| Valor proposta: | R$ 23,6000 (unitário)<br>R$ 7.080,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 400,0000 (unitário)<br>R$ 120.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TP
Modelo/versão: TP
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 18,4500 (unitário)<br>R$ 5.535,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM
Modelo/versão: TECNOPRINT/SM
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

## Lances do Item 18

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:36 | 03.033.345/0001-30 | R$ 23,0000 |
| 03/11/2025 às 09:18:20 | 12.500.762/0001-36 | R$ 22,9000 |
| 03/11/2025 às 09:18:37 | 03.033.345/0001-30 | R$ 22,8000 |
| 03/11/2025 às 09:20:40 | 12.500.762/0001-36 | R$ 22,5000 |
| 03/11/2025 às 09:21:06 | 03.033.345/0001-30 | R$ 21,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:09 | 12.500.762/0001-36 | R$ 20,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 19,0000 |
| 03/11/2025 às 09:22:28 | 12.500.762/0001-36 | R$ 18,5000 |
| 03/11/2025 às 09:22:45 | 03.033.345/0001-30 | R$ 18,8800 |
| 03/11/2025 às 09:23:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 18,4900 |
| 03/11/2025 às 09:23:57 | 12.500.762/0001-36 | R$ 18,4500 |
| 03/11/2025 às 09:24:13 | 28.387.424/0001-70 | R$ 18,4400 |
| 03/11/2025 às 09:25:45 | 00.304.559/0001-05 | R$ 300,0000 |

## Mensagens do chat do Item 18

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:03 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:03 | Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:27:46 | O item 18 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 04/11/2025 às 11:39:50 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 18, 19, 58 e 66 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 18. |
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 04/11/2025 às 11:39:57 | Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 18, 19, 58 e 66 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 18.. |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 04/11/2025 às 13:32:10 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:10 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:49:54 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 10:59:54. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:05 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:05. |

## Eventos do Item 18

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:03 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:27:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:27:46 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:39:57 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 18, 19, 58 e 66 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 18.. |
| 04/11/2025 às 13:32:10 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:49:54 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,4400. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:42:05 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 19 - Papel para impressão - uso hospitalar

Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Branco, Dimensões: Cerca 150 X 100MM, Apresentação: Folha Individual, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 12,4000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 3.720,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 7,4900 (unitário) / R$ 2.247,0000 (total)

## Propostas do Item 19

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R$ 1.000,0000 (unitário)<br>R$ 300.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: V<br>Modelo/versão: ECG<br>Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 8,1000 (unitário)<br>R$ 2.430,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: tecnpprint<br>Modelo/versão: Papel Para Impressão<br>Valor proposta: R$ 8,9000 (unitário) R$ 2.670,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 7,4900 (unitário)<br>R$ 2.247,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: TECNOPRINT<br>Modelo/versão: TECNOPRINT<br>Valor proposta: R$ 8,9000 (unitário) R$ 2.670,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 25,0000 (unitário)<br>R$ 7.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TP
Modelo/versão: TP
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 7,5000 (unitário)<br>R$ 2.250,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TECNOPRINT/SM
Modelo/versão: TECNOPRINT/SM
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

## Lances do Item 19

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:16:47 | 03.033.345/0001-30 | R$ 8,8900 |
| 03/11/2025 às 09:18:39 | 12.500.762/0001-36 | R$ 8,8500 |
| 03/11/2025 às 09:18:54 | 03.033.345/0001-30 | R$ 8,5000 |
| 03/11/2025 às 09:20:54 | 12.500.762/0001-36 | R$ 8,4000 |
| 03/11/2025 às 09:21:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 8,3000 |
| 03/11/2025 às 09:22:17 | 12.500.762/0001-36 | R$ 8,2000 |
| 03/11/2025 às 09:22:37 | 03.033.345/0001-30 | R$ 8,1000 |
| 03/11/2025 às 09:23:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 8,0900 |
| 03/11/2025 às 09:24:13 | 12.500.762/0001-36 | R$ 7,5000 |
| 03/11/2025 às 09:24:31 | 28.387.424/0001-70 | R$ 7,4900 |

## Mensagens do chat do Item 19

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:03 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:03 | Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:26:32 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:50:00 | O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:00:00. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:09 | O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:09. |

## Eventos do Item 19

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:03 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:26:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:26:32 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:50:00 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,4900. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:42:09 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 20 - Tela cirúrgica

Tela Cirúrgica Modelo: Implantável, Material: Monofilamento De Polipropileno, Aplicação: Não Absorvível, Dimensões: Cerca De 30 X 30CM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 50 | Valor estimado: | R$ 130,6000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 6.530,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82, melhor lance: R$ 65,0000 (unitário) / R$ 3.250,0000 (total)

## Propostas do Item 20

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R$ 249,9900 (unitário)<br>R$ 12.499,5000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | WALTEX/CIRURGICA BRASIL | | | | |
| Modelo/versão: | 10229650008 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 900,0000 (unitário)<br>R$ 45.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 143,9900 (unitário)<br>R$ 7.199,5000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Waltex | | | | |
| Modelo/versão: | Waltex | | | | |
| Valor proposta: | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 17.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 12.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | WALTEX | | | | |
| Modelo/versão: | 30X30 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 12.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 50 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 04.040.383/0001-82 - INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 65,0000 (unitário)<br>R$ 3.250,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: BARONE<br>Modelo/versão: ABDOTEX<br>Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 96,5300 (unitário)<br>R$ 4.826,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: WALTEX<br>Modelo/versão: WALTEX<br>Valor proposta: R$ 103,4300 (unitário) R$ 5.171,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 144,0000 (unitário)<br>R$ 7.200,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: waltex<br>Modelo/versão: Tela Cirúrgica<br>Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 69,9900 (unitário)<br>R$ 3.499,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: INTRACORP 30,5CM X 30,5CM<br>Modelo/versão: INTRACORP 30,5CM X 30,5CM<br>Valor proposta: R$ 95,8600 (unitário) R$ 4.793,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 102,0000 (unitário)<br>R$ 5.100,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VENKURI<br>Modelo/versão: VENKURI<br>Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 5.250,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: VENKURI/ 5010001

Modelo/versão: VENKURI/ 5010001

Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

## Lances do Item 20

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:13 | 58.950.775/0001-08 | R$ 159,9900 |
| 03/11/2025 às 09:16:55 | 03.033.345/0001-30 | R$ 144,0000 |
| 03/11/2025 às 09:16:58 | 58.950.775/0001-08 | R$ 143,9900 |
| 03/11/2025 às 09:18:54 | 12.500.762/0001-36 | R$ 105,0000 |
| 03/11/2025 às 09:20:47 | 46.019.525/0001-70 | R$ 96,5300 |
| 03/11/2025 às 09:23:08 | 27.187.758/0001-37 | R$ 249,9900 |
| 03/11/2025 às 09:23:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 79,9900 |
| 03/11/2025 às 09:24:01 | 04.040.383/0001-82 | R$ 79,0000 |
| 03/11/2025 às 09:24:19 | 28.387.424/0001-70 | R$ 78,9900 |
| 03/11/2025 às 09:24:37 | 04.040.383/0001-82 | R$ 75,0000 |
| 03/11/2025 às 09:24:55 | 28.387.424/0001-70 | R$ 74,9900 |
| 03/11/2025 às 09:25:14 | 04.040.383/0001-82 | R$ 70,0000 |
| 03/11/2025 às 09:25:31 | 28.387.424/0001-70 | R$ 69,9900 |
| 03/11/2025 às 09:25:40 | 04.040.383/0001-82 | R$ 65,0000 |
| 03/11/2025 às 09:27:00 | 05.895.525/0001-56 | R$ 102,0000 |

## Mensagens do chat do Item 20

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:03 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:01 | O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:31:57 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema para o participante 04.040.383/0001-82 | 04/11/2025 às 11:38:25 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 20, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 20. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 04.040.383/0001-82 | 04/11/2025 às 11:38:32 | Sr. Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 20, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 20.. |
| Pelo participante 04.040.383/0001-82 | 04/11/2025 às 12:47:33 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:47:33 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:50:08 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:00:08. |
| Sistema para o participante 04.040.383/0001-82 | 13/01/2026 às 11:35:46 | Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 20. |
| Sistema para o participante 04.040.383/0001-82 | 13/01/2026 às 11:36:01 | Sr. Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 20.. |
| Pelo participante 04.040.383/0001-82 | 13/01/2026 às 13:02:47 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:02:47 de 13/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:14 | O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:14. |

## Eventos do Item 20

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:15:03 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:29:01 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:31:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:31:57 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:38:32 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 20, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 20.. |
| 04/11/2025 às 12:47:33 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:50:08 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 65,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 11:36:01 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 20.. |
| 13/01/2026 às 13:02:47 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 14:42:14 | Fornecedor INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, CNPJ 04.040.383/0001-82 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 25 - Ligadura elástica

Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Tipo Uso*: Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R$ 438,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 131.400,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20, melhor lance: R$ 346,7600 (unitário) / R$ 104.028,0000 (total)

## Propostas do Item 25

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 408,8600 (unitário)<br>R$ 122.658,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BOSTON SCIENTIFIC | | | | |
| Modelo/versão: | BOSTON SCIENTIFIC | | | | |
| Valor proposta: | R$ 990,0000 (unitário)<br>R$ 297.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 892,3500 (unitário)<br>R$ 267.705,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | KFF | | | | |
| Modelo/versão: | SLVE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 892,3500 (unitário)<br>R$ 267.705,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| | | |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 699,9900 (unitário)<br>R$ 209.997,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BW MEDICAL | | | | |
| Modelo/versão: | BW MEDICAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.200,0000 (unitário)<br>R$ 360.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 300 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 1.100,0000 (unitário)<br>R$ 330.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Medical Flex
Modelo/versão: DPL-18
Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 330.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ZKSK Technology
Modelo/versão: BL186A
Valor proposta: R$ 700,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 778,5100 (unitário)<br>R$ 233.553,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: MEDIKA
Valor proposta: R$ 834,1200 (unitário) R$ 250.236,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 622,4000 (unitário)<br>R$ 186.720,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: bw comercio
Modelo/versão: kit Ligadura Elástica
Valor proposta: R$ 778,0000 (unitário) R$ 233.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 749,9900 (unitário)<br>R$ 224.997,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKA 7 BANDAS ELAST.
Modelo/versão: MEDIKA 7 BANDAS ELAST.
Valor proposta: R$ 999,9400 (unitário) R$ 299.982,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 49.538.524/0001-20 - SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 346,7600 (unitário)<br>R$ 104.028,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: MEDELEC SYSTEMS / BW
Modelo/versão: Omniview KIT / MBLS-6
Valor proposta: R$ 709,0000 (unitário) R$ 212.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PA | R$ 750,0000 (unitário)<br>R$ 225.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Promedon
Modelo/versão: Kit Ligadura
Valor proposta: R$ 1.450,0000 (unitário) R$ 435.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 530,0000 (unitário)<br>R$ 159.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIKA/ BL187A
Modelo/versão: MEDIKA/ BL187A
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

## Lances do Item 25

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:27:46 | 01.513.946/0001-14 | R$ 599,9900 |
| 03/11/2025 às 09:27:47 | 49.538.524/0001-20 | R$ 595,8200 |
| 03/11/2025 às 09:27:48 | 58.950.775/0001-08 | R$ 699,9900 |
| 03/11/2025 às 09:27:48 | 01.513.946/0001-14 | R$ 595,8100 |
| 03/11/2025 às 09:27:49 | 49.538.524/0001-20 | R$ 591,6400 |
| 03/11/2025 às 09:27:50 | 01.513.946/0001-14 | R$ 591,6300 |
| 03/11/2025 às 09:27:51 | 49.538.524/0001-20 | R$ 586,8500 |
| 03/11/2025 às 09:27:52 | 01.513.946/0001-14 | R$ 586,8400 |
| 03/11/2025 às 09:27:53 | 49.538.524/0001-20 | R$ 583,0100 |
| 03/11/2025 às 09:27:54 | 01.513.946/0001-14 | R$ 583,0000 |
| 03/11/2025 às 09:27:55 | 49.538.524/0001-20 | R$ 579,7800 |
| 03/11/2025 às 09:27:56 | 01.513.946/0001-14 | R$ 579,7700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:27:57 | 49.538.524/0001-20 | R$ 574,9500 |
| 03/11/2025 às 09:27:58 | 03.033.345/0001-30 | R$ 622,4000 |
| 03/11/2025 às 09:27:58 | 01.513.946/0001-14 | R$ 574,9400 |
| 03/11/2025 às 09:27:59 | 49.538.524/0001-20 | R$ 571,6100 |
| 03/11/2025 às 09:28:00 | 01.513.946/0001-14 | R$ 571,6000 |
| 03/11/2025 às 09:28:01 | 49.538.524/0001-20 | R$ 567,0100 |
| 03/11/2025 às 09:28:02 | 01.513.946/0001-14 | R$ 567,0000 |
| 03/11/2025 às 09:28:03 | 49.538.524/0001-20 | R$ 562,8800 |
| 03/11/2025 às 09:28:04 | 01.513.946/0001-14 | R$ 562,8700 |
| 03/11/2025 às 09:28:05 | 49.538.524/0001-20 | R$ 559,2100 |
| 03/11/2025 às 09:28:06 | 01.513.946/0001-14 | R$ 559,2000 |
| 03/11/2025 às 09:28:07 | 49.538.524/0001-20 | R$ 555,6900 |
| 03/11/2025 às 09:28:08 | 01.513.946/0001-14 | R$ 555,6800 |
| 03/11/2025 às 09:28:09 | 49.538.524/0001-20 | R$ 552,0600 |
| 03/11/2025 às 09:28:10 | 01.513.946/0001-14 | R$ 552,0500 |
| 03/11/2025 às 09:28:11 | 49.538.524/0001-20 | R$ 547,1300 |
| 03/11/2025 às 09:28:12 | 01.513.946/0001-14 | R$ 547,1200 |
| 03/11/2025 às 09:28:13 | 49.538.524/0001-20 | R$ 543,2800 |
| 03/11/2025 às 09:28:14 | 01.513.946/0001-14 | R$ 543,2700 |
| 03/11/2025 às 09:28:15 | 49.538.524/0001-20 | R$ 538,3800 |
| 03/11/2025 às 09:28:16 | 01.513.946/0001-14 | R$ 538,3700 |
| 03/11/2025 às 09:28:17 | 49.538.524/0001-20 | R$ 534,7200 |
| 03/11/2025 às 09:28:18 | 01.513.946/0001-14 | R$ 534,7100 |
| 03/11/2025 às 09:28:19 | 49.538.524/0001-20 | R$ 529,9900 |
| 03/11/2025 às 09:28:20 | 01.513.946/0001-14 | R$ 529,9800 |
| 03/11/2025 às 09:28:21 | 49.538.524/0001-20 | R$ 526,2300 |
| 03/11/2025 às 09:28:22 | 01.513.946/0001-14 | R$ 526,2200 |
| 03/11/2025 às 09:28:23 | 32.579.780/0001-62 | R$ 750,0000 |
| 03/11/2025 às 09:28:23 | 49.538.524/0001-20 | R$ 521,7000 |
| 03/11/2025 às 09:28:24 | 01.513.946/0001-14 | R$ 521,6900 |
| 03/11/2025 às 09:28:25 | 49.538.524/0001-20 | R$ 517,3100 |
| 03/11/2025 às 09:28:26 | 01.513.946/0001-14 | R$ 517,3000 |
| 03/11/2025 às 09:28:27 | 49.538.524/0001-20 | R$ 514,2500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:29 | 01.513.946/0001-14 | R$ 514,2400 |
| 03/11/2025 às 09:28:29 | 49.538.524/0001-20 | R$ 509,6700 |
| 03/11/2025 às 09:28:30 | 01.513.946/0001-14 | R$ 509,6600 |
| 03/11/2025 às 09:28:31 | 49.538.524/0001-20 | R$ 505,2700 |
| 03/11/2025 às 09:28:32 | 01.513.946/0001-14 | R$ 505,2600 |
| 03/11/2025 às 09:28:33 | 49.538.524/0001-20 | R$ 501,0800 |
| 03/11/2025 às 09:28:34 | 01.513.946/0001-14 | R$ 501,0700 |
| 03/11/2025 às 09:28:36 | 49.538.524/0001-20 | R$ 497,2900 |
| 03/11/2025 às 09:28:36 | 01.513.946/0001-14 | R$ 497,2800 |
| 03/11/2025 às 09:28:38 | 49.538.524/0001-20 | R$ 492,2800 |
| 03/11/2025 às 09:28:38 | 01.513.946/0001-14 | R$ 492,2700 |
| 03/11/2025 às 09:28:40 | 49.538.524/0001-20 | R$ 488,9600 |
| 03/11/2025 às 09:28:40 | 01.513.946/0001-14 | R$ 488,9500 |
| 03/11/2025 às 09:28:42 | 49.538.524/0001-20 | R$ 485,6800 |
| 03/11/2025 às 09:28:42 | 01.513.946/0001-14 | R$ 485,6700 |
| 03/11/2025 às 09:28:44 | 49.538.524/0001-20 | R$ 481,6200 |
| 03/11/2025 às 09:28:44 | 01.513.946/0001-14 | R$ 481,6100 |
| 03/11/2025 às 09:28:45 | 12.500.762/0001-36 | R$ 530,0000 |
| 03/11/2025 às 09:28:46 | 49.538.524/0001-20 | R$ 477,0800 |
| 03/11/2025 às 09:28:47 | 01.513.946/0001-14 | R$ 477,0700 |
| 03/11/2025 às 09:28:48 | 49.538.524/0001-20 | R$ 472,3700 |
| 03/11/2025 às 09:28:49 | 01.513.946/0001-14 | R$ 472,3600 |
| 03/11/2025 às 09:28:50 | 49.538.524/0001-20 | R$ 468,6500 |
| 03/11/2025 às 09:28:51 | 01.513.946/0001-14 | R$ 468,6400 |
| 03/11/2025 às 09:28:52 | 49.538.524/0001-20 | R$ 464,6000 |
| 03/11/2025 às 09:28:53 | 01.513.946/0001-14 | R$ 464,5900 |
| 03/11/2025 às 09:28:54 | 49.538.524/0001-20 | R$ 460,2500 |
| 03/11/2025 às 09:28:55 | 01.513.946/0001-14 | R$ 460,2400 |
| 03/11/2025 às 09:28:56 | 49.538.524/0001-20 | R$ 456,3400 |
| 03/11/2025 às 09:28:57 | 01.513.946/0001-14 | R$ 456,3300 |
| 03/11/2025 às 09:28:58 | 49.538.524/0001-20 | R$ 451,7000 |
| 03/11/2025 às 09:28:59 | 01.513.946/0001-14 | R$ 451,6900 |
| 03/11/2025 às 09:29:00 | 49.538.524/0001-20 | R$ 447,0900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:29:01 | 01.513.946/0001-14 | R$ 447,0800 |
| 03/11/2025 às 09:29:02 | 49.538.524/0001-20 | R$ 443,3800 |
| 03/11/2025 às 09:29:03 | 01.513.946/0001-14 | R$ 443,3700 |
| 03/11/2025 às 09:29:04 | 49.538.524/0001-20 | R$ 440,0200 |
| 03/11/2025 às 09:29:05 | 01.513.946/0001-14 | R$ 440,0100 |
| 03/11/2025 às 09:29:06 | 49.538.524/0001-20 | R$ 436,9800 |
| 03/11/2025 às 09:29:07 | 01.513.946/0001-14 | R$ 436,9700 |
| 03/11/2025 às 09:29:08 | 49.538.524/0001-20 | R$ 433,4700 |
| 03/11/2025 às 09:29:09 | 01.513.946/0001-14 | R$ 433,4600 |
| 03/11/2025 às 09:29:10 | 49.538.524/0001-20 | R$ 430,2900 |
| 03/11/2025 às 09:29:11 | 01.513.946/0001-14 | R$ 430,2800 |
| 03/11/2025 às 09:29:12 | 49.538.524/0001-20 | R$ 426,5400 |
| 03/11/2025 às 09:29:13 | 01.513.946/0001-14 | R$ 426,5300 |
| 03/11/2025 às 09:29:14 | 49.538.524/0001-20 | R$ 422,5900 |
| 03/11/2025 às 09:29:15 | 01.513.946/0001-14 | R$ 422,5800 |
| 03/11/2025 às 09:29:16 | 49.538.524/0001-20 | R$ 418,2500 |
| 03/11/2025 às 09:29:17 | 01.513.946/0001-14 | R$ 418,2400 |
| 03/11/2025 às 09:29:18 | 49.538.524/0001-20 | R$ 418,0000 |
| 03/11/2025 às 09:29:19 | 01.513.946/0001-14 | R$ 417,9900 |
| 03/11/2025 às 09:30:09 | 46.019.525/0001-70 | R$ 778,5100 |
| 03/11/2025 às 09:30:20 | 66.437.831/0001-33 | R$ 417,0000 |
| 03/11/2025 às 09:30:25 | 01.513.946/0001-14 | R$ 416,9900 |
| 03/11/2025 às 09:30:36 | 49.538.524/0001-20 | R$ 412,6200 |
| 03/11/2025 às 09:30:41 | 01.513.946/0001-14 | R$ 412,6100 |
| 03/11/2025 às 09:30:42 | 66.437.831/0001-33 | R$ 395,0000 |
| 03/11/2025 às 09:30:50 | 49.538.524/0001-20 | R$ 408,8700 |
| 03/11/2025 às 09:30:51 | 01.513.946/0001-14 | R$ 408,8600 |
| 03/11/2025 às 09:30:55 | 49.538.524/0001-20 | R$ 404,9500 |
| 03/11/2025 às 09:31:08 | 49.538.524/0001-20 | R$ 391,7200 |
| 03/11/2025 às 09:31:18 | 66.437.831/0001-33 | R$ 385,0000 |
| 03/11/2025 às 09:31:24 | 49.538.524/0001-20 | R$ 381,9700 |
| 03/11/2025 às 09:31:41 | 66.437.831/0001-33 | R$ 360,0000 |
| 03/11/2025 às 09:34:48 | 49.538.524/0001-20 | R$ 355,2900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:34:56 | 66.437.831/0001-33 | R$ 350,0000 |
| 03/11/2025 às 09:35:58 | 49.538.524/0001-20 | R$ 346,7600 |
| 03/11/2025 às 09:36:14 | 28.387.424/0001-70 | R$ 749,9900 |

## Mensagens do chat do Item 25

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:27:46 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:15 | O item 25 está encerrado. |
| Sistema para o participante 49.538.524/0001-20 | 04/11/2025 às 11:42:05 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 25, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 25. |
| Sistema para o participante 49.538.524/0001-20 | 04/11/2025 às 11:42:12 | Sr. Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 25, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 25.. |
| Pelo participante 49.538.524/0001-20 | 04/11/2025 às 11:49:52 | O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:52 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20. |
| Pelo participante 49.538.524/0001-20 | 04/11/2025 às 11:50:52 | Bom dia, sobre a amostra, será solicitada via chat, ou temos que enviar sem essa solicitação? |
| Sistema para o participante 49.538.524/0001-20 | 04/11/2025 às 11:59:35 | Senhor licitante, após juntarmos todas as propostas atualizadas, iremos suspender a sessão encaminhar o processo para o órgão e daremos o prazo para o envio das amostras. Desta forma solicitamos que permaneça logados, para qualquer eventual questionando. |
| Pelo participante 49.538.524/0001-20 | 07/11/2025 às 15:13:37 | Boa tarde! sr. amostra enviada no dia de ontem, (06/11), segue rastreio AB677079309BR |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:50:22 | O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:00:22. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:25 | O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:25. |

## Eventos do Item 25

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:27:46 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:38:15 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:42:12 | Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 25, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 25.. |
| 04/11/2025 às 11:49:52 | Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:50:22 | Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 346,7600. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/01/2026 às 14:42:25 | Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 26 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Característica: Autoadesivo, Diâmetro: Cerca De 25MM, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 25,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 25.380,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, melhor lance: R$ 10,5000 (unitário) / R$ 10.500,0000 (total)

## Propostas do Item 26

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 18,6500 (unitário)<br>R$ 18.650,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HOLLISTER EXTENDED WEAR LATEX 22-55MM<br>Modelo/versão: HOLLISTER EXTENDED WEAR LATEX 22-55MM<br>Valor proposta: R$ 19,9800 (unitário) R$ 19.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 10,5000 (unitário)<br>R$ 10.500,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Coloplast<br>Modelo/versão: Coloplast<br>Valor proposta: R$ 10,5000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |

## Lances do Item 26

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:31:56 | 06.987.995/0001-02 | R$ 18,6500 |

## Mensagens do chat do Item 26

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:05 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:06 | O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:00 | O item 26 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 04/11/2025 às 11:40:08 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 26 e 27 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 26. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 04/11/2025 às 11:40:15 | Sr. Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 26 e 27 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 26.. |
| Pelo participante 10.193.608/0001-33 | 04/11/2025 às 12:55:43 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:43 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33. |
| Pelo participante 10.193.608/0001-33 | 12/01/2026 às 11:13:39 | Bom dia, Sr pregoeiro. Tivemos problemas para acessar o portal, sobre o item 44 aceitamos negociar pelo valor estimado. Por gentileza se puder rever nossa desclassificação, agradeço. |
| Pelo participante 10.193.608/0001-33 | 12/01/2026 às 11:25:27 | Sr pregoeiro nós aceitamos negociar o item 44, no valor unitário de R$ 379,00. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 12/01/2026 às 11:30:48 | Iremos abrir a negociação para o item 44. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:50:29 | O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:00:29. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:30 | O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:30. |

## Eventos do Item 26

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:05 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:39:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:39:00 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:40:15 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 26 e 27 juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 26.. |
| 04/11/2025 às 12:55:43 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:50:29 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,5000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:42:30 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 27 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Característica: Autoadesivo, Diâmetro: Cerca De 30MM, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 25,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 25.380,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33, melhor lance: R$ 10,5000 (unitário) / R$ 10.500,0000 (total)

## Propostas do Item 27

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 18,6500 (unitário)<br>R$ 18.650,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HOLLISTER EXTENDED WEAR LATEX 26-30MM<br>Modelo/versão: HOLLISTER EXTENDED WEAR LATEX 26-30MM<br>Valor proposta: R$ 19,9800 (unitário) R$ 19.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 10,5000 (unitário)<br>R$ 10.500,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Coloplast<br>Modelo/versão: Coloplast<br>Valor proposta: R$ 10,5000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |

## Lances do Item 27

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:32:03 | 06.987.995/0001-02 | R$ 18,6500 |

## Mensagens do chat do Item 27

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:07 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:08 | O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:01 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:51:14 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:01:14. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:34 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:34. |

## Eventos do Item 27

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:07 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:08 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:39:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:39:01 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:51:14 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,5000. |
| 13/01/2026 às 14:42:34 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 31 - Fixador p/ dispositivo médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Base Adesiva E Hidrocolóide, Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação, Tamanho: Tamanho Único, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 25,9100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 5.182,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 31

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 146,8500 (unitário)<br>R$ 29.370,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE HOLD A LINE | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE HOLD A LINE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 146,8500 (unitário)<br>R$ 29.370,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 31

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

## Mensagens do chat do Item 31

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:32 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:33 | O item 31 está encerrado. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 11:31:09 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 31, 32, 33, 36, 38 e 42, no item 31 no valor unitário de R$ 25,91; no item 32 no valor unitário de R$ 25,91; no item 33 no valor unitário de R$ 56,48; no item 36 no valor unitário de R$ 399,25; no item 38 no valor unitário de R$ 112,26; e no item 42 no valor unitário de R$ 83,58? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 11:40:00 | Bom dia sr. pregoeiro |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 11:40:08 | estamos verificando. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 11:44:01 | Sr. Pregoeiro, verificamos aqui os valores, vamos conseguir negociar o item 33,36,38 e o 42. no valor proposto. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 11:59:29 | Senhor licitante, a proposta dos itens 31 e 32 será desclassificada, por não aceitar negociação e sobre os itens 33, 36, 38 e 42 será aberto o sistema para negociação. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:59:47 | O item 31 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 11:59:47 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 12:09:47. |

## Eventos do Item 31

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:32 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:38:33 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:59:47 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 146,8500. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 11:59:47 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 32 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 5,0 X 6,0CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 25,9100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 5.182,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 32

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 229,5700 (unitário)<br>R$ 45.914,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE NEO BRIDGE | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE NEO BRIDGE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 229,5700 (unitário)<br>R$ 45.914,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 32

Nenhum lance foi registrado para o Item 32.

## Mensagens do chat do Item 32

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:38 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:39 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:00:11 | O item 32 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:00:11 | O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 12:10:11. |

## Eventos do Item 32

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:38 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:38:39 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:00:11 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 229,5700. Motivo: Por não aceitar negociação.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 12:00:11 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 33 - Oxímetro uso médico

Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 56,4800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 11.296,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 59,2200 (unitário) / R$ 11.844,0000 (total), valor negociado: R$ 56,4800 (unitário) / R$ 11.296,0000 (total)

## Propostas do Item 33

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 55.306.809/0001-38 - 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MT | R$ 99,9900 (unitário)<br>R$ 19.998,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DELLAMED | | | | |
| Modelo/versão: | DIGITAL | | | | |
| Valor proposta: | R$ 100,0000 (unitário)<br>R$ 20.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 59,2200 (unitário)<br>R$ 11.844,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE NEOPULSE | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE NEOPULSE | | | | |
| Valor proposta: | R$ 59,2200 (unitário)<br>R$ 11.844,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 56,4800 (unitário)<br>R$ 11.296,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 33

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:34:53 | 55.306.809/0001-38 | R$ 99,9900 |

## Mensagens do chat do Item 33

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:28:46 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:47 | O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:53 | A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:54 | O item 33 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:00:38 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 33. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:04:46 | O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, tendo informado R$ 56,4800. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 04/11/2025 às 11:35:26 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 33. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 04/11/2025 às 11:35:35 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 33. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 04/11/2025 às 11:43:50 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:50 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:51:52 | O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:01:52. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 13/01/2026 às 11:33:25 | Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 33. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 13/01/2026 às 11:33:58 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 33.. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 13/01/2026 às 11:44:06 | Bom dia sr. pregoeiro, |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 13/01/2026 às 12:37:36 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:36 de 13/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:45 | O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:45. |

## Eventos do Item 33

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:28:46 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:38:47 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:39:53 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 09:49:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:49:54 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:00:38 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:04:46 | Negociação encerrada. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 informou R$ 56,4800. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 04/11/2025 às 11:35:35 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 33. |
| 04/11/2025 às 11:43:50 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:51:52 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 59,2200, valor negociado: R$ 56,4800. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 11:33:58 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 33.. |
| 13/01/2026 às 12:37:36 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 14:42:45 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 34 - Componente arco ortodôntico extrabucal

Componente Arco Ortodôntico Extrabucal Tipo: Mentoneira, Modelo: Suporte Tracionador Do Queixo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 193,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 38.616,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, melhor lance: R$ 192,0000 (unitário) / R$ 38.400,0000 (total)

## Propostas do Item 34

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 229,5700 (unitário)<br>R$ 45.914,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SANOVIE CHINSTRAP<br>Modelo/versão: SANOVIE CHINSTRAP<br>Valor proposta: R$ 229,5700 (unitário) R$ 45.914,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 192,0000 (unitário)<br>R$ 38.400,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: NEWLFORM<br>Modelo/versão: 801<br>Valor proposta: R$ 192,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 34

Nenhum lance foi registrado para o Item 34.

## Mensagens do chat do Item 34

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:10 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:11 | O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:40:07 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 04/11/2025 às 11:36:04 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 34 e 41, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 34. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 04/11/2025 às 11:36:12 | Sr. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 34 e 41, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 34.. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 04/11/2025 às 11:59:23 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:23 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:52:10 | O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:02:10. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 13/01/2026 às 11:34:51 | Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 34. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 13/01/2026 às 11:35:07 | Sr. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 34.. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 13/01/2026 às 12:17:57 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:57 de 13/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:49 | O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:49. |
| Sistema | 13/01/2026 às 15:19:30 | A fase de recurso do item 34 está aberta até 16/01/2026. |

## Eventos do Item 34

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:29:10 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:39:11 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:40:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:40:07 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:36:12 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 34 e 41, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 34.. |
| 04/11/2025 às 11:59:23 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:52:10 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 192,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 11:35:07 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 34.. |
| 13/01/2026 às 12:17:57 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 14:42:49 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 14:43:31 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |

| Data/Hora | Descrição |
| --- | --- |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 35 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Tira Tecido Sintético E Hidrocolóide, Característica: Acolchoada, Componente: C/ Velcro Ajustável, Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 85,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 17.000,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 35

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 423,6800 (unitário)<br>R$ 84.736,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE NEOBAR | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE NEOBAR | | | | |
| Valor proposta: | R$ 423,6800 (unitário)<br>R$ 84.736,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 209,6600 (unitário)<br>R$ 41.932,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | HOLLISTER | | | | |
| Modelo/versão: | ANCHOR | | | | |
| Valor proposta: | R$ 209,6600 (unitário)<br>R$ 41.932,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 35

Nenhum lance foi registrado para o Item 35.

## Mensagens do chat do Item 35

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:14 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:15 | O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:40:01 | A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:50:02 | O item 35 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:31:25 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 35 e 41, no item 35 no valor unitário de R$ 85,00; e no item 41 no valor unitário de R$ 98,23? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:42:30 | Bom dia |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:42:33 | Tudo bem? |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:42:42 | um minuto, por favor |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:44:19 | Infelizmente não conseguimos chegar ao estimado no item 35 |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:46:02 | Quanto ao item 41 ainda estamos analisando |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:46:20 | conseguimos chegar ao valor estimado no item 41 |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:57:39 | Senhor licitante, a proposta do item 35 será desclassificada, por não aceitar negociação e sobre o item 41 será aberto o sistema para negociação. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:12:18 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 35 e 39, no item 35 no valor unitário de R$ 85,00; e no item 39 no valor unitário de R$ 32,20? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:14:42 | Sr. Pregoeiro só consigo negociar o item 39. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:21:18 | Senhor licitante, neste momento iremos abrir o sistema para negociação do item 39 e referente ao item 35 sua proposta será desclassificada, por não aceitar negociação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:21:31 | O item 35 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:21:31 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 12:31:31. |

## Eventos do Item 35

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:29:14 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:39:15 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:40:01 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 09:50:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:50:02 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:57:54 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 209,6600. Motivo: Por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 12:21:31 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 423,6800. Motivo: Por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 12:21:31 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 36 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Mapeamento Cardíaco Eletroanatômico, Modelo: De Superfície, Referência Externa, Tipo: Adesivo, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 399,2500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 79.850,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 459,1400 (unitário) / R$ 91.828,0000 (total), valor negociado: R$ 399,2500 (unitário) / R$ 79.850,0000 (total)

## Propostas do Item 36

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 459,1400 (unitário)<br>R$ 91.828,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SANOVIE NEO LEAD<br>Modelo/versão: SANOVIE NEO LEAD<br>Valor proposta: R$ 459,1400 (unitário) R$ 91.828,0000 (total) Valor negociado: R$ 399,2500 (unitário) R$ 79.850,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 1.267,4800 (unitário)<br>R$ 253.496,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CH<br>Modelo/versão: KITTYCAT<br>Valor proposta: R$ 1.267,4800 (unitário) R$ 253.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 36

Nenhum lance foi registrado para o Item 36.

## Mensagens do chat do Item 36

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:24 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:25 | O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:40:04 | A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:50:05 | O item 36 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:00:43 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:05:42 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. A negociação do item 36 foi aceita pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, tendo informado R$ 399,2500. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:52:21 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:02:21. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:42:57 | O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:52:57. |

## Eventos do Item 36

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:29:24 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:39:25 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:40:04 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 09:50:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:50:05 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:00:43 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:05:42 | Negociação encerrada. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 informou R$ 399,2500. |
| 13/01/2026 às 10:52:21 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 459,1400, valor negociado: R$ 399,2500. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:42:57 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 37 - Pera uso médico

Pera Uso Médico Aplicação 1: Aspiração / Irrigação Nasal, Materia Prima: Silicone, Tamanho: Neonatal, Adicional: C/ Bico Silicone, Esterilidade: Reutilizável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 112,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 22.452,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 102,3200 (unitário) / R$ 20.464,0000 (total)

## Propostas do Item 37

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 102,3200 (unitário)<br>R$ 20.464,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE LITTLE SUCKER | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE LITTLE SUCKER | | | | |
| Valor proposta: | R$ 102,3200 (unitário)<br>R$ 20.464,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 37

Nenhum lance foi registrado para o Item 37.

## Mensagens do chat do Item 37

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:29:47 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:48 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:52:37 | O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:02:37. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:43:04 | O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:53:04. |

## Eventos do Item 37

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:29:47 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:39:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:39:48 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/01/2026 às 10:52:37 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 102,3200. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:43:04 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 38 - Cânula instrumental

Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Dennis, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Curva, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 112,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 22.452,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 129,1000 (unitário) / R$ 25.820,0000 (total), valor negociado: R$ 112,2600 (unitário) / R$ 22.452,0000 (total)

## Propostas do Item 38

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 129,1000 (unitário)<br>R$ 25.820,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE LITTLE SUCKER CURVED | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE LITTLE SUCKER CURVED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 129,1000 (unitário)<br>R$ 25.820,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 112,2600 (unitário)<br>R$ 22.452,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 38

Nenhum lance foi registrado para o Item 38.

## Mensagens do chat do Item 38

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:31:57 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:41:58 | O item 38 está encerrado. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:00:50 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 38. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:06:16 | O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, tendo informado R$ 112,2600. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:52:43 | O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:02:43. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:43:09 | O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:53:09. |

## Eventos do Item 38

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:31:57 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:41:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:41:58 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:00:50 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:06:16 | Negociação encerrada. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 informou R$ 112,2600. |
| 13/01/2026 às 10:52:43 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 129,1000, valor negociado: R$ 112,2600. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:43:09 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 39 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 5,0 X 6,0CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 32,2000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 6.440,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 34,9000 (unitário) / R$ 6.980,0000 (total), valor negociado: R$ 32,2000 (unitário) / R$ 6.440,0000 (total)

## Propostas do Item 39

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 34,9000 (unitário)<br>R$ 6.980,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SANOVIE NEO VELUM<br>Modelo/versão: SANOVIE NEO VELUM<br>Valor proposta: R$ 37,0500 (unitário) R$ 7.410,0000 (total) Valor negociado: R$ 32,2000 (unitário) R$ 6.440,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 33,1400 (unitário)<br>R$ 6.628,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MDL<br>Modelo/versão: MDL<br>Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 230,1800 (unitário)<br>R$ 46.036,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HTAD HOLLISTER<br>Modelo/versão: HTAD HOLLISTER<br>Valor proposta: R$ 230,1800 (unitário) R$ 46.036,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 39

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:38:55 | 06.987.995/0001-02 | R$ 34,9000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:38:56 | 58.950.775/0001-08 | R$ 33,1400 |

## Mensagens do chat do Item 39

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:32:24 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:42:25 | O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:46:20 | A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:56:20 | O item 39 está encerrado. |
| Sistema para o participante 58.950.775/0001-08 | 03/11/2025 às 11:31:43 | Senhor Licitante, aceita negociar o item 39 no valor unitário de R$ 32,20? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 58.950.775/0001-08 | 03/11/2025 às 11:44:15 | Senhor licitante, tendo em vista que o item 39 está acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para o item 39, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:21:46 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:29:04 | O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, tendo informado R$ 32,2000. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:28 | O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:28. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:56:18 | O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 15:06:18. |

## Eventos do Item 39

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:32:24 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:42:25 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:46:20 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 09:56:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:56:20 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:44:30 | Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 33,1400. Motivo: Por não houve interesse de negociação. |
| 03/11/2025 às 12:21:46 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:29:04 | Negociação encerrada. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 informou R$ 32,2000. |
| 13/01/2026 às 14:45:28 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 34,9000, valor negociado: R$ 32,2000. |
| 13/01/2026 às 14:56:18 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |

| Data/Hora | Descrição |
| --- | --- |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 41 - Almofada protetor auricular

Almofada Protetor Auricular Material: Espuma Revestida Com Vinil, Modelo: Auricular, Tipo: Abafador, Aplicação: Equipamento Marca "V", Referência 218068

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 98,2300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 19.646,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, melhor lance: R$ 134,0000 (unitário) / R$ 26.800,0000 (total), valor negociado: R$ 98,2300 (unitário) / R$ 19.646,0000 (total)

## Propostas do Item 41

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 134,4000 (unitário)<br>R$ 26.880,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SANOVIE SONIC MUFFS<br>Modelo/versão: SANOVIE SONIC MUFFS<br>Valor proposta: R$ 134,4000 (unitário) R$ 26.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 134,0000 (unitário)<br>R$ 26.800,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: IMPACTO<br>Modelo/versão: BABYMUFF<br>Valor proposta: R$ 196,3300 (unitário) R$ 39.266,0000 (total) Valor negociado: R$ 98,2300 (unitário) R$ 19.646,0000 (total) Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 41

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:45:54 | 02.683.235/0001-50 | R$ 134,0000 |

## Mensagens do chat do Item 41

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:15 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:48:16 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 11:58:18 | Sr. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 41. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:00:28 | O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, tendo informado R$ 98,2300. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:52:57 | O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:02:57. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:43:54 | O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:53:54. |
| Sistema | 13/01/2026 às 15:19:30 | A fase de recurso do item 41 está aberta até 16/01/2026. |

## Eventos do Item 41

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:38:15 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:48:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:48:16 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:58:18 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:00:28 | Negociação encerrada. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 informou R$ 98,2300. |
| 13/01/2026 às 10:52:57 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 134,0000, valor negociado: R$ 98,2300. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:43:54 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 14:44:12 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 42 - Material p/ vni - cpap / bipap

Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Sonda Nasal Duas Vias, Material*: Silicone, Característica Adicional: Graduada, Tamanho*: Neonatal, Cerca De 15 Fr X 5 Cm, Tipo Conector: Conector Padrão

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 83,5800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 16.716,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 84,1500 (unitário) / R$ 16.830,0000 (total), valor negociado: R$ 83,5800 (unitário) / R$ 16.716,0000 (total)

## Propostas do Item 42

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 84,1500 (unitário)<br>R$ 16.830,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE NEO GUARD | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE NEO GUARD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 84,1500 (unitário)<br>R$ 16.830,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 83,5800 (unitário)<br>R$ 16.716,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

## Mensagens do chat do Item 42

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:33 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:48:34 | O item 42 está encerrado. |
| Sistema para o participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:00:57 | Sr. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 42. |
| Pelo participante 06.987.995/0001-02 | 03/11/2025 às 12:07:18 | O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, tendo informado R$ 83,5800. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:53:07 | O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:03:07. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:43:58 | O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:53:58. |

## Eventos do Item 42

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:38:33 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:48:34 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:48:34 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:00:57 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:07:18 | Negociação encerrada. Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 informou R$ 83,5800. |
| 13/01/2026 às 10:53:07 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 84,1500, valor negociado: R$ 83,5800. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:43:58 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 43 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente: C/ Silicone, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 7,0 X 9,0CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 46,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 9.300,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02, melhor lance: R$ 35,4600 (unitário) / R$ 7.092,0000 (total)

## Propostas do Item 43

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 35,4600 (unitário)<br>R$ 7.092,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SANOVIE SILFIXX CANNUGUARD | | | | |
| Modelo/versão: | SANOVIE SILFIXX CANNUGUARD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 35,4600 (unitário)<br>R$ 7.092,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 768,3500 (unitário)<br>R$ 153.670,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | POLAR FIX | | | | |
| Modelo/versão: | F08732 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 768,3500 (unitário)<br>R$ 153.670,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 200 |

## Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

## Mensagens do chat do Item 43

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:38:39 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:48:40 | O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:41 | O item 43 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:53:12 | O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:03:12. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:03 | O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:03. |

## Eventos do Item 43

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:38:39 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:48:40 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:53:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:53:41 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:53:12 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 35,4600. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:03 | Fornecedor BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 06.987.995/0001-02 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 45 - Cateter p, intervenção

Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Ponta: Ponta Flexível, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 300CM, Componente: Filtro Distal C/ Ptfe De 3,5 A 5,5mm, Característica Adicional: Bainha Introdutora 6fr, Sistema Troca Rápida, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componentes Adicionais: C/ Cateter Extrator, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 7300 | Valor estimado: | R$ 379,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 2.766.700,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 45

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1.726,8000 (unitário)<br>R$ 12.605.640,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Coloplast | | | | |
| Modelo/versão: | Coloplast | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1.726,8000 (unitário)<br>R$ 12.605.640,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 7300 |

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 1,5500 (unitário)<br>R$ 11.315,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | Unidade | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,5500 (unitário)<br>R$ 11.315,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 7300 |

## Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

## Mensagens do chat do Item 45

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:00 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:01 | O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:47 | O item 45 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 03/11/2025 às 13:04:37 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 45 no valor unitário de R$ 379,00? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 10.193.608/0001-33 | 03/11/2025 às 13:10:23 | Não temos como negociar o item 45, mas conseguimos negociar o item 44. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 03/11/2025 às 13:20:20 | Senhor licitante, sua proposta para o item 45 será desclassificada, por não aceitar negociação |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:20:23 | O item 45 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:20:23 | O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:30:23. |

## Eventos do Item 45

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:39:00 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:49:01 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:53:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:53:47 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:43:51 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5500. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 03/11/2025 às 13:20:23 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.726,8000. Motivo: por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:20:23 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 46 - Cabo p/ monitorização de ecg

Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 10 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 10 | Valor estimado: | R$ 499,9900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 4.999,9000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 600,0000 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total), valor negociado: R$ 499,9900 (unitário) / R$ 4.999,9000 (total)

## Propostas do Item 46

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 700,0000 (unitário)<br>R$ 7.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | EPEX | | | | |
| Modelo/versão: | . | | | | |
| Valor proposta: | R$ 700,0000 (unitário)<br>R$ 7.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 2.173,1400 (unitário)<br>R$ 21.731,4000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | macrosul | | | | |
| Modelo/versão: | Cabo P/ Monitorização | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2.173,1400 (unitário)<br>R$ 21.731,4000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 599,9900 (unitário)<br>R$ 5.999,9000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MASTER | | | | |
| Modelo/versão: | MASTER | | | | |
| Valor proposta: | R$ 900,0000 (unitário)<br>R$ 9.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 600,0000 (unitário)<br>R$ 6.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: VEPEX/ EPXC 1003

Modelo/versão: VEPEX/ EPXC 1003

Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: R$ 499,9900 (unitário) R$ 4.999,9000 (total) Quantidade ofertada: 10

## Lances do Item 46

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:40:11 | 05.895.525/0001-56 | R$ 601,0000 |
| 03/11/2025 às 09:49:11 | 05.895.525/0001-56 | R$ 599,9900 |

## Mensagens do chat do Item 46

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:39:01 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:02 | O item 46 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 05.895.525/0001-56 | 03/11/2025 às 09:49:02 | Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 46 até às 09:54:02 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:11 | O item 46 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R$ 599,9900. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:11 | O item 46 está encerrado. |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 12:16:18 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 46 no valor unitário de R$ 499,99? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 12:17:10 | Sim, aceitamos negociar, a 499,99 |
| Sistema para o participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 12:34:01 | Sr. Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 46. |
| Pelo participante 12.500.762/0001-36 | 03/11/2025 às 12:36:03 | O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36. A negociação do item 46 foi aceita pelo fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, tendo informado R$ 499,9900. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:53:23 | O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:03:23. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:12 | O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:12. |

## Eventos do Item 46

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:39:01 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:49:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:49:02 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 09:49:11 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de no valor de R$ 599,9900. |
| 03/11/2025 às 09:49:11 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:52:58 | Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 599,9900. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:34:01 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:36:03 | Negociação encerrada. Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 informou R$ 499,9900. |
| 13/01/2026 às 10:53:23 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 600,0000, valor negociado: R$ 499,9900. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:12 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 51 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 12, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 16,2700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 32.540,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 10,5800 (unitário) / R$ 21.160,0000 (total)

## Propostas do Item 51

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 15,7900 (unitário)<br>R$ 31.580,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SOLUMED | | | | |
| Modelo/versão: | SOLUMED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30,0000 (unitário)<br>R$ 60.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 10,5800 (unitário)<br>R$ 21.160,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | GVFLEX | | | | |
| Modelo/versão: | GVFLEX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 10,5800 (unitário)<br>R$ 21.160,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 12,2200 (unitário)<br>R$ 24.440,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SOLUMED | | | | |
| Modelo/versão: | SOLUMED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 15,9000 (unitário)<br>R$ 31.800,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 12,2300 (unitário)<br>R$ 24.460,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Medix | | | | |
| Modelo/versão: | Unidade | | | | |
| Valor proposta: | R$ 20,2200 (unitário)<br>R$ 40.440,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

## Lances do Item 51

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:40:08 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8900 |
| 03/11/2025 às 09:48:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8800 |
| 03/11/2025 às 09:48:30 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8700 |
| 03/11/2025 às 09:48:46 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8600 |
| 03/11/2025 às 09:48:49 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8500 |
| 03/11/2025 às 09:49:07 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8400 |
| 03/11/2025 às 09:49:07 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8300 |
| 03/11/2025 às 09:49:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8200 |
| 03/11/2025 às 09:49:27 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8100 |
| 03/11/2025 às 09:49:43 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8000 |
| 03/11/2025 às 09:49:45 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,7900 |
| 03/11/2025 às 09:49:58 | 40.503.201/0001-26 | R$ 12,2300 |
| 03/11/2025 às 09:50:16 | 28.387.424/0001-70 | R$ 12,2200 |

## Mensagens do chat do Item 51

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:40:07 | O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:52:17 | O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:37 | O item 51 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:54:27 | O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:04:27. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:23 | O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:23. |

## Eventos do Item 51

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:40:07 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:52:17 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 09:53:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:53:37 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:54:27 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,5800. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:23 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 52 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,8900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 3.780,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 0,8300 (unitário) / R$ 1.660,0000 (total)

## Propostas do Item 52

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2,1300 (unitário)<br>R$ 4.260,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2,1300 (unitário)<br>R$ 4.260,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 0,8300 (unitário)<br>R$ 1.660,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,8300 (unitário)<br>R$ 1.660,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,0600 (unitário)<br>R$ 2.120,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | Sonda retal | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,0600 (unitário)<br>R$ 2.120,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 0,8200 (unitário)<br>R$ 1.640,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 2,3300 (unitário) R$ 4.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,0500 (unitário)<br>R$ 2.100,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: FOYOMED/ LB651014
Modelo/versão: FOYOMED/ LB651014
Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

## Lances do Item 52

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:44:03 | 12.500.762/0001-36 | R$ 1,0500 |
| 03/11/2025 às 09:50:12 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,8400 |
| 03/11/2025 às 09:50:41 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,8200 |

## Mensagens do chat do Item 52

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:41:58 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:52:42 | O item 52 está encerrado. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 04/11/2025 às 11:42:23 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 52, 53, 54, 55 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 04/11/2025 às 11:42:31 | Sr. Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 52, 53, 54, 55 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52.. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 04/11/2025 às 13:44:00 | O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 04/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 04/11/2025 às 14:09:37 | Senhor licitante, sua proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 14:19:03 | Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo os itens 52, 53, 54 e 55, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 14:19:10 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo os itens 52, 53, 54 e 55, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52.. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 14:20:07 | ok! providênciando |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 14:36:14 | O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:14 de 04/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:54:59 | O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:04:59. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:28 | O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:28. |

## Eventos do Item 52

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:41:58 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:52:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:52:42 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 11:42:31 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 52, 53, 54, 55 e 60, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52.. |
| 04/11/2025 às 14:09:59 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8200. Motivo: Proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.. |
| 04/11/2025 às 14:19:10 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única incluindo os itens 52, 53, 54 e 55, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 52.. |
| 04/11/2025 às 14:36:14 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:54:59 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8300. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:28 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 53 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nª 18, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,9600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 3.920,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 1,0100 (unitário) / R$ 2.020,0000 (total)

## Propostas do Item 53

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2,5800 (unitário)<br>R$ 5.160,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2,5800 (unitário)<br>R$ 5.160,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1,0100 (unitário)<br>R$ 2.020,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,0100 (unitário)<br>R$ 2.020,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,2200 (unitário)<br>R$ 2.440,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | sonda retal | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,2200 (unitário)<br>R$ 2.440,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 1,0000 (unitário)<br>R$ 2.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 2,3300 (unitário) R$ 4.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,1000 (unitário)<br>R$ 2.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: FOYOMED/ LB651018
Modelo/versão: FOYOMED/ LB651018
Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

## Lances do Item 53

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:44:17 | 12.500.762/0001-36 | R$ 1,1000 |
| 03/11/2025 às 09:50:53 | 40.503.201/0001-26 | R$ 1,0000 |

## Mensagens do chat do Item 53

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:42:36 | O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:52:54 | O item 53 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:55:06 | O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:05:06. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:33 | O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:33. |

## Eventos do Item 53

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:42:36 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:52:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:52:54 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 14:10:16 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.. |
| 13/01/2026 às 10:55:06 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0100. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/01/2026 às 14:44:33 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 54 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nª 20, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,5700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 3.140,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 1,0500 (unitário) / R$ 2.100,0000 (total)

## Propostas do Item 54

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2,8500 (unitário)<br>R$ 5.700,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2,8500 (unitário)<br>R$ 5.700,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1,0500 (unitário)<br>R$ 2.100,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,1100 (unitário)<br>R$ 2.220,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,3200 (unitário)<br>R$ 2.640,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | bosani | | | | |
| Modelo/versão: | sonda retal | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,3200 (unitário)<br>R$ 2.640,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 1,0400 (unitário)<br>R$ 2.080,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 3,3300 (unitário) R$ 6.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,1000 (unitário)<br>R$ 2.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: FOYOMED/ LB651020
Modelo/versão: FOYOMED/ LB651020
Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

## Lances do Item 54

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:44:32 | 12.500.762/0001-36 | R$ 1,1000 |
| 03/11/2025 às 09:47:06 | 46.019.525/0001-70 | R$ 1,0500 |
| 03/11/2025 às 09:51:06 | 40.503.201/0001-26 | R$ 1,0400 |

## Mensagens do chat do Item 54

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:43:12 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:13 | O item 54 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:55:14 | O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:05:14. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:41 | O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:41. |

## Eventos do Item 54

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:43:12 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:53:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:53:13 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 14:10:26 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0400. Motivo: Proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/01/2026 às 10:55:14 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0500. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:41 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 55 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nª 22, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,6400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 3.280,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 1,0900 (unitário) / R$ 2.180,0000 (total)

## Propostas do Item 55

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 2,8800 (unitário)<br>R$ 5.760,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 2,8800 (unitário)<br>R$ 5.760,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 1,0900 (unitário)<br>R$ 2.180,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,1300 (unitário)<br>R$ 2.260,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,4800 (unitário)<br>R$ 2.960,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | sonda retal | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,4800 (unitário)<br>R$ 2.960,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 1,0900 (unitário)<br>R$ 2.180,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 3,3400 (unitário) R$ 6.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,1000 (unitário)<br>R$ 2.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: FOYOMED/ LB651022
Modelo/versão: FOYOMED/ LB651022
Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

## Lances do Item 55

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:51:02 | 12.500.762/0001-36 | R$ 1,1000 |
| 03/11/2025 às 09:51:19 | 40.503.201/0001-26 | R$ 1,0900 |
| 04/11/2025 às 14:12:41 | 46.019.525/0001-70 | R$ 1,0900 |

## Mensagens do chat do Item 55

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:46:21 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:56:22 | O item 55 está encerrado. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:57 | O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 04/11/2025 às 14:11:57 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 14:16:57 do dia 04/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:12:41 | O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de R$ 1,0900. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:12:41 | O item 55 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:55:51 | O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:05:51. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:46 | O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:46. |

## Eventos do Item 55

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:46:21 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:56:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:56:22 | Item encerrado para lances. |
| 04/11/2025 às 14:10:39 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0900. Motivo: Proposta para os itens 52, 53, 54, 55 e 60, será desclassificada, por não cumprir o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada.. |
| 04/11/2025 às 14:11:57 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| 04/11/2025 às 14:11:57 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 04/11/2025 às 14:12:41 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1,0900. |
| 04/11/2025 às 14:12:41 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:55:51 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0900. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:46 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 56 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 2.160,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 56

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 1,8300 (unitário)<br>R$ 3.660,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,8300 (unitário)<br>R$ 3.660,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R$ 0,5400 (unitário)<br>R$ 1.080,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOSANI | | | | |
| Modelo/versão: | BIOSANI | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,8000 (unitário)<br>R$ 1.600,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 0,9000 (unitário)<br>R$ 1.800,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | sonda uretral | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,9000 (unitário)<br>R$ 1.800,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 13,0500 (unitário)<br>R$ 26.100,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Coloplast
Modelo/versão: Coloplast
Valor proposta: R$ 13,0500 (unitário) R$ 26.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 0,5500 (unitário)<br>R$ 1.100,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 2,2500 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

## Lances do Item 56

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:52:02 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,7900 |
| 03/11/2025 às 09:52:29 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,7500 |
| 03/11/2025 às 09:52:48 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,7400 |
| 03/11/2025 às 09:52:59 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,7000 |
| 03/11/2025 às 09:53:18 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,6900 |
| 03/11/2025 às 09:53:39 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,6500 |
| 03/11/2025 às 09:53:47 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,6400 |
| 03/11/2025 às 09:53:59 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,6000 |
| 03/11/2025 às 09:54:06 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5900 |
| 03/11/2025 às 09:54:27 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5800 |
| 03/11/2025 às 09:54:54 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5700 |
| 03/11/2025 às 09:55:01 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5600 |
| 03/11/2025 às 09:55:10 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5500 |
| 03/11/2025 às 09:55:16 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5400 |

## Mensagens do chat do Item 56

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:48:16 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:58:17 | O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 03/11/2025 às 09:58:17 | Sr. Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 40.503.201/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 10:03:17 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:18 | O item 56 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:17 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 40.503.201/0001-26. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:18 | O item 56 está encerrado. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 12/01/2026 às 11:46:28 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 12/01/2026 às 11:46:37 | Sr. Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56.. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 12/01/2026 às 13:48:00 | O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:00 de 12/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 12/01/2026 às 13:57:13 | Senhor licitante, sua proposta para os itens nª 56 e 57<br>será desclassificada, por não cumprir o prazo de envio da proposta de apresentação de proposta. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 13:57:39 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 13:57:48 | Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56.. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 13:59:35 | Sr. pregoeiro solicito a desistência para estes dois itens em 56 e 57. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 14:22:45 | Ok, sua proposta para os itens 56 e 57 será desclassificada. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 14:23:06 | O item 56 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:23:06 de 12/01/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema para o participante 37.909.428/0001-61 | 12/01/2026 às 14:24:54 | Senhor licitante, aceita negociar os itens 56 e 57, no item 56 no valor unitário de R$ 1,08 e no item 57 no valor unitário de R$ 1,30? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 37.909.428/0001-61 | 12/01/2026 às 14:34:19 | Senhor licitante, sua proposta para os itens 56 e 57, será desclassificada, por não aceitar negociação. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 12/01/2026 às 14:34:40 | Senhor licitante, aceita negociar os itens 56 e 57, no item 56 no valor unitário de R$ 1,08 e no item 57 no valor unitário de R$ 1,30? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 10.193.608/0001-33 | 12/01/2026 às 14:51:14 | Senhor licitante, sua proposta para os itens 56 e 57, será desclassificada, por não aceitar negociação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 14:51:27 | O item 56 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:51:27 | O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/01/2026 15:01:27. |

## Eventos do Item 56

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:48:16 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:58:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:58:17 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:03:18 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:17 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ: 40.503.201/0001-26. |
| 03/11/2025 às 10:03:18 | Item encerrado para lances. |
| 12/01/2026 às 10:52:27 | Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5400. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM.. |
| 12/01/2026 às 11:46:37 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56.. |
| 12/01/2026 às 13:57:20 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5500. Motivo: Senhor licitante, sua proposta para os itens nª 56 e 57 será desclassificada, por não cumprir o prazo de envio da proposta de apresentação de proposta.. |
| 12/01/2026 às 13:57:48 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 56 e 57, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 56.. |
| 12/01/2026 às 14:23:06 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: Proposta desclassificada, conforme solicitação via chat.. |
| 12/01/2026 às 14:34:24 | Fornecedor AMMED HEALTH LTDA, CNPJ 37.909.428/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,8300. Motivo: por não aceitar negociação.. |
| 12/01/2026 às 14:51:27 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,0500. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 12/01/2026 às 14:51:27 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 57 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 8FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 1,3000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 1.300,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 57

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 1,8600 (unitário)<br>R$ 1.860,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,8600 (unitário)<br>R$ 1.860,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R$ 0,5400 (unitário)<br>R$ 540,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOSANI | | | | |
| Modelo/versão: | BIOSANI | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,8000 (unitário)<br>R$ 800,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 0,9200 (unitário)<br>R$ 920,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | saonda uretral | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,9200 (unitário)<br>R$ 920,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 13,0500 (unitário)<br>R$ 13.050,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Coloplast
Modelo/versão: Coloplast
Valor proposta: R$ 13,0500 (unitário) R$ 13.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 0,5500 (unitário)<br>R$ 550,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 2,2500 (unitário) R$ 2.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 57

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:05 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,7900 |
| 03/11/2025 às 09:53:10 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,7000 |
| 03/11/2025 às 09:53:24 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,6900 |
| 03/11/2025 às 09:53:43 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,6500 |
| 03/11/2025 às 09:53:56 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,6400 |
| 03/11/2025 às 09:54:34 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,6000 |
| 03/11/2025 às 09:55:03 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5900 |
| 03/11/2025 às 09:55:10 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5800 |
| 03/11/2025 às 09:55:18 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5700 |
| 03/11/2025 às 09:55:26 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5600 |
| 03/11/2025 às 09:55:43 | 40.503.201/0001-26 | R$ 0,5500 |
| 03/11/2025 às 09:55:51 | 17.472.278/0001-64 | R$ 0,5400 |

## Mensagens do chat do Item 57

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:48:34 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:58:35 | O item 57 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 40.503.201/0001-26 | 03/11/2025 às 09:58:35 | Sr. Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 40.503.201/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 57 até às 10:03:35 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:36 | O item 57 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:35 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 40.503.201/0001-26. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:36 | O item 57 está encerrado. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:51:35 | O item 57 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:51:35 | O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/01/2026 15:01:35. |

## Eventos do Item 57

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:48:34 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 09:58:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 09:58:35 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:03:36 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:35 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ: 40.503.201/0001-26. |
| 03/11/2025 às 10:03:36 | Item encerrado para lances. |
| 12/01/2026 às 10:52:51 | Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5400. Motivo: Proposta desclassificada, conforme descrito no Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM.. |
| 12/01/2026 às 13:57:26 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5500. Motivo: Senhor licitante, sua proposta para os itens nª 56 e 57 será desclassificada, por não cumprir o prazo de envio da proposta de apresentação de proposta.<br>. |
| 12/01/2026 às 14:23:12 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9200. Motivo: Proposta desclassificada, conforme solicitação via chat.. |
| 12/01/2026 às 14:34:30 | Fornecedor AMMED HEALTH LTDA, CNPJ 37.909.428/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,8600. Motivo: por não aceitar negociação.. |
| 12/01/2026 às 14:51:35 | Fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 10.193.608/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,0500. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 12/01/2026 às 14:51:35 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 58 - Desincrostante

Desincrostante Composição: Tensoativos Não-Iônico E Acidulante, Tipo: Limpeza Pesada, Teor Acidez: Ph 1 A 3PH, Aspecto Físico: Líquido, Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 25 A 35%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 500 | Valor estimado: | R$ 61,5200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 30.760,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 37,9600 (unitário) / R$ 18.980,0000 (total)

## Propostas do Item 58

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 174,6300 (unitário)<br>R$ 87.315,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | RIOQUIMICA | | | | |
| Modelo/versão: | OXYMAX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 174,6300 (unitário)<br>R$ 87.315,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 50,0000 (unitário)<br>R$ 25.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | ICACROST 88 | | | | |
| Modelo/versão: | KG | | | | |
| Valor proposta: | R$ 60,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 77,0000 (unitário)<br>R$ 38.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | RIOQUIMICA RIO 93 1KG | | | | |
| Modelo/versão: | RIOQUIMICA RIO 93 1KG | | | | |
| Valor proposta: | R$ 93,5000 (unitário)<br>R$ 46.750,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 38,0000 (unitário)<br>R$ 19.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: cinord
Modelo/versão: Desincrostante
Valor proposta: R$ 46,8000 (unitário) R$ 23.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 37,9600 (unitário)<br>R$ 18.980,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: CINORCROS PÓ
Modelo/versão: CINORCROS PÓ
Valor proposta: R$ 46,8000 (unitário) R$ 23.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

## Lances do Item 58

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:49:33 | 10.940.181/0001-90 | R$ 50,0000 |
| 03/11/2025 às 09:49:43 | 03.033.345/0001-30 | R$ 46,0000 |
| 03/11/2025 às 09:54:46 | 46.019.525/0001-70 | R$ 77,0000 |
| 03/11/2025 às 09:57:29 | 28.387.424/0001-70 | R$ 45,9900 |
| 03/11/2025 às 09:57:54 | 03.033.345/0001-30 | R$ 45,0000 |
| 03/11/2025 às 09:58:11 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,9900 |
| 03/11/2025 às 09:58:17 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,9000 |
| 03/11/2025 às 09:58:35 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,8900 |
| 03/11/2025 às 09:58:47 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,8800 |
| 03/11/2025 às 09:59:05 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,8700 |
| 03/11/2025 às 09:59:14 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,8600 |
| 03/11/2025 às 09:59:32 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,8500 |
| 03/11/2025 às 09:59:45 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,8400 |
| 03/11/2025 às 10:00:02 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,8300 |
| 03/11/2025 às 10:00:19 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,8200 |
| 03/11/2025 às 10:00:35 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,8100 |
| 03/11/2025 às 10:00:59 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,8000 |
| 03/11/2025 às 10:01:14 | 28.387.424/0001-70 | R$ 44,7900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:01:25 | 03.033.345/0001-30 | R$ 44,0000 |
| 03/11/2025 às 10:01:42 | 28.387.424/0001-70 | R$ 43,9900 |
| 03/11/2025 às 10:02:07 | 03.033.345/0001-30 | R$ 43,5000 |
| 03/11/2025 às 10:02:24 | 28.387.424/0001-70 | R$ 43,4900 |
| 03/11/2025 às 10:03:13 | 03.033.345/0001-30 | R$ 43,4800 |
| 03/11/2025 às 10:03:30 | 28.387.424/0001-70 | R$ 43,4700 |
| 03/11/2025 às 10:03:57 | 03.033.345/0001-30 | R$ 43,0000 |
| 03/11/2025 às 10:04:15 | 28.387.424/0001-70 | R$ 42,9900 |
| 03/11/2025 às 10:04:53 | 03.033.345/0001-30 | R$ 42,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:09 | 28.387.424/0001-70 | R$ 41,9900 |
| 03/11/2025 às 10:05:46 | 03.033.345/0001-30 | R$ 40,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:03 | 28.387.424/0001-70 | R$ 39,9000 |
| 03/11/2025 às 10:06:12 | 03.033.345/0001-30 | R$ 38,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:30 | 28.387.424/0001-70 | R$ 37,9600 |

## Mensagens do chat do Item 58

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:11 | O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:11 | Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:31 | O item 58 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:55:59 | O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:05:59. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:54 | O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:54. |

## Eventos do Item 58

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:49:11 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:08:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:08:31 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:55:59 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,9600. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:54 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 59 - Tubo endotraqueal

Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Magill, Calibre: 3,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Adicional: C/ Lúmen Adicional P/ Monitorização, Esterilidade: Estéril, Uso Único

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 8,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 8.000,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 3,9000 (unitário) / R$ 3.900,0000 (total)

## Propostas do Item 59

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 8,4900 (unitário)<br>R$ 8.490,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VITAL GOLD<br>Modelo/versão: VITAL GOLD<br>Valor proposta: R$ 8,4900 (unitário) R$ 8.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 5,0000 (unitário)<br>R$ 5.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: 3,5<br>Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 3,9000 (unitário)<br>R$ 3.900,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R$ 3,9000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 5,2000 (unitário)<br>R$ 5.200,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: tubo Endotraqueal
Valor proposta: R$ 5,2000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 4,6900 (unitário)<br>R$ 4.690,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 5,6800 (unitário) R$ 5.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 4,7000 (unitário)<br>R$ 4.700,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIS/ ETT-P22-35
Modelo/versão: MEDIS/ ETT-P22-35
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 59

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:51:10 | 12.500.762/0001-36 | R$ 4,7000 |
| 03/11/2025 às 09:58:12 | 28.387.424/0001-70 | R$ 4,6900 |

## Mensagens do chat do Item 59

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:49:54 | O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:00:13 | O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:44 | O item 59 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:05 | O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:05. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:44:58 | O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:54:58. |

## Eventos do Item 59

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:49:54 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:00:13 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:07:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:07:44 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:56:05 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,9000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:44:58 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 61 - Termômetro

Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 C, Material: Plástico, Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 200 | Valor estimado: | R$ 10,4100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 2.082,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 61

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 23,3700 (unitário)<br>R$ 4.674,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: G-TECH<br>Modelo/versão: G-TECH<br>Valor proposta: R$ 25,0400 (unitário) R$ 5.008,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 16,6200 (unitário)<br>R$ 3.324,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: lemon<br>Modelo/versão: termometro digital<br>Valor proposta: R$ 16,6800 (unitário) R$ 3.336,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 16,6100 (unitário)<br>R$ 3.322,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: G-TECH<br>Modelo/versão: G-TECH<br>Valor proposta: R$ 17,1400 (unitário) R$ 3.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 | | |

## Lances do Item 61

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:55:04 | 46.019.525/0001-70 | R$ 23,3700 |
| 03/11/2025 às 09:58:20 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,6700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:59:56 | 03.033.345/0001-30 | R$ 16,6600 |
| 03/11/2025 às 10:00:14 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,6500 |
| 03/11/2025 às 10:00:25 | 03.033.345/0001-30 | R$ 16,6400 |
| 03/11/2025 às 10:00:41 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,6300 |
| 03/11/2025 às 10:01:06 | 03.033.345/0001-30 | R$ 16,6200 |
| 03/11/2025 às 10:01:24 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,6100 |

## Mensagens do chat do Item 61

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:50:02 | O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:25 | O item 61 está encerrado. |
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:32:44 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 61, 67, 68, 81 e 87, no item 61 no valor unitário de R$ 10,41; no item 67 no valor unitário de R$ 13,14; no item 68 no valor unitário de R$ 13,03; no item 81 no valor unitário de R$ 233,08; e no item 87 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:36:18 | Bom dia |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:36:20 | um momento senhor |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:36:22 | estamos analisando |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:41:00 | Só mais um momento senhor |
| Pelo participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:42:00 | Não conseguimos chegar no estimado de nenhum desses senhor |
| Sistema para o participante 28.387.424/0001-70 | 03/11/2025 às 11:48:18 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 61, 67, 68, 81 e 87, estão acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para os itens 61, 67, 68, 81 e 87, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 12:14:43 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 61, 71, 81, 82 e 87, no item 61 no valor unitário de R$ 10,41; no item 71 no valor unitário de R$ 46,08; no item 81 no valor unitário de R$ 233,08; no item 82 no valor unitário de R$ 283,89; e no item 87 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 12:16:51 | Para os itens 61, 71, 81, 82 e 87, não aceitamos. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 12:25:27 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 61, 67, 68, 81 e 87, estão acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para os itens 61, 67, 68, 81 e 87, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:02:52 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 61 no valor unitário de R$ 16,62? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:04:50 | Infelizmente não podemos neste valor |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:17:04 | Senhor licitante, sua proposta para o item 61, será desclassificada, por não aceitar negociação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 13:17:16 | O item 61 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:17:16 | O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:27:16. |

## Eventos do Item 61

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:50:02 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:03:25 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:48:32 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,6100. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:26:29 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,6200. Motivo: Por não, aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:17:16 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,3700. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 13:17:16 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 62 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 10000 | Valor estimado: | R$ 1,7200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 17.200,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 62

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R$ 2,2700 (unitário)<br>R$ 22.700,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DESCARPACK | | | | |
| Modelo/versão: | DESCARPACK | | | | |
| Valor proposta: | R$ 3,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 2,7000 (unitário)<br>R$ 27.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | DESCARPACK | | | | |
| Modelo/versão: | DESCARPACK | | | | |
| Valor proposta: | R$ 3,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 2,9700 (unitário)<br>R$ 29.700,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | top med | | | | |
| Modelo/versão: | Cateter Periférico | | | | |
| Valor proposta: | R$ 3,3000 (unitário)<br>R$ 33.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 10000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 2,3800 (unitário)<br>R$ 23.800,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: POLYMED

Modelo/versão: POLYMED

Valor proposta: R$ 3,2400 (unitário) R$ 32.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 2,3900 (unitário)<br>R$ 23.900,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: POLYMED/ 11100

Modelo/versão: POLYMED/ 11100

Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10000

## Lances do Item 62

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:51:08 | 03.033.345/0001-30 | R$ 2,9900 |
| 03/11/2025 às 09:51:59 | 12.500.762/0001-36 | R$ 2,9800 |
| 03/11/2025 às 09:52:01 | 46.019.525/0001-70 | R$ 2,9900 |
| 03/11/2025 às 09:52:10 | 46.019.525/0001-70 | R$ 2,7000 |
| 03/11/2025 às 09:53:03 | 03.033.345/0001-30 | R$ 2,9700 |
| 03/11/2025 às 09:53:26 | 17.472.278/0001-64 | R$ 2,5600 |
| 03/11/2025 às 09:53:52 | 12.500.762/0001-36 | R$ 2,5300 |
| 03/11/2025 às 09:54:51 | 17.472.278/0001-64 | R$ 2,4000 |
| 03/11/2025 às 09:55:49 | 12.500.762/0001-36 | R$ 2,3900 |
| 03/11/2025 às 09:56:04 | 17.472.278/0001-64 | R$ 2,2700 |
| 03/11/2025 às 09:58:24 | 28.387.424/0001-70 | R$ 2,3800 |

## Mensagens do chat do Item 62

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:50:05 | O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 09:50:05 | Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:00:25 | O item 62 está encerrado. |
| Sistema para o participante 17.472.278/0001-64 | 03/11/2025 às 11:32:07 | Senhor licitante, aceita negociar o item 62 no valor unitário de R$ 1,72? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 17.472.278/0001-64 | 03/11/2025 às 11:34:35 | Bom dia, peço por gentileza um prazo maior pois preciso consulta. |
| Pelo participante 17.472.278/0001-64 | 03/11/2025 às 11:36:58 | Infelizmente no valor sugerido não temos como chegar, mantemos nossa última oferta. |
| Sistema para o participante 17.472.278/0001-64 | 03/11/2025 às 11:45:53 | Senhor licitante, tendo em vista que o item 62 estão acima do estimado e não foi aceito negociação, desta forma sua proposta para o item 62, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:26:40 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 62 no valor unitário de R$ 1,72? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:28:45 | Infelizmente neste valor não conseguimos aceitar |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:29:42 | Senhor licitante, sua proposta para o item 62 será desclassificada, por não aceitar negociação |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 13:29:59 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 62 no valor unitário de R$ 1,72? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 13:33:17 | Infelizmente não. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 13:33:47 | Senhor licitante, sua proposta para o item 62 será desclassificada, por não aceitar negociação |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:33:54 | O item 62 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:33:54 | O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:43:54. |

## Eventos do Item 62

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:50:05 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:00:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:00:25 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:46:07 | Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,2700. Motivo: Por não aceitar negociar. |
| 03/11/2025 às 12:32:17 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,3800. Motivo: Por não aceita negociação. |
| 03/11/2025 às 13:23:21 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,3900. Motivo: Desclassificada por não aceitar |
| 03/11/2025 às 13:29:49 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,7000. Motivo: desclassificada, por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:33:54 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9700. Motivo: Desclassificada, por não aceitar negociação |
| 03/11/2025 às 13:33:54 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 64 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 12, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R$ 1,3400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 2.680,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 0,9000 (unitário) / R$ 1.800,0000 (total)

## Propostas do Item 64

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 1,9800 (unitário)<br>R$ 3.960,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,9800 (unitário)<br>R$ 3.960,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 0,9000 (unitário)<br>R$ 1.800,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDSONDA | | | | |
| Modelo/versão: | MEDSONDA | | | | |
| Valor proposta: | R$ 0,9000 (unitário)<br>R$ 1.800,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 1,0000 (unitário)<br>R$ 2.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | biosani | | | | |
| Modelo/versão: | sonda uretral | | | | |
| Valor proposta: | R$ 1,0000 (unitário)<br>R$ 2.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 10.193.608/0001-33 - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 14,0000 (unitário)<br>R$ 28.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | Coloplast | | | | |
| Modelo/versão: | Coloplast | | | | |
| Valor proposta: | R$ 14,0000 (unitário)<br>R$ 28.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 2000 |

## Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

## Mensagens do chat do Item 64

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:52:54 | O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:02:55 | O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:47 | O item 64 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:23 | O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:23. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:07 | O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:07. |

## Eventos do Item 64

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:52:54 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:02:55 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:07:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:07:47 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:56:23 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:45:07 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 65 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 17,9100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 17.910,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 14,0000 (unitário) / R$ 14.000,0000 (total)

## Propostas do Item 65

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | GLOMED | | | | |
| Modelo/versão: | GLOMED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 43,0000 (unitário)<br>R$ 43.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDIX | | | | |
| Modelo/versão: | 5,0 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 53,0000 (unitário)<br>R$ 53.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 15,4900 (unitário)<br>R$ 15.490,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | VITALGOLD | | | | |
| Modelo/versão: | VITALGOLD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 14,0000 (unitário)<br>R$ 14.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 14,6400 (unitário) R$ 14.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 16,5000 (unitário)<br>R$ 16.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: canula
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 20.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 15,4500 (unitário)<br>R$ 15.450,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 19,5200 (unitário) R$ 19.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 14,1600 (unitário)<br>R$ 14.160,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 25,2500 (unitário) R$ 25.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 16,5000 (unitário)<br>R$ 16.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: WELL LEAD PLUS/ A02A05401F
Modelo/versão: WELL LEAD PLUS/ A02A05401F
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 65

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:11 | 58.950.775/0001-08 | R$ 19,5100 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:43 | 03.033.345/0001-30 | R$ 16,5000 |
| 03/11/2025 às 09:53:48 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4900 |
| 03/11/2025 às 09:54:02 | 12.500.762/0001-36 | R$ 16,5000 |
| 03/11/2025 às 09:54:34 | 40.503.201/0001-26 | R$ 14,6300 |
| 03/11/2025 às 09:55:48 | 46.019.525/0001-70 | R$ 14,0000 |
| 03/11/2025 às 09:56:54 | 10.940.181/0001-90 | R$ 43,0000 |
| 03/11/2025 às 10:00:34 | 40.503.201/0001-26 | R$ 14,1700 |
| 03/11/2025 às 10:01:30 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,4800 |
| 03/11/2025 às 10:01:33 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4700 |
| 03/11/2025 às 10:01:51 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,4600 |
| 03/11/2025 às 10:01:52 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4500 |
| 03/11/2025 às 10:02:09 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,4400 |
| 03/11/2025 às 10:02:11 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4300 |
| 03/11/2025 às 10:02:27 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,4200 |
| 03/11/2025 às 10:02:29 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4100 |
| 03/11/2025 às 10:02:48 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,4000 |
| 03/11/2025 às 10:02:55 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,3900 |
| 03/11/2025 às 10:03:12 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,3800 |
| 03/11/2025 às 10:03:14 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,3700 |
| 03/11/2025 às 10:03:30 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,3600 |
| 03/11/2025 às 10:03:33 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,3500 |
| 03/11/2025 às 10:03:52 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,3400 |
| 03/11/2025 às 10:03:52 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,3300 |
| 03/11/2025 às 10:04:10 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,3200 |
| 03/11/2025 às 10:04:15 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,3100 |
| 03/11/2025 às 10:04:33 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,3000 |
| 03/11/2025 às 10:04:40 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,2900 |
| 03/11/2025 às 10:04:57 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,2800 |
| 03/11/2025 às 10:04:58 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,2700 |
| 03/11/2025 às 10:05:15 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,2600 |
| 03/11/2025 às 10:05:17 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,2500 |
| 03/11/2025 às 10:05:35 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,2000 |
| 03/11/2025 às 10:05:39 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,1900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:05:57 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,1000 |
| 03/11/2025 às 10:05:58 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,0900 |
| 03/11/2025 às 10:06:15 | 28.387.424/0001-70 | R$ 16,0100 |
| 03/11/2025 às 10:06:17 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:34 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,9200 |
| 03/11/2025 às 10:06:37 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,9100 |
| 03/11/2025 às 10:06:54 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8400 |
| 03/11/2025 às 10:06:55 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,8300 |
| 03/11/2025 às 10:07:12 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,8000 |
| 03/11/2025 às 10:07:14 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,7900 |
| 03/11/2025 às 10:07:32 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,7000 |
| 03/11/2025 às 10:07:33 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,6900 |
| 03/11/2025 às 10:07:51 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,6300 |
| 03/11/2025 às 10:07:52 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,6200 |
| 03/11/2025 às 10:08:10 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,5300 |
| 03/11/2025 às 10:08:11 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,5200 |
| 03/11/2025 às 10:08:28 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,5000 |
| 03/11/2025 às 10:08:30 | 58.950.775/0001-08 | R$ 15,4900 |
| 03/11/2025 às 10:08:46 | 28.387.424/0001-70 | R$ 15,4500 |
| 03/11/2025 às 10:10:06 | 40.503.201/0001-26 | R$ 14,1600 |

## Mensagens do chat do Item 65

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:09 | O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:12:07 | O item 65 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:29 | O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:29. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:12 | O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:12. |

## Eventos do Item 65

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:09 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:12:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:12:07 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/01/2026 às 10:56:29 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:45:12 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 66 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 21,9300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 21.930,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R$ 14,6300 (unitário) / R$ 14.630,0000 (total)

## Propostas do Item 66

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | GLOMED | | | | |
| Modelo/versão: | GLOMED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 16,4900 (unitário)<br>R$ 16.490,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | VITALGOLD | | | | |
| Modelo/versão: | VITALGOLD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 14,6400 (unitário)<br>R$ 14.640,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | VITALGOLD | | | | |
| Modelo/versão: | VITALGOLD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 14,6400 (unitário)<br>R$ 14.640,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 14,6300 (unitário)<br>R$ 14.630,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 19,5200 (unitário) R$ 19.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 16,5000 (unitário)<br>R$ 16.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: WELL LEAD PLUS/ A02A05451F
Modelo/versão: WELL LEAD PLUS/ A02A05451F
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 66

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:14 | 58.950.775/0001-08 | R$ 19,5100 |
| 03/11/2025 às 09:54:10 | 12.500.762/0001-36 | R$ 16,5000 |
| 03/11/2025 às 09:54:11 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4900 |
| 03/11/2025 às 10:01:32 | 28.387.424/0001-70 | R$ 14,6300 |

## Mensagens do chat do Item 66

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:12 | O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:33 | O item 66 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 10:03:33 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 66 até às 10:08:33 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 66 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:33 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 66 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:35 | O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:35. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:45 | O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:45. |

## Eventos do Item 66

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:12 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:03:33 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:08:34 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:33 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70. |
| 03/11/2025 às 10:08:34 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:56:35 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,6300. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:45:45 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 67 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 13,1400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 13.140,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 14,6400 (unitário) / R$ 14.640,0000 (total), valor negociado: R$ 13,1400 (unitário) / R$ 13.140,0000 (total)

## Propostas do Item 67

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 37.909.428/0001-61 - AMMED HEALTH LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AM | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | GLOMED | | | | |
| Modelo/versão: | GLOMED | | | | |
| Valor proposta: | R$ 28,6500 (unitário)<br>R$ 28.650,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 16,4900 (unitário)<br>R$ 16.490,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | VITALGOLD | | | | |
| Modelo/versão: | VITALGOLD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 30,0000 (unitário)<br>R$ 30.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 14,6400 (unitário)<br>R$ 14.640,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | VITALGOLD | | | | |
| Modelo/versão: | VITALGOLD | | | | |
| Valor proposta: | R$ 14,6400 (unitário)<br>R$ 14.640,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 13,1400 (unitário)<br>R$ 13.140,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 1000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 14,6300 (unitário)<br>R$ 14.630,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 19,5200 (unitário) R$ 19.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 16,5000 (unitário)<br>R$ 16.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: WELL LEAD PLUS/ A02A05451F
Modelo/versão: WELL LEAD PLUS/ A02A05451F
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 67

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:14 | 58.950.775/0001-08 | R$ 19,5100 |
| 03/11/2025 às 09:54:24 | 12.500.762/0001-36 | R$ 16,5000 |
| 03/11/2025 às 09:54:24 | 58.950.775/0001-08 | R$ 16,4900 |
| 03/11/2025 às 10:01:32 | 28.387.424/0001-70 | R$ 14,6300 |

## Mensagens do chat do Item 67

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:13 | O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:33 | O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 10:03:33 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 10:08:33 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:33 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 67 está encerrado. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:14:07 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 67 e 68, no item 67 no valor unitário de R$ 13,14; e no item 68 no valor unitário de R$ 13,03? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:15:46 | Bom dia! Sim, aceitamos |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:16:31 | o item 68, qual valor? |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:18:17 | Sr. Pregoeiro, no item 68 não podemos aceitar este valor |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:21:11 | infelizmente este valor tá muito baixo |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:23:39 | podemos acietar apenas o item 67. já o item 68 não podemos |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:24:03 | O item 67 aceita? |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:24:34 | item 67 sim! |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:30:13 | Neste momento iremos abrir a negociação para o item 67 |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:30:16 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 67. |
| Pelo participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 12:32:14 | O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, tendo informado R$ 13,1400. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:43 | O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:43. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:51 | O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:51. |

## Eventos do Item 67

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:13 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:03:33 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:08:34 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:33 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70. |
| 03/11/2025 às 10:08:34 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:48:57 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,6300. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:30:16 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:32:14 | Negociação encerrada. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 informou R$ 13,1400. |
| 13/01/2026 às 10:56:43 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,6400, valor negociado: R$ 13,1400. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:45:51 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 68 - Hipoclorito de sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1000 | Valor estimado: | R$ 13,0300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Litro | | R$ 13.030,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 68

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 35,0000 (unitário)<br>R$ 35.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: RIOQUIMICA CLORO RIO 1% 5L
Modelo/versão: RIOQUIMICA CLORO RIO 1% 5L
Valor proposta: R$ 42,5000 (unitário) R$ 42.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 46,0000 (unitário)<br>R$ 46.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: rioquimica
Modelo/versão: alvejante
Valor proposta: R$ 57,5000 (unitário) R$ 57.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1000

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 22,7000 (unitário)<br>R$ 22.700,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: CLORO LINK 1%
Modelo/versão: CLORO LINK 1%
Valor proposta: R$ 22,7000 (unitário) R$ 22.700,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1000

## Lances do Item 68

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:48 | 46.019.525/0001-70 | R$ 35,0000 |
| 03/11/2025 às 09:53:55 | 03.033.345/0001-30 | R$ 46,0000 |

## Mensagens do chat do Item 68

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:17 | O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:18 | O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:57 | A etapa aberta do item 68 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:17:58 | O item 68 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:19:07 | O item 68 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:19:07 | O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:29:07. |

## Eventos do Item 68

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:17 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:07:57 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 10:17:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:17:58 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:49:21 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,7000. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:30:38 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 35,0000. Motivo: Por não aceita negociação. |
| 03/11/2025 às 13:19:07 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 46,0000. Motivo: Por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:19:07 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 70 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Cromado, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: Nª 1, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 119,6000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 179.400,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 92,0000 (unitário) / R$ 138.000,0000 (total)

## Propostas do Item 70

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 294,3200 (unitário)<br>R$ 441.480,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | CC1MR50R | | | | |
| Valor proposta: | R$ 294,3200 (unitário)<br>R$ 441.480,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 300.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 375.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 157.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 259,1200 (unitário)<br>R$ 388.680,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: point<br>Modelo/versão: cc148750fg2<br>Valor proposta: R$ 323,9000 (unitário) R$ 485.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 197,1800 (unitário)<br>R$ 295.770,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: SHALON<br>Valor proposta: R$ 197,1800 (unitário) R$ 295.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 259,1100 (unitário)<br>R$ 388.665,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATCROMO<br>Modelo/versão: CC18750FG2<br>Valor proposta: R$ 308,0000 (unitário) R$ 462.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 20,2200 (unitário)<br>R$ 30.330,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R$ 20,2200 (unitário) R$ 30.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 92,0000 (unitário)<br>R$ 138.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/19MR50CC<br>Modelo/versão: ACE/19MR50CC<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 70

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:12 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 259,1200 |
| 03/11/2025 às 09:54:33 | 12.500.762/0001-36 | R$ 92,0000 |
| 03/11/2025 às 09:57:48 | 10.940.181/0001-90 | R$ 200,0000 |
| 03/11/2025 às 10:02:00 | 43.456.296/0001-62 | R$ 259,1100 |

## Mensagens do chat do Item 70

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:38 | O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:04:01 | O item 70 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:00 | O item 70 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:56:54 | O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:06:54. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:45:58 | O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:55:58. |

## Eventos do Item 70

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:38 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:04:01 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:08:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:08:00 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:44:28 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,2200. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 13/01/2026 às 10:56:54 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 92,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:45:58 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 71 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Nylon / Poliamida Preto, Modelo: Monofilamentar, Diâmetro: Nª 1, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 46,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 69.120,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 71

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 294,3200 (unitário)<br>R$ 441.480,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: CC1MR50R<br>Valor proposta: R$ 294,3200 (unitário) R$ 441.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 153,0000 (unitário)<br>R$ 229.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: point<br>Modelo/versão: np115765fg2<br>Valor proposta: R$ 161,9600 (unitário) R$ 242.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 152,9900 (unitário)<br>R$ 229.485,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NYLPOINT<br>Modelo/versão: NP115765FG2<br>Valor proposta: R$ 154,2400 (unitário) R$ 231.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 71

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:27 | 03.033.345/0001-30 | R$ 153,0000 |
| 03/11/2025 às 10:02:03 | 43.456.296/0001-62 | R$ 152,9900 |

## Mensagens do chat do Item 71

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:41 | O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:04:04 | O item 71 está encerrado. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 11:33:41 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 71, 82 e 89, no item 71 no valor unitário de R$ 46,08; no item 82 no valor unitário de R$ 283,89; e no item 89 no valor unitário de R$ 322,50? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 11:40:17 | bom dia, sr pregoeiro! Infelizmente não consigo chegar no estimado nesses itens. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 11:54:53 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 71, 82 e 89, estão acima do estimado e não houve interesse de negociação, desta forma sua proposta para os itens 71, 82 e 89, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:02:01 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 71 e 82, no item 71 no valor unitário de R$ 46,08; no item 82 no valor unitário de R$ 283,89? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:06:07 | Sr. Pregoeiro, um instante, iremos verificar a possibilidade. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:17:19 | Sr. Pregoeiro, lamentamos informar, porém, não será possível aceitar a negociação de valor, haja vista que, estamos no nosso valor mínimo para ambos os itens. Agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:28:00 | O item 71 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:28:00 | O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:38:00. |

## Eventos do Item 71

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:41 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:04:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:04:04 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:55:12 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 152,9900. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:26:49 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 153,0000. Motivo: Por não, aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:28:00 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 294,3200. Motivo: Por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:28:00 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 72 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Simples, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: Cerca De 250CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 113,7600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 170.640,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 94,5000 (unitário) / R$ 141.750,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

## Propostas do Item 72

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 288,2200 (unitário)<br>R$ 432.330,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: CS0CR30G<br>Valor proposta: R$ 288,2200 (unitário) R$ 432.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 94,5000 (unitário)<br>R$ 141.750,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Catgut Simples 0 cr 30<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 178,9800 (unitário)<br>R$ 268.470,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: SHALON<br>Valor proposta: R$ 178,9800 (unitário) R$ 268.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 275,4200 (unitário)<br>R$ 413.130,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATPOINT<br>Modelo/versão: CS08230GI2<br>Valor proposta: R$ 275,4200 (unitário) R$ 413.130,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 95,0000 (unitário)<br>R$ 142.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ACE/ CS07CR30<br>Modelo/versão: ACE/ CS07CR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 72

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:37 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 09:54:54 | 12.500.762/0001-36 | R$ 104,0000 |
| 03/11/2025 às 09:56:18 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 09:56:35 | 12.500.762/0001-36 | R$ 95,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:44 | 46.019.525/0001-70 | R$ 94,5000 |

## Mensagens do chat do Item 72

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:45 | O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:46 | O item 72 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 10:03:46 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 72 até às 10:08:46 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:06:44 | O item 72 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de R$ 94,5000. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:06:44 | O item 72 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:05 | O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:05. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:04 | O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:04. |

## Eventos do Item 72

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:45 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:03:46 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:06:44 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R$ 94,5000. |
| 03/11/2025 às 10:06:44 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:57:05 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 94,5000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:04 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 73 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Simples, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: Nª 1, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 122,9600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 184.440,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 89,5000 (unitário) / R$ 134.250,0000 (total)

## Propostas do Item 73

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 321,4500 (unitário)<br>R$ 482.175,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | CS1CR30G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 321,4500 (unitário)<br>R$ 482.175,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 300.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 375.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 157.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Catgut Simples<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 197,1800 (unitário)<br>R$ 295.770,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: SHALON<br>Valor proposta: R$ 197,1800 (unitário) R$ 295.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 301,8600 (unitário)<br>R$ 452.790,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATPOINT<br>Modelo/versão: CS18230GI2<br>Valor proposta: R$ 301,8600 (unitário) R$ 452.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 20,2200 (unitário)<br>R$ 30.330,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R$ 20,2200 (unitário) R$ 30.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 89,5000 (unitário)<br>R$ 134.250,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/ CS17CR30<br>Modelo/versão: ACE/ CS17CR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 73

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:19 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:54:44 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 09:55:21 | 12.500.762/0001-36 | R$ 89,5000 |
| 03/11/2025 às 09:57:51 | 10.940.181/0001-90 | R$ 200,0000 |

## Mensagens do chat do Item 73

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:53:47 | O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:48 | O item 73 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:02 | O item 73 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:14 | O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:14. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:09 | O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:09. |

## Eventos do Item 73

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:53:47 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:03:48 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:08:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:08:02 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:45:02 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,2200. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 13/01/2026 às 10:57:14 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 89,5000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:09 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 74 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Simples, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 2-0, Comprimento: Cerca De 250CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 153,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 229.890,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 95,0000 (unitário) / R$ 142.500,0000 (total)

## Propostas do Item 74

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 263,1300 (unitário)<br>R$ 394.695,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: CS20MR30G<br>Valor proposta: R$ 263,1300 (unitário) R$ 394.695,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Catgut Simples<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 263,1200 (unitário)<br>R$ 394.680,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATPOINT<br>Modelo/versão: CS28330GI2<br>Valor proposta: R$ 286,4400 (unitário) R$ 429.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 95,0000 (unitário)<br>R$ 142.500,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/ CS27MR30<br>Modelo/versão: ACE/ CS27MR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 74

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:56:31 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 09:57:24 | 12.500.762/0001-36 | R$ 104,0000 |
| 03/11/2025 às 09:58:00 | 10.940.181/0001-90 | R$ 180,0000 |
| 03/11/2025 às 09:58:27 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 09:58:38 | 12.500.762/0001-36 | R$ 95,0000 |
| 03/11/2025 às 10:04:41 | 43.456.296/0001-62 | R$ 263,1200 |

## Mensagens do chat do Item 74

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:56:20 | O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:06:42 | O item 74 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 10:06:42 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 74 até às 10:11:42 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:11:43 | O item 74 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:11:42 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:11:43 | O item 74 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:20 | O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:20. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:14 | O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:14. |

## Eventos do Item 74

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:56:20 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:06:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:06:42 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:11:43 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:11:42 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70. |
| 03/11/2025 às 10:11:43 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:57:20 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 95,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:14 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 75 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Simples, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 179,2000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 268.800,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 98,0000 (unitário) / R$ 147.000,0000 (total)

## Propostas do Item 75

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 251,6000 (unitário)<br>R$ 377.400,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: CS30MR30G<br>Valor proposta: R$ 251,6000 (unitário) R$ 377.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Catgut Simples<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 251,5900 (unitário)<br>R$ 377.385,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATPOINT<br>Modelo/versão: CS38330GI2<br>Valor proposta: R$ 286,4400 (unitário) R$ 429.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 18,5500 (unitário)<br>R$ 27.825,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R$ 18,5500 (unitário) R$ 27.825,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 120,0000 (unitário)<br>R$ 180.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ACE/ CS37MR30<br>Modelo/versão: ACE/ CS37MR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 75

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 09:56:40 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 09:56:52 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 09:57:10 | 12.500.762/0001-36 | R$ 120,0000 |
| 03/11/2025 às 09:58:09 | 10.940.181/0001-90 | R$ 180,0000 |
| 03/11/2025 às 10:04:43 | 43.456.296/0001-62 | R$ 251,5900 |

## Mensagens do chat do Item 75

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:56:22 | O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:06:44 | O item 75 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:06 | O item 75 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:29 | O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:29. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:21 | O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:21. |

## Eventos do Item 75

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 09:56:22 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:06:44 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:08:06 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:08:06 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:45:29 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,5500. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 13/01/2026 às 10:57:29 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 98,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:21 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 76 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Azul, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 77,9900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 116.985,0000 (total) |
| | | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 49,9900 (unitário) / R$ 74.985,0000 (total)

## Propostas do Item 76

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 109,1800 (unitário)<br>R$ 163.770,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: AA0SA45<br>Valor proposta: R$ 109,1800 (unitário) R$ 163.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 135.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 54,6000 (unitário)<br>R$ 81.900,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 58,5000 (unitário) R$ 87.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 49,9900 (unitário)<br>R$ 74.985,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: BRASUTURE
Modelo/versão: AA554
Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 104,0000 (unitário)<br>R$ 156.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: point
Modelo/versão: Fio De Sutura
Valor proposta: R$ 129,5800 (unitário) R$ 194.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 103,9900 (unitário)<br>R$ 155.985,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: COTTPOINT
Modelo/versão: COTTPOINT
Valor proposta: R$ 123,4000 (unitário) R$ 185.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 7,5300 (unitário)<br>R$ 11.295,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,5300 (unitário) R$ 11.295,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 50,0000 (unitário)<br>R$ 75.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ACE/ AP040000
Modelo/versão: ACE/ AP040000
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 76

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:00:28 | 19.717.870/0001-04 | R$ 58,4900 |
| 03/11/2025 às 10:01:57 | 03.033.345/0001-30 | R$ 104,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:02:16 | 46.019.525/0001-70 | R$ 54,6000 |
| 03/11/2025 às 10:02:21 | 19.717.870/0001-04 | R$ 54,5900 |
| 03/11/2025 às 10:03:24 | 12.500.762/0001-36 | R$ 53,0000 |
| 03/11/2025 às 10:03:25 | 19.717.870/0001-04 | R$ 52,9900 |
| 03/11/2025 às 10:04:41 | 10.940.181/0001-90 | R$ 90,0000 |
| 03/11/2025 às 10:07:03 | 12.500.762/0001-36 | R$ 50,0000 |
| 03/11/2025 às 10:07:06 | 19.717.870/0001-04 | R$ 49,9900 |
| 03/11/2025 às 10:08:46 | 43.456.296/0001-62 | R$ 103,9900 |

## Mensagens do chat do Item 76

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:00:25 | O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:10:47 | O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:12:54 | O item 76 está encerrado. |
| Sistema para o participante 19.717.870/0001-04 | 04/11/2025 às 11:39:09 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 76 e 88, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 76. |
| Sistema para o participante 19.717.870/0001-04 | 04/11/2025 às 11:39:17 | Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 76 e 88, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 76.. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 04/11/2025 às 12:03:50 | O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:50 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 04/11/2025 às 12:04:14 | Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Segue em anexo, os documentos solicitados. Caso haja necessidade de documentos complementares, por gentileza informar, pois estamos a disposição para melhor atendê-lo. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 07/11/2025 às 14:03:36 | Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Segue código de rastreio, da amostra despachada via SEDEX: AB675265095BR. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:45 | O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:45. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:26 | O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:26. |

## Eventos do Item 76

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:00:25 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:10:47 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:12:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:12:54 | Item encerrado para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 12:45:45 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,5300. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 04/11/2025 às 11:39:17 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 76 e 88, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 76.. |
| 04/11/2025 às 12:03:50 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:57:45 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 49,9900. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:26 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 77 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Azul, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 102,4700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 153.705,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 69,9000 (unitário) / R$ 104.850,0000 (total)

## Propostas do Item 77

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 157,3300 (unitário)<br>R$ 235.995,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: AA30CR30G<br>Valor proposta: R$ 157,3300 (unitário) R$ 235.995,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 85,0000 (unitário)<br>R$ 127.500,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 69,9000 (unitário)<br>R$ 104.850,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 70,5000 (unitário) R$ 105.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 79,9900 (unitário)<br>R$ 119.985,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: AP37CR30
Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 121,0000 (unitário)<br>R$ 181.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: point
Modelo/versão: Fio De Sutura
Valor proposta: R$ 150,3800 (unitário) R$ 225.570,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 120,9900 (unitário)<br>R$ 181.485,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: COTTPOINT
Modelo/versão: AP37230GI2
Valor proposta: R$ 132,2000 (unitário) R$ 198.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 7,5300 (unitário)<br>R$ 11.295,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,5300 (unitário) R$ 11.295,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 70,0000 (unitário)<br>R$ 105.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ACE/ AP37CR30
Modelo/versão: ACE/ AP37CR30
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 77

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:03:20 | 19.717.870/0001-04 | R$ 99,9900 |
| 03/11/2025 às 10:04:11 | 12.500.762/0001-36 | R$ 89,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:04:15 | 19.717.870/0001-04 | R$ 88,9900 |
| 03/11/2025 às 10:04:44 | 03.033.345/0001-30 | R$ 121,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:36 | 10.940.181/0001-90 | R$ 85,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:39 | 19.717.870/0001-04 | R$ 84,9900 |
| 03/11/2025 às 10:05:51 | 12.500.762/0001-36 | R$ 80,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:53 | 19.717.870/0001-04 | R$ 79,9900 |
| 03/11/2025 às 10:07:27 | 12.500.762/0001-36 | R$ 70,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:39 | 43.456.296/0001-62 | R$ 120,9900 |
| 03/11/2025 às 13:54:27 | 46.019.525/0001-70 | R$ 69,9000 |

## Mensagens do chat do Item 77

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:18 | O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:13:40 | O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:04 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:50 | O item 77 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 13:52:50 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 77 até às 13:57:50 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:54:27 | O item 77 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de R$ 69,9000. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:54:27 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:57:56 | O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:07:56. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:31 | O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:31. |

## Eventos do Item 77

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:03:18 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:13:40 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:04 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:46:00 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,5300. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 03/11/2025 às 13:52:50 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| 03/11/2025 às 13:52:50 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 13:54:27 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R$ 69,9000. |
| 03/11/2025 às 13:54:27 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:57:56 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 69,9000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:31 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 78 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Cromado, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 2-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 179,2000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 268.800,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 90,0000 (unitário) / R$ 135.000,0000 (total)

## Propostas do Item 78

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 266,5200 (unitário)<br>R$ 399.780,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | CC20MR30G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 266,5200 (unitário)<br>R$ 399.780,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 375.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 157.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 240,0000 (unitário)<br>R$ 360.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: atramat<br>Modelo/versão: r3012t<br>Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 239,9900 (unitário)<br>R$ 359.985,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATCROMO<br>Modelo/versão: CC28330GI2<br>Valor proposta: R$ 275,4200 (unitário) R$ 413.130,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 23,9800 (unitário)<br>R$ 35.970,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R$ 23,9800 (unitário) R$ 35.970,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 135.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/ CC27MR30<br>Modelo/versão: ACE/ CC27MR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 78

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:04:44 | 12.500.762/0001-36 | R$ 100,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:07 | 03.033.345/0001-30 | R$ 240,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:43 | 10.940.181/0001-90 | R$ 180,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:58 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:16 | 12.500.762/0001-36 | R$ 90,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:47 | 43.456.296/0001-62 | R$ 239,9900 |

## Mensagens do chat do Item 78

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:25 | O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:13:48 | O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:07 | O item 78 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:58:04 | O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:08:04. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:37 | O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:37. |

## Eventos do Item 78

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:03:25 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:13:48 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:07 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:46:33 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,9800. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 13/01/2026 às 10:58:04 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:37 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 79 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Nylon / Poliamida Preto, Modelo: Monofilamentar, Diâmetro: 2-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 114,9300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 172.395,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 32,0000 (unitário) / R$ 48.000,0000 (total)

## Propostas do Item 79

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 130,8800 (unitário)<br>R$ 196.320,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | NL20CT24S3 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 130,8800 (unitário)<br>R$ 196.320,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 40,0000 (unitário)<br>R$ 60.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | MEDIX | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 130,0000 (unitário)<br>R$ 195.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 37,5000 (unitário)<br>R$ 56.250,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 37,5000 (unitário)<br>R$ 56.250,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 35,9900 (unitário)<br>R$ 53.985,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 9828
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 40,0000 (unitário)<br>R$ 60.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: tecnhofio
Modelo/versão: Fio De Sutura naylon
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 130,8700 (unitário)<br>R$ 196.305,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: NYLPOINT
Modelo/versão: NP241325FC2
Valor proposta: R$ 132,2000 (unitário) R$ 198.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 32,0000 (unitário)<br>R$ 48.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

Marca/Fabricante: ACE/ NY24CT25
Modelo/versão: ACE/ NY24CT25
Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 79

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:03:38 | 19.717.870/0001-04 | R$ 37,4900 |
| 03/11/2025 às 10:04:59 | 12.500.762/0001-36 | R$ 37,0000 |
| 03/11/2025 às 10:05:02 | 19.717.870/0001-04 | R$ 36,9900 |
| 03/11/2025 às 10:05:22 | 03.033.345/0001-30 | R$ 40,0000 |
| 03/11/2025 às 10:06:54 | 10.940.181/0001-90 | R$ 50,0000 |
| 03/11/2025 às 10:07:42 | 12.500.762/0001-36 | R$ 36,0000 |
| 03/11/2025 às 10:07:44 | 19.717.870/0001-04 | R$ 35,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:09:20 | 12.500.762/0001-36 | R$ 32,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:36 | 10.940.181/0001-90 | R$ 40,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:53 | 43.456.296/0001-62 | R$ 130,8700 |

## Mensagens do chat do Item 79

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:03:36 | O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:13:54 | O item 79 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:09 | O item 79 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:58:15 | O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:08:15. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:43 | O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:43. |

## Eventos do Item 79

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:03:36 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:13:54 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:09 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:58:15 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 32,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:43 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 80 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 328,9200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 493.380,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, melhor lance: R$ 222,0000 (unitário) / R$ 333.000,0000 (total)

## Propostas do Item 80

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 525,5200 (unitário)<br>R$ 788.280,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: PGLA0CR30G<br>Valor proposta: R$ 525,5200 (unitário) R$ 788.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 430,0000 (unitário)<br>R$ 645.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 550,0000 (unitário) R$ 825.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 222,0000 (unitário)<br>R$ 333.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: atramat<br>Modelo/versão: ce3091-75h<br>Valor proposta: R$ 222,0000 (unitário) R$ 333.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 429,9400 (unitário)<br>R$ 644.910,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: SHALON<br>Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 704.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 761,7000 (unitário)<br>R$ 1.142.550,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: VICPOINT<br>Modelo/versão: VV07230GI2<br>Valor proposta: R$ 761,7000 (unitário) R$ 1.142.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 80

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:09 | 10.940.181/0001-90 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:12:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 429,9400 |

## Mensagens do chat do Item 80

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:04:04 | O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:14:26 | O item 80 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:11 | O item 80 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 11:39:41 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 80, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 80. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 11:39:48 | Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 80, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 80.. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 12/01/2026 às 12:13:23 | O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:23 de 12/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:58:21 | O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:08:21. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 13/01/2026 às 11:39:34 | Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 80. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 13/01/2026 às 11:39:42 | Sr. Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 80.. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 13/01/2026 às 11:42:05 | O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:05 de 13/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:47 | O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:47. |

## Eventos do Item 80

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:04:04 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:14:26 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:11 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:11 | Item encerrado para lances. |
| 12/01/2026 às 11:39:48 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 12/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo o item 80, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 80.. |
| 12/01/2026 às 12:13:23 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:58:21 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 222,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 11:39:42 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 13/01/2026. Justificativa: Senhor licitante, solicito a documentação de habilitação, conforme previsto no item 11. DA HABILITAÇÃO, terá o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, conforme subitem 11.5 do edital, convocarei no item 80.. |
| 13/01/2026 às 11:42:05 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 14:46:47 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 81 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: Nª 1, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 233,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 349.620,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 81

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 564,8800 (unitário)<br>R$ 847.320,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: PGLA1MR37R
Valor proposta: R$ 564,8800 (unitário) R$ 847.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 411,0000 (unitário)<br>R$ 616.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 550,0000 (unitário) R$ 825.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 334,9300 (unitário)<br>R$ 502.395,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: atramat
Modelo/versão: g3798-75h
Valor proposta: R$ 420,0000 (unitário) R$ 630.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 334,9100 (unitário)<br>R$ 502.365,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: SHALON POLIGLACTINA 1 C/AG 3,5MR

Modelo/versão: SHALON POLIGLACTINA 1 C/AG 3,5MR

Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 704.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 396,9700 (unitário)<br>R$ 595.455,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VICPOINT

Modelo/versão: VV17737FG1

Valor proposta: R$ 517,8000 (unitário) R$ 776.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 81

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:14 | 10.940.181/0001-90 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:04 | 10.940.181/0001-90 | R$ 411,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:36 | 03.033.345/0001-30 | R$ 400,0000 |
| 03/11/2025 às 10:15:04 | 28.387.424/0001-70 | R$ 399,9200 |
| 03/11/2025 às 10:15:18 | 03.033.345/0001-30 | R$ 398,0000 |
| 03/11/2025 às 10:15:34 | 43.456.296/0001-62 | R$ 397,9900 |
| 03/11/2025 às 10:15:41 | 03.033.345/0001-30 | R$ 397,0000 |
| 03/11/2025 às 10:15:58 | 43.456.296/0001-62 | R$ 396,9900 |
| 03/11/2025 às 10:15:58 | 28.387.424/0001-70 | R$ 396,9800 |
| 03/11/2025 às 10:16:09 | 03.033.345/0001-30 | R$ 376,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:26 | 43.456.296/0001-62 | R$ 396,9700 |
| 03/11/2025 às 10:16:43 | 28.387.424/0001-70 | R$ 375,9700 |
| 03/11/2025 às 10:16:53 | 03.033.345/0001-30 | R$ 374,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:10 | 28.387.424/0001-70 | R$ 373,9800 |
| 03/11/2025 às 10:17:20 | 03.033.345/0001-30 | R$ 372,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:37 | 28.387.424/0001-70 | R$ 371,9000 |
| 03/11/2025 às 10:17:44 | 03.033.345/0001-30 | R$ 370,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:01 | 28.387.424/0001-70 | R$ 369,9700 |
| 03/11/2025 às 10:18:07 | 03.033.345/0001-30 | R$ 368,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:18:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 367,9400 |
| 03/11/2025 às 10:18:32 | 03.033.345/0001-30 | R$ 365,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:49 | 28.387.424/0001-70 | R$ 364,9500 |
| 03/11/2025 às 10:18:58 | 03.033.345/0001-30 | R$ 362,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:16 | 28.387.424/0001-70 | R$ 361,9600 |
| 03/11/2025 às 10:19:27 | 03.033.345/0001-30 | R$ 360,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:43 | 28.387.424/0001-70 | R$ 359,9400 |
| 03/11/2025 às 10:19:54 | 03.033.345/0001-30 | R$ 355,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:10 | 28.387.424/0001-70 | R$ 354,9300 |
| 03/11/2025 às 10:20:26 | 03.033.345/0001-30 | R$ 352,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:43 | 28.387.424/0001-70 | R$ 351,9800 |
| 03/11/2025 às 10:20:49 | 03.033.345/0001-30 | R$ 350,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:04 | 28.387.424/0001-70 | R$ 349,9700 |
| 03/11/2025 às 10:21:12 | 03.033.345/0001-30 | R$ 348,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:29 | 28.387.424/0001-70 | R$ 347,9400 |
| 03/11/2025 às 10:21:35 | 03.033.345/0001-30 | R$ 345,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:53 | 28.387.424/0001-70 | R$ 344,9100 |
| 03/11/2025 às 10:22:02 | 03.033.345/0001-30 | R$ 336,0000 |
| 03/11/2025 às 10:22:20 | 28.387.424/0001-70 | R$ 335,9700 |
| 03/11/2025 às 10:22:37 | 03.033.345/0001-30 | R$ 335,0000 |
| 03/11/2025 às 10:22:56 | 28.387.424/0001-70 | R$ 334,9700 |
| 03/11/2025 às 10:23:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 334,9600 |
| 03/11/2025 às 10:23:32 | 28.387.424/0001-70 | R$ 334,9400 |
| 03/11/2025 às 10:23:45 | 03.033.345/0001-30 | R$ 334,9300 |
| 03/11/2025 às 10:24:02 | 28.387.424/0001-70 | R$ 334,9100 |

## Mensagens do chat do Item 81

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:06:45 | O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:26:03 | O item 81 está encerrado. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 13:05:00 | Senhores Licitantes, aceita negociar os itens 81 e 87, no item 81 no valor unitário de R$ 233,08; e no item 87 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 13:21:12 | Senhor licitante, sua proposta para o item 81 e 87 será desclassificada por não haver interesse de negociação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:26:15 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 81 no valor unitário de R$ 233,08? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:31:07 | Só um minuto para consultar a possibilidade |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:31:22 | Aguardando a reposta do fornecedor |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:37:02 | Estamos no aguardo |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:46:32 | Senhor licitante, aguardo por mais 5 (cinco) minutos. ] |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:51:37 | Fornecedor não respondeu ainda, está em horário de almoço. Se puder aguardar |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 14:04:57 | Infelizmente não tenho como chegar nesse valor para este item |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 14:26:46 | Proposta desclassificada, por não aceitar negociação |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 14:26:57 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 81 no valor unitário de R$ 233,08? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 14:30:17 | Sr. Pregoeiro, lamentamos informar, porém, não será possível chegar ao valor estimado, haja vista que, estamos no nosso valor mínimo. Agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:37:32 | O item 81 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:37:32 | O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 14:47:32. |

## Eventos do Item 81

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:06:45 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:26:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:26:03 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:49:41 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 334,9100. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:27:07 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 334,9300. Motivo: Por não, aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:21:19 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 396,9700. Motivo: por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 14:37:28 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 411,0000. Motivo: Proposta desclassificada, por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 14:37:32 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 564,8800. Motivo: Proposta desclassificada, por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 14:37:32 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |

| Data/Hora | Descrição |
| --- | --- |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 82 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: N 2, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 283,8900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 425.835,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 82

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 561,2000 (unitário)<br>R$ 841.800,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: PGLA20MR30G
Valor proposta: R$ 561,2000 (unitário) R$ 841.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 418,3000 (unitário)<br>R$ 627.450,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: point
Modelo/versão: Fio De Sutura Poliglactina Violeta
Valor proposta: R$ 522,8600 (unitário) R$ 784.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 418,2900 (unitário)<br>R$ 627.435,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VICPOINT
Modelo/versão: VV27330GI2
Valor proposta: R$ 497,9600 (unitário) R$ 746.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 82

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:57 | 03.033.345/0001-30 | R$ 496,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:02 | 43.456.296/0001-62 | R$ 495,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:16:23 | 03.033.345/0001-30 | R$ 494,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:40 | 43.456.296/0001-62 | R$ 493,9900 |
| 03/11/2025 às 10:17:00 | 03.033.345/0001-30 | R$ 493,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:16 | 43.456.296/0001-62 | R$ 492,9900 |
| 03/11/2025 às 10:17:26 | 03.033.345/0001-30 | R$ 490,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:43 | 43.456.296/0001-62 | R$ 489,9900 |
| 03/11/2025 às 10:17:54 | 03.033.345/0001-30 | R$ 485,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:11 | 43.456.296/0001-62 | R$ 484,9900 |
| 03/11/2025 às 10:18:19 | 03.033.345/0001-30 | R$ 483,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:37 | 43.456.296/0001-62 | R$ 482,9900 |
| 03/11/2025 às 10:18:43 | 03.033.345/0001-30 | R$ 480,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:01 | 43.456.296/0001-62 | R$ 479,9900 |
| 03/11/2025 às 10:19:07 | 03.033.345/0001-30 | R$ 478,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:23 | 43.456.296/0001-62 | R$ 477,9900 |
| 03/11/2025 às 10:19:33 | 03.033.345/0001-30 | R$ 474,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:51 | 43.456.296/0001-62 | R$ 473,9900 |
| 03/11/2025 às 10:20:04 | 03.033.345/0001-30 | R$ 460,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:21 | 43.456.296/0001-62 | R$ 459,9900 |
| 03/11/2025 às 10:20:32 | 03.033.345/0001-30 | R$ 458,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:50 | 43.456.296/0001-62 | R$ 457,9900 |
| 03/11/2025 às 10:20:57 | 03.033.345/0001-30 | R$ 456,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:13 | 43.456.296/0001-62 | R$ 455,9900 |
| 03/11/2025 às 10:21:18 | 03.033.345/0001-30 | R$ 450,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:35 | 43.456.296/0001-62 | R$ 449,9900 |
| 03/11/2025 às 10:21:47 | 03.033.345/0001-30 | R$ 448,0000 |
| 03/11/2025 às 10:22:03 | 43.456.296/0001-62 | R$ 447,9900 |
| 03/11/2025 às 10:22:12 | 03.033.345/0001-30 | R$ 440,0000 |
| 03/11/2025 às 10:22:29 | 43.456.296/0001-62 | R$ 439,9900 |
| 03/11/2025 às 10:22:44 | 03.033.345/0001-30 | R$ 438,0000 |
| 03/11/2025 às 10:23:01 | 43.456.296/0001-62 | R$ 437,9900 |
| 03/11/2025 às 10:23:09 | 03.033.345/0001-30 | R$ 436,0000 |
| 03/11/2025 às 10:23:25 | 43.456.296/0001-62 | R$ 435,9900 |
| 03/11/2025 às 10:23:38 | 03.033.345/0001-30 | R$ 434,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:23:56 | 43.456.296/0001-62 | R$ 433,9900 |
| 03/11/2025 às 10:24:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 433,0000 |
| 03/11/2025 às 10:24:32 | 43.456.296/0001-62 | R$ 432,9900 |
| 03/11/2025 às 10:24:42 | 03.033.345/0001-30 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:24:58 | 43.456.296/0001-62 | R$ 429,9900 |
| 03/11/2025 às 10:25:05 | 03.033.345/0001-30 | R$ 428,0000 |
| 03/11/2025 às 10:25:22 | 43.456.296/0001-62 | R$ 427,9900 |
| 03/11/2025 às 10:25:32 | 03.033.345/0001-30 | R$ 427,0000 |
| 03/11/2025 às 10:25:48 | 43.456.296/0001-62 | R$ 426,9900 |
| 03/11/2025 às 10:25:52 | 03.033.345/0001-30 | R$ 426,5000 |
| 03/11/2025 às 10:26:10 | 43.456.296/0001-62 | R$ 426,4900 |
| 03/11/2025 às 10:26:13 | 03.033.345/0001-30 | R$ 426,0000 |
| 03/11/2025 às 10:26:30 | 43.456.296/0001-62 | R$ 425,9900 |
| 03/11/2025 às 10:26:34 | 03.033.345/0001-30 | R$ 425,0000 |
| 03/11/2025 às 10:26:50 | 43.456.296/0001-62 | R$ 424,9900 |
| 03/11/2025 às 10:26:58 | 03.033.345/0001-30 | R$ 423,0000 |
| 03/11/2025 às 10:27:15 | 43.456.296/0001-62 | R$ 422,9900 |
| 03/11/2025 às 10:27:23 | 03.033.345/0001-30 | R$ 422,0000 |
| 03/11/2025 às 10:27:41 | 43.456.296/0001-62 | R$ 421,9900 |
| 03/11/2025 às 10:27:49 | 03.033.345/0001-30 | R$ 421,0000 |
| 03/11/2025 às 10:28:05 | 43.456.296/0001-62 | R$ 420,9900 |
| 03/11/2025 às 10:28:11 | 03.033.345/0001-30 | R$ 419,0000 |
| 03/11/2025 às 10:28:27 | 43.456.296/0001-62 | R$ 418,9900 |
| 03/11/2025 às 10:28:40 | 03.033.345/0001-30 | R$ 418,5000 |
| 03/11/2025 às 10:28:57 | 43.456.296/0001-62 | R$ 418,4900 |
| 03/11/2025 às 10:29:15 | 03.033.345/0001-30 | R$ 418,3000 |
| 03/11/2025 às 10:29:33 | 43.456.296/0001-62 | R$ 418,2900 |

## Mensagens do chat do Item 82

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:41 | O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:31:34 | O item 82 está encerrado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:28:16 | O item 82 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 13:28:16 | O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:38:16. |

## Eventos do Item 82

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:41 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:31:34 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:31:34 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:55:30 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 418,2900. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:27:21 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 418,3000. Motivo: Por não, aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:28:16 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 561,2000. Motivo: Por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:28:16 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 83 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: N 2, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 311,8200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 467.730,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, melhor lance: R$ 411,0000 (unitário) / R$ 616.500,0000 (total), valor negociado: R$ 311,8200 (unitário) / R$ 467.730,0000 (total)

## Propostas do Item 83

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 557,5600 (unitário)<br>R$ 836.340,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLA20MR35G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 557,5600 (unitário)<br>R$ 836.340,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 411,0000 (unitário)<br>R$ 616.500,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 550,0000 (unitário)<br>R$ 825.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 311,8200 (unitário)<br>R$ 467.730,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 374,0000 (unitário)<br>R$ 561.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | atramat | | | | |
| Modelo/versão: | r3792-75h | | | | |
| Valor proposta: | R$ 440,0000 (unitário)<br>R$ 660.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 375,9900 (unitário)<br>R$ 563.985,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VICPOINT

Modelo/versão: VV27335GI2

Valor proposta: R$ 497,9600 (unitário) R$ 746.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 83

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:56 | 10.940.181/0001-90 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:08:06 | 03.033.345/0001-30 | R$ 429,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:14 | 10.940.181/0001-90 | R$ 411,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:53 | 03.033.345/0001-30 | R$ 410,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:04 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,9900 |
| 03/11/2025 às 10:16:33 | 03.033.345/0001-30 | R$ 408,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:50 | 43.456.296/0001-62 | R$ 407,9900 |
| 03/11/2025 às 10:17:07 | 03.033.345/0001-30 | R$ 405,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:25 | 43.456.296/0001-62 | R$ 404,9900 |
| 03/11/2025 às 10:17:32 | 03.033.345/0001-30 | R$ 400,0000 |
| 03/11/2025 às 10:17:49 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9900 |
| 03/11/2025 às 10:18:01 | 03.033.345/0001-30 | R$ 398,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:19 | 43.456.296/0001-62 | R$ 397,9900 |
| 03/11/2025 às 10:18:27 | 03.033.345/0001-30 | R$ 395,0000 |
| 03/11/2025 às 10:18:45 | 43.456.296/0001-62 | R$ 394,9900 |
| 03/11/2025 às 10:18:52 | 03.033.345/0001-30 | R$ 392,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:09 | 43.456.296/0001-62 | R$ 391,9900 |
| 03/11/2025 às 10:19:15 | 03.033.345/0001-30 | R$ 390,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:33 | 43.456.296/0001-62 | R$ 389,9900 |
| 03/11/2025 às 10:19:39 | 03.033.345/0001-30 | R$ 388,0000 |
| 03/11/2025 às 10:19:57 | 43.456.296/0001-62 | R$ 387,9900 |
| 03/11/2025 às 10:20:16 | 03.033.345/0001-30 | R$ 385,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:34 | 43.456.296/0001-62 | R$ 384,9900 |
| 03/11/2025 às 10:20:40 | 03.033.345/0001-30 | R$ 383,0000 |
| 03/11/2025 às 10:20:58 | 43.456.296/0001-62 | R$ 382,9900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:21:05 | 03.033.345/0001-30 | R$ 380,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:23 | 43.456.296/0001-62 | R$ 379,9900 |
| 03/11/2025 às 10:21:29 | 03.033.345/0001-30 | R$ 378,0000 |
| 03/11/2025 às 10:21:45 | 43.456.296/0001-62 | R$ 377,9900 |
| 03/11/2025 às 10:21:54 | 03.033.345/0001-30 | R$ 376,0000 |
| 03/11/2025 às 10:22:11 | 43.456.296/0001-62 | R$ 375,9900 |
| 03/11/2025 às 10:22:22 | 03.033.345/0001-30 | R$ 374,0000 |

## Mensagens do chat do Item 83

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:44 | O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:24:23 | O item 83 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 10:24:23 | Sr. Fornecedor TECPLUS LTDA, CPF/CNPJ 43.456.296/0001-62, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 83 até às 10:29:23 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:29:24 | O item 83 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:29:23 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECPLUS LTDA, CPF/CNPJ 43.456.296/0001-62. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:29:24 | O item 83 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 11:32:29 | Senhor Licitante, aceita negociar os itens 83 e 90, no item 83 no valor unitário de R$ 311,82; e no item 90 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 11:34:26 | Bom dia, para ambos itens infelizmente não aceitamos. |
| Sistema para o participante 03.033.345/0001-30 | 03/11/2025 às 11:39:27 | Senhor licitante, tendo em vista que os itens 83 e 90 estão acima do estimado e não foi aceito negociação, desta forma sua proposta para os itens 83 e 90, será desclassificada, desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 12:15:55 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 83 no valor unitário de R$ 311,82? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 43.456.296/0001-62 | 03/11/2025 às 12:33:24 | Senhor licitante, sua proposta para o item 83, será desclassificada, por não haver interesse de negociação |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:02:29 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 83 no valor unitário de R$ 311,82? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:08:30 | Aceito! |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:15:23 | Neste momento iremos abrir o sistema para negociação |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:15:26 | Sr. Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 83. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 13:16:54 | O item 83 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90. A negociação do item 83 foi aceita pelo fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, tendo informado R$ 311,8200. |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 04/11/2025 às 11:37:08 | Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 83 e 89, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 83. |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 04/11/2025 às 11:37:17 | Sr. Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 83 e 89, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 83.. |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 04/11/2025 às 11:54:19 | O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:19 de 04/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:58:31 | O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:08:31. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:54 | O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:54. |

## Eventos do Item 83

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:44 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:24:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:24:23 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:29:24 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:29:23 de 03/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECPLUS LTDA, CPF/CNPJ: 43.456.296/0001-62. |
| 03/11/2025 às 10:29:24 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:39:44 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 374,0000. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:33:31 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 375,9900. Motivo: Por não haver interesse de negociação. |
| 03/11/2025 às 13:15:26 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 13:16:54 | Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 informou R$ 311,8200. |
| 04/11/2025 às 11:37:17 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 04/11/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicito uma proposta única contendo os itens 83 e 89, juntamente com os documentos exigidos no item 8 e seus subitens do termo de referência. Terá o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta atualizada, sob pena de desclassificação, convocarei no item 83.. |
| 04/11/2025 às 11:54:19 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2026 às 10:58:31 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 411,0000, valor negociado: R$ 311,8200. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:54 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 84 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Cromado, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 165,1000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 247.650,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 90,0000 (unitário) / R$ 135.000,0000 (total)

## Propostas do Item 84

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 230,0900 (unitário)<br>R$ 345.135,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | CC30MR25G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 230,0900 (unitário)<br>R$ 345.135,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 375.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 98,0000 (unitário)<br>R$ 147.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 157.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Fio De Sutura Catgut Cromado<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 230,0800 (unitário)<br>R$ 345.120,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATCROMO<br>Modelo/versão: CC38330GI2<br>Valor proposta: R$ 275,4200 (unitário) R$ 413.130,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R$ 2,9800 (unitário)<br>R$ 4.470,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 4.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 135.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/ CC37MR30<br>Modelo/versão: ACE/ CC37MR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 84

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:19 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 10:08:30 | 10.940.181/0001-90 | R$ 180,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:12 | 12.500.762/0001-36 | R$ 100,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:34 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 10:12:56 | 12.500.762/0001-36 | R$ 90,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:08 | 43.456.296/0001-62 | R$ 230,0800 |

## Mensagens do chat do Item 84

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:07:47 | O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:09 | O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:15 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:58:40 | O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:08:40. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:46:59 | O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:56:59. |

## Eventos do Item 84

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:07:47 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:18:09 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:15 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 12:46:50 | Fornecedor TUDO MEDICAL LTDA, CNPJ 40.503.201/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9800. Motivo: Proposta desclassificada, por erro na unidade de medida.. |
| 13/01/2026 às 10:58:40 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:46:59 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 85 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Cromado, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 165,1000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 247.650,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R$ 92,9000 (unitário) / R$ 139.350,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

## Propostas do Item 85

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 226,4500 (unitário)<br>R$ 339.675,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: BIOLINE<br>Modelo/versão: CC30MR20G<br>Valor proposta: R$ 226,4500 (unitário) R$ 339.675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 200,0000 (unitário)<br>R$ 300.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: SHALON<br>Modelo/versão: CX<br>Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 92,9000 (unitário)<br>R$ 139.350,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: TECHNOFIO<br>Modelo/versão: TECHNOFIO<br>Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: technofio
Modelo/versão: Catgut Cromado
Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 226,4400 (unitário)<br>R$ 339.660,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: CATCROMO
Modelo/versão: CC38320GI2
Valor proposta: R$ 275,4200 (unitário) R$ 413.130,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 93,0000 (unitário)<br>R$ 139.500,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ACE/ CC37MR20
Modelo/versão: ACE/ CC37MR20
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 85

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:28 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 10:08:38 | 10.940.181/0001-90 | R$ 200,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:26 | 12.500.762/0001-36 | R$ 100,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:45 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:27 | 12.500.762/0001-36 | R$ 95,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:58 | 46.019.525/0001-70 | R$ 94,9000 |
| 03/11/2025 às 10:13:19 | 12.500.762/0001-36 | R$ 93,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:22 | 43.456.296/0001-62 | R$ 226,4400 |
| 03/11/2025 às 10:19:02 | 46.019.525/0001-70 | R$ 92,9000 |

## Mensagens do chat do Item 85

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:00 | O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:23 | O item 85 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 46.019.525/0001-70 | 03/11/2025 às 10:18:23 | Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 85 até às 10:23:23 do dia 03/11/2025. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:19:02 | O item 85 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de R$ 92,9000. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:19:02 | O item 85 está encerrado. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:59:00 | O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:09:00. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:47:04 | O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:57:04. |

## Eventos do Item 85

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:00 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:18:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:18:23 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| 03/11/2025 às 10:19:02 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 46.019.525/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R$ 92,9000. |
| 03/11/2025 às 10:19:02 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:59:00 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 92,9000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nº 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:47:04 | Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 86 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Catgut Simples, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 156,3100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 234.465,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36, melhor lance: R$ 90,0000 (unitário) / R$ 135.000,0000 (total)

## Propostas do Item 86

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 226,4500 (unitário)<br>R$ 339.675,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | CS30CR30G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 226,4500 (unitário)<br>R$ 339.675,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 180,0000 (unitário)<br>R$ 270.000,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 250,0000 (unitário)<br>R$ 375.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: AC | R$ 94,9000 (unitário)<br>R$ 142.350,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | TECHNOFIO | | | | |
| Modelo/versão: | TECHNOFIO | | | | |
| Valor proposta: | R$ 105,0000 (unitário)<br>R$ 157.500,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 112,0000 (unitário)<br>R$ 168.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: technofio<br>Modelo/versão: Catgut Cromado<br>Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 226,4400 (unitário)<br>R$ 339.660,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CATPOINT<br>Modelo/versão: CS38230GI2<br>Valor proposta: R$ 275,4200 (unitário) R$ 413.130,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |
| 12.500.762/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 90,0000 (unitário)<br>R$ 135.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ACE/ CC37MR30<br>Modelo/versão: ACE/ CC37MR30<br>Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500 | | |

## Lances do Item 86

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:34 | 03.033.345/0001-30 | R$ 112,0000 |
| 03/11/2025 às 10:08:47 | 10.940.181/0001-90 | R$ 180,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:38 | 12.500.762/0001-36 | R$ 100,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:19 | 46.019.525/0001-70 | R$ 98,0000 |
| 03/11/2025 às 10:11:44 | 12.500.762/0001-36 | R$ 90,0000 |
| 03/11/2025 às 10:13:07 | 46.019.525/0001-70 | R$ 94,9000 |
| 03/11/2025 às 10:16:24 | 43.456.296/0001-62 | R$ 226,4400 |

## Mensagens do chat do Item 86

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:03 | O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:25 | O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:18 | O item 86 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 10:59:11 | O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:09:11. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:47:09 | O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:57:09. |

## Eventos do Item 86

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:03 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:18:25 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:21:18 | Item encerrado para lances. |
| 13/01/2026 às 10:59:11 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:47:09 | Fornecedor UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 12.500.762/0001-36 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 87 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 183,4500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 275.175,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 87

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 614,3000 (unitário)<br>R$ 921.450,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLA0MR48ER | | | | |
| Valor proposta: | R$ 614,3000 (unitário)<br>R$ 921.450,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 183,4500 (unitário)<br>R$ 275.175,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 444,0000 (unitário)<br>R$ 666.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | atramat | | | | |
| Modelo/versão: | g491-90h | | | | |
| Valor proposta: | R$ 444,0000 (unitário)<br>R$ 666.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 443,9000 (unitário)<br>R$ 665.850,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON POLIGLACTINA 0 C/AG 5MR(90CM)36 EMV | | | | |
| Modelo/versão: | SHALON POLIGLACTINA 0 C/AG 5MR(90CM)36 EMV | | | | |
| Valor proposta: | R$ 512,5800 (unitário)<br>R$ 768.870,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 528,8200 (unitário)<br>R$ 793.230,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VICPOINT

Modelo/versão: VV07750FG2

Valor proposta: R$ 528,8200 (unitário) R$ 793.230,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 87

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:16:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 443,9000 |

## Mensagens do chat do Item 87

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:06 | O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:26 | O item 87 está encerrado. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:26:05 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 87 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:34:32 | Sr. Pregoeiro, aceitamos a negociação. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:34:58 | Neste momento iremos abrir a negociação no sistema |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:35:05 | Sr. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 87. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:35:37 | O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50. A negociação do item 87 foi aceita pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, tendo informado R$ 183,4500. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:37:32 | Sr. Pregoeiro, lamentamos informar, porém, houve um equívoco quanto ao aceite da negociação, reavaliamos e o nosso valor mínimo seria apenas de R$ 359,99. Peço desculpas pela falha e conto com a vossa compreensão. |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 13:38:36 | Ok, senhor licitante, sua proposta para o item 87, será desclassificada, conforme chat. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:38:50 | O item 87 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:38:50 | O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 13:48:50. |

## Eventos do Item 87

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:06 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:18:26 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:18:26 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:50:01 | Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 443,9000. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:27:41 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 444,0000. Motivo: Por não, aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:21:47 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 528,8200. Motivo: por não aceitar negociação. |
| 03/11/2025 às 13:35:05 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 13:35:37 | Negociação encerrada. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 informou R$ 183,4500. |
| 03/11/2025 às 13:38:50 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 614,3000, valor negociado: R$ 183,4500. Motivo: Proposta desclassificada conforme chat. |
| 03/11/2025 às 13:38:50 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 88 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: Nª 1, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 280,3700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 420.555,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 330,0000 (unitário) / R$ 495.000,0000 (total), valor negociado: R$ 280,3700 (unitário) / R$

## Propostas do Item 88

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 331,0000 (unitário)<br>R$ 496.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLA1MR40R | | | | |
| Valor proposta: | R$ 564,8800 (unitário)<br>R$ 847.320,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 409,0000 (unitário)<br>R$ 613.500,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 550,0000 (unitário)<br>R$ 825.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 330,0000 (unitário)<br>R$ 495.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BRASUTURE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLV17240R | | | | |
| Valor proposta: | R$ 500,0000 (unitário)<br>R$ 750.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 280,3700 (unitário)<br>R$ 420.555,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 440,5000 (unitário)<br>R$ 660.750,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: point

Modelo/versão: Poliglactina Violeta

Valor proposta: R$ 550,6200 (unitário) R$ 825.930,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 379,1300 (unitário)<br>R$ 568.695,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: SHALON

Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 704.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

| | | |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 394,0000 (unitário)<br>R$ 591.000,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: VICPOINT

Modelo/versão: VV17740FG2

Valor proposta: R$ 524,4000 (unitário) R$ 786.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 88

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:32 | 19.717.870/0001-04 | R$ 469,8700 |
| 03/11/2025 às 10:09:00 | 03.033.345/0001-30 | R$ 467,0000 |
| 03/11/2025 às 10:09:03 | 19.717.870/0001-04 | R$ 466,9900 |
| 03/11/2025 às 10:09:09 | 10.940.181/0001-90 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:09:12 | 19.717.870/0001-04 | R$ 429,9900 |
| 03/11/2025 às 10:10:12 | 03.033.345/0001-30 | R$ 440,5000 |
| 03/11/2025 às 10:10:32 | 10.940.181/0001-90 | R$ 411,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:33 | 19.717.870/0001-04 | R$ 410,9900 |
| 03/11/2025 às 10:10:55 | 10.940.181/0001-90 | R$ 410,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:57 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,9900 |
| 03/11/2025 às 10:16:49 | 28.387.424/0001-70 | R$ 409,8900 |
| 03/11/2025 às 10:16:52 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,8800 |
| 03/11/2025 às 10:17:08 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,8700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:17:10 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,8600 |
| 03/11/2025 às 10:17:27 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,8500 |
| 03/11/2025 às 10:17:28 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,8400 |
| 03/11/2025 às 10:17:45 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,8300 |
| 03/11/2025 às 10:17:46 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,8200 |
| 03/11/2025 às 10:18:03 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,8100 |
| 03/11/2025 às 10:18:04 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,8000 |
| 03/11/2025 às 10:18:21 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,7900 |
| 03/11/2025 às 10:18:22 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,7800 |
| 03/11/2025 às 10:18:39 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,7700 |
| 03/11/2025 às 10:18:40 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,7600 |
| 03/11/2025 às 10:18:57 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,7500 |
| 03/11/2025 às 10:18:58 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,7400 |
| 03/11/2025 às 10:19:15 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,7300 |
| 03/11/2025 às 10:19:16 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,7200 |
| 03/11/2025 às 10:19:34 | 28.387.424/0001-70 | R$ 409,6500 |
| 03/11/2025 às 10:19:37 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,6400 |
| 03/11/2025 às 10:19:55 | 28.387.424/0001-70 | R$ 409,6000 |
| 03/11/2025 às 10:19:55 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,6300 |
| 03/11/2025 às 10:19:58 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,5900 |
| 03/11/2025 às 10:20:15 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,5800 |
| 03/11/2025 às 10:20:16 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,5700 |
| 03/11/2025 às 10:20:34 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,5600 |
| 03/11/2025 às 10:20:34 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,5500 |
| 03/11/2025 às 10:20:52 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,5400 |
| 03/11/2025 às 10:20:52 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,5300 |
| 03/11/2025 às 10:21:09 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,5200 |
| 03/11/2025 às 10:21:11 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,5100 |
| 03/11/2025 às 10:21:27 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,5000 |
| 03/11/2025 às 10:21:29 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,4900 |
| 03/11/2025 às 10:21:45 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,4800 |
| 03/11/2025 às 10:21:47 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,4700 |
| 03/11/2025 às 10:22:03 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,4600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:22:05 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,4500 |
| 03/11/2025 às 10:22:21 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,4400 |
| 03/11/2025 às 10:22:23 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,4300 |
| 03/11/2025 às 10:22:39 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,4200 |
| 03/11/2025 às 10:22:41 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,4100 |
| 03/11/2025 às 10:22:57 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,4000 |
| 03/11/2025 às 10:22:59 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,3900 |
| 03/11/2025 às 10:23:15 | 43.456.296/0001-62 | R$ 409,3800 |
| 03/11/2025 às 10:23:17 | 19.717.870/0001-04 | R$ 409,3700 |
| 03/11/2025 às 10:23:18 | 10.940.181/0001-90 | R$ 409,0000 |
| 03/11/2025 às 10:23:20 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,9900 |
| 03/11/2025 às 10:23:38 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,9800 |
| 03/11/2025 às 10:23:38 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,9700 |
| 03/11/2025 às 10:23:56 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,9600 |
| 03/11/2025 às 10:23:56 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,9500 |
| 03/11/2025 às 10:24:12 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,9400 |
| 03/11/2025 às 10:24:14 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,9300 |
| 03/11/2025 às 10:24:30 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,9200 |
| 03/11/2025 às 10:24:32 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,9100 |
| 03/11/2025 às 10:24:48 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,9000 |
| 03/11/2025 às 10:24:50 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,8900 |
| 03/11/2025 às 10:25:08 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,8800 |
| 03/11/2025 às 10:25:08 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,8700 |
| 03/11/2025 às 10:25:26 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,8600 |
| 03/11/2025 às 10:25:26 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,8500 |
| 03/11/2025 às 10:25:42 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,8400 |
| 03/11/2025 às 10:25:44 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,8300 |
| 03/11/2025 às 10:26:00 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,8200 |
| 03/11/2025 às 10:26:02 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,8100 |
| 03/11/2025 às 10:26:18 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,8000 |
| 03/11/2025 às 10:26:20 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,7900 |
| 03/11/2025 às 10:26:36 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,7800 |
| 03/11/2025 às 10:26:38 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,7700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:26:54 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,7600 |
| 03/11/2025 às 10:26:56 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,7500 |
| 03/11/2025 às 10:27:14 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,7400 |
| 03/11/2025 às 10:27:14 | 28.387.424/0001-70 | R$ 408,6600 |
| 03/11/2025 às 10:27:17 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,6500 |
| 03/11/2025 às 10:27:34 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,6400 |
| 03/11/2025 às 10:27:35 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,6300 |
| 03/11/2025 às 10:27:53 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,6200 |
| 03/11/2025 às 10:27:54 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,6100 |
| 03/11/2025 às 10:28:11 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,6000 |
| 03/11/2025 às 10:28:12 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,5900 |
| 03/11/2025 às 10:28:29 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,5800 |
| 03/11/2025 às 10:28:30 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,5700 |
| 03/11/2025 às 10:28:47 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,5600 |
| 03/11/2025 às 10:28:48 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,5500 |
| 03/11/2025 às 10:29:05 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,5400 |
| 03/11/2025 às 10:29:06 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,5300 |
| 03/11/2025 às 10:29:23 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,5200 |
| 03/11/2025 às 10:29:24 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,5100 |
| 03/11/2025 às 10:29:41 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,5000 |
| 03/11/2025 às 10:29:42 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,4900 |
| 03/11/2025 às 10:29:59 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,4800 |
| 03/11/2025 às 10:30:00 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,4700 |
| 03/11/2025 às 10:30:17 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,4600 |
| 03/11/2025 às 10:30:18 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,4500 |
| 03/11/2025 às 10:30:35 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,4400 |
| 03/11/2025 às 10:30:36 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,4300 |
| 03/11/2025 às 10:30:54 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,4200 |
| 03/11/2025 às 10:30:54 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,4100 |
| 03/11/2025 às 10:31:12 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,4000 |
| 03/11/2025 às 10:31:12 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,3900 |
| 03/11/2025 às 10:31:28 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,3800 |
| 03/11/2025 às 10:31:30 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,3700 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:31:46 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,3600 |
| 03/11/2025 às 10:31:48 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,3500 |
| 03/11/2025 às 10:32:06 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,3400 |
| 03/11/2025 às 10:32:06 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,3300 |
| 03/11/2025 às 10:32:24 | 43.456.296/0001-62 | R$ 408,3200 |
| 03/11/2025 às 10:32:24 | 19.717.870/0001-04 | R$ 408,3100 |
| 03/11/2025 às 10:32:30 | 19.717.870/0001-04 | R$ 400,0000 |
| 03/11/2025 às 10:32:48 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9900 |
| 03/11/2025 às 10:32:48 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,9800 |
| 03/11/2025 às 10:33:06 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9700 |
| 03/11/2025 às 10:33:06 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,9600 |
| 03/11/2025 às 10:33:22 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9500 |
| 03/11/2025 às 10:33:24 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,9400 |
| 03/11/2025 às 10:33:42 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9300 |
| 03/11/2025 às 10:33:42 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,9200 |
| 03/11/2025 às 10:34:00 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,9100 |
| 03/11/2025 às 10:34:00 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,9000 |
| 03/11/2025 às 10:34:17 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,8900 |
| 03/11/2025 às 10:34:19 | 19.717.870/0001-04 | R$ 399,8800 |
| 03/11/2025 às 10:34:37 | 43.456.296/0001-62 | R$ 399,8700 |
| 03/11/2025 às 10:34:40 | 19.717.870/0001-04 | R$ 398,8700 |
| 03/11/2025 às 10:34:57 | 43.456.296/0001-62 | R$ 394,0000 |
| 03/11/2025 às 10:34:58 | 19.717.870/0001-04 | R$ 393,0000 |
| 03/11/2025 às 10:35:16 | 28.387.424/0001-70 | R$ 392,9500 |
| 03/11/2025 às 10:35:19 | 19.717.870/0001-04 | R$ 391,9500 |
| 03/11/2025 às 10:35:37 | 28.387.424/0001-70 | R$ 391,9300 |
| 03/11/2025 às 10:35:40 | 19.717.870/0001-04 | R$ 390,9300 |
| 03/11/2025 às 10:35:58 | 28.387.424/0001-70 | R$ 390,8600 |
| 03/11/2025 às 10:36:01 | 19.717.870/0001-04 | R$ 389,8600 |
| 03/11/2025 às 10:36:19 | 28.387.424/0001-70 | R$ 389,7800 |
| 03/11/2025 às 10:36:22 | 19.717.870/0001-04 | R$ 388,7800 |
| 03/11/2025 às 10:36:40 | 28.387.424/0001-70 | R$ 388,6900 |
| 03/11/2025 às 10:36:43 | 19.717.870/0001-04 | R$ 387,6900 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:37:01 | 28.387.424/0001-70 | R$ 387,5900 |
| 03/11/2025 às 10:37:04 | 19.717.870/0001-04 | R$ 386,5900 |
| 03/11/2025 às 10:37:22 | 28.387.424/0001-70 | R$ 386,5300 |
| 03/11/2025 às 10:37:25 | 19.717.870/0001-04 | R$ 385,5300 |
| 03/11/2025 às 10:37:43 | 28.387.424/0001-70 | R$ 385,5000 |
| 03/11/2025 às 10:37:46 | 19.717.870/0001-04 | R$ 384,5000 |
| 03/11/2025 às 10:38:04 | 28.387.424/0001-70 | R$ 384,4100 |
| 03/11/2025 às 10:38:07 | 19.717.870/0001-04 | R$ 383,4100 |
| 03/11/2025 às 10:38:25 | 28.387.424/0001-70 | R$ 383,3300 |
| 03/11/2025 às 10:38:28 | 19.717.870/0001-04 | R$ 382,3300 |
| 03/11/2025 às 10:38:46 | 28.387.424/0001-70 | R$ 382,3100 |
| 03/11/2025 às 10:38:49 | 19.717.870/0001-04 | R$ 381,3100 |
| 03/11/2025 às 10:39:07 | 28.387.424/0001-70 | R$ 381,2800 |
| 03/11/2025 às 10:39:10 | 19.717.870/0001-04 | R$ 380,2800 |
| 03/11/2025 às 10:39:28 | 28.387.424/0001-70 | R$ 380,2000 |
| 03/11/2025 às 10:39:31 | 19.717.870/0001-04 | R$ 379,2000 |
| 03/11/2025 às 10:39:49 | 28.387.424/0001-70 | R$ 379,1300 |
| 03/11/2025 às 10:39:52 | 19.717.870/0001-04 | R$ 378,1300 |
| 03/11/2025 às 10:39:53 | 02.683.235/0001-50 | R$ 378,0000 |
| 03/11/2025 às 10:39:55 | 19.717.870/0001-04 | R$ 377,0000 |
| 03/11/2025 às 10:40:02 | 02.683.235/0001-50 | R$ 370,0000 |
| 03/11/2025 às 10:40:04 | 19.717.870/0001-04 | R$ 369,0000 |
| 03/11/2025 às 10:40:14 | 02.683.235/0001-50 | R$ 331,0000 |
| 03/11/2025 às 10:40:16 | 19.717.870/0001-04 | R$ 330,0000 |

## Mensagens do chat do Item 88

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:31 | O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:17 | O item 88 está encerrado. |
| Sistema para o participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:32:19 | Senhor licitante, aceita negociar o item 88 no valor unitário de R$ 280,37? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:40:08 | Bom dia Senhor Pregoeiro |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:40:22 | Sim, aceitamos |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:47:19 | Senhor licitante, neste momento iremos abrir o sistema para negociação do item 88. Desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:47:22 | Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 88. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 03/11/2025 às 11:47:44 | O item 88 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04. A negociação do item 88 foi aceita pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, tendo informado R$ 280,3700. |
| Pelo participante 19.717.870/0001-04 | 07/11/2025 às 14:03:43 | Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Segue código de rastreio, da amostra despachada via SEDEX: AB675265095BR. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:59:19 | O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:09:19. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:47:16 | O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:57:16. |

## Eventos do Item 88

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:31 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:42:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:42:17 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:47:22 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 11:47:44 | Negociação encerrada. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 informou R$ 280,3700. |
| 13/01/2026 às 10:59:19 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 330,0000, valor negociado: R$ 280,3700. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:47:16 | Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 89 - Fio De Sutura S/ Agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 3-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 322,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 483.750,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM para CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, melhor lance: R$ 411,0000 (unitário) / R$ 616.500,0000 (total), valor negociado: R$ 322,5000 (unitário) / R$ 483.750,0000 (total)

## Propostas do Item 89

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 505,3700 (unitário)<br>R$ 758.055,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLA30MR26G | | | | |
| Valor proposta: | R$ 505,3700 (unitário)<br>R$ 758.055,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.940.181/0001-90 - CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 411,0000 (unitário)<br>R$ 616.500,0000 (total) | Fornecedor habilitado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | SHALON | | | | |
| Modelo/versão: | CX | | | | |
| Valor proposta: | R$ 550,0000 (unitário)<br>R$ 825.000,0000 (total) | Valor negociado: | R$ 322,5000 (unitário)<br>R$ 483.750,0000 (total) | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 418,5000 (unitário)<br>R$ 627.750,0000 (total) | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | point | | | | |
| Modelo/versão: | Poliglactina Violeta | | | | |
| Valor proposta: | R$ 522,8600 (unitário)<br>R$ 784.290,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 43.456.296/0001-62 - TECPLUS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 410,9900 (unitário)<br>R$ 616.485,0000 (total) | Proposta desclassificada |

Marca/Fabricante: VICPOINT

Modelo/versão: VV37325GI2

Valor proposta: R$ 497,9600 (unitário) R$ 746.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500

## Lances do Item 89

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 03/11/2025 às 10:09:13 | 10.940.181/0001-90 | R$ 430,0000 |
| 03/11/2025 às 10:10:05 | 03.033.345/0001-30 | R$ 418,5000 |
| 03/11/2025 às 10:10:34 | 10.940.181/0001-90 | R$ 411,0000 |
| 03/11/2025 às 10:16:54 | 43.456.296/0001-62 | R$ 410,9900 |

## Mensagens do chat do Item 89

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:55 | O item 89 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 12:13:35 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 89 no valor unitário de R$ 322,50? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 12:16:27 | Bom dia! Sim, aceito! |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 12:23:07 | Senhor licitante, neste momento iremos abrir o sistema para negociação do item 89. Desde já agradecemos a atenção e compreensão. |
| Sistema para o participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 12:23:10 | Sr. Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 89. |
| Pelo participante 10.940.181/0001-90 | 03/11/2025 às 12:26:58 | O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90. A negociação do item 89 foi aceita pelo fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90, tendo informado R$ 322,5000. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:59:25 | O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 11:09:25. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:47:20 | O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 14:57:20. |

## Eventos do Item 89

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:34 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:18:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:18:55 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:55:49 | Fornecedor TECPLUS LTDA, CNPJ 43.456.296/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 410,9900. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:23:10 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 convocado para negociação de valor. |
| 03/11/2025 às 12:26:58 | Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 informou R$ 322,5000. |
| 13/01/2026 às 10:59:25 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 411,0000, valor negociado: R$ 322,5000. Motivo: Conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539). |
| 13/01/2026 às 14:47:20 | Fornecedor CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.940.181/0001-90 foi habilitado. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

## PREGÃO 90065/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | AC |
| Objeto da compra: | Aquisição de Material Médico Hospitalar CONSUMO GERAL X, para atender as necessidades das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. | | |
| Entrega de propostas: | De 16/10/2025 às 08:00 até 03/11/2025 às 09:15 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 03/11/2025 às 09:15 (horário de Brasília) | | |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 09:15:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:42:40 | Senhores licitantes bom dia, me chamo Joelson Queiroz Souza Amorim, sou o Pregoeiro oficial desta sessão. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:43:07 | Senhores licitantes, neste momento estamos realizando o levantamento dos vencedores de cada item. Desta forma solicito que todos mantenha-se logados. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:10:38 | Senhores licitantes, após o levantamento dos vencedores de cada item, verificamos que os itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90 estão acima do estimado. |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:29:03 | Senhores licitantes, neste momento iremos abrir as negociações dos itens nª 09, 12, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 82, 83, 87, 88, 89 e 90. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:07 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 35, 39, 46, 61, 62, 67, 68, 71, 81, 82, 83, 87, 89 e 90, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:05:11 | Vale ressaltar que está sessão, não terá suspensão para almoço. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:54:44 | Senhores licitantes, ainda temos os itens 12, 44, 45, 61, 62, 68, 71, 81, 82, 83 e 87, que estão acima do estimado. Neste momento iremos negociar os referidos itens. Solicitamos que todos os licitantes se mantenham logado, logo após a fase de negociação, iremos convocar as propostas atualizadas. |
| Sistema | 03/11/2025 às 13:52:42 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 77. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 03/11/2025 às 14:38:13 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 04/11/2025 as 11h30min (Horário de Brasília). Onde iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:31:02 | Senhores licitantes bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:06 | Neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Lembrando que todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:32:09 | Salientamos que as empresas que estiverem participando para mais de um lote, deverá confeccionar uma proposta única, com todos os itens, e enviar em apenas um item, não sendo necessário anexar em todos os itens que esteja participando. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:20 | Senhores licitantes, neste momento iremos fazer a convocação da proposta atualizada do classificado provisoriamente em primeiro lugar do item, conforme item 8 e seus subitens do termo de referência. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:25 | 8.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente, a marca e os modelos (quando houver) dos materiais cotados; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:28 | 8.2 Os preços deverão ser cotados de forma unitária e total dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus, sendo que o vencedor será aquele licitante que ofertar o menor preço unitário, com somente duas casas decimais após a vírgula¸ conforme características solicitadas do objeto. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:34 | 8.3 Apresentar o Certificado (s) de Registro, do (s) material (is) ofertado (s), no Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no D.O.U., preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou cópia da isenção do registro do material. Estando o Registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia de sua revalidação, acompanhada de cópia do Registro vencido. |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:39 | 8.4 As empresas participantes do processo licitatório poderão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso, a não apresentação não implicará na desclassificação da empresa; |
| Sistema | 04/11/2025 às 11:34:42 | 8.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:11:52 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 55. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:18:09 | Senhores licitantes, neste momento iremos convocar as propostas dos itens nª 18, 19, 40, 52, 53, 54, 55, 58, 60 e 66. |
| Sistema | 04/11/2025 às 14:23:52 | Senhores licitantes, referente ao item 18, 19, 58 e 66, já foram anexada a proposta atualizada, no item 18, desta forma não será necessário uma nova convocação. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 04/11/2025 às 19:22:38 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 05/11/2025 às 11h30min (Horário de Brasília), desde já agradeço a atenção e compreensão de todos. |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:30:28 | Senhores licitantes bom dia |
| Sistema | 05/11/2025 às 11:31:00 | Neste momento iremos reabrir a convocação do item 40, para a empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:51:21 | Senhores licitantes, a partir deste momento está aberto o prazo para apresentação das amostras, conforme previsto no Item 9 e seus subitem do Edital e o item 10.14 e seus subitem do Termo de Referência, anexo I do edital. |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:29 | 10.15 Será solicitado ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresentação das amostras dos itens licitados, a fim de ratificar a veracidade das informações prestadas junto aos documentos apresentados para análise, seguindo as seguintes regras: |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:32 | 10.15.1 As amostras deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:36 | 10.15.2 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado de MMH localizado a Avenida Ceará, nª 5082, Conj. Tangará, CEP 69915-030, Rio Branco/AC; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:39 | 10.15.3 As amostras entregues, que deverão estar acondicionadas em invólucros lacrados, serão submetidas à análise por parte de equipe com qualificação técnica adequada, designada pela Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, a quem caberá à elaboração de laudo acerca da aceitabilidade das amostras quanto ao objeto da licitação; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:42 | 10.15.4 Serão aceitas à critério da equipe de pareceristas durante a análise técnica, variações quanto aos tamanhos e diâmetros descritos nos itens do certame, uma vez que estes não possam causar prejuízos ao ato operatório, ao paciente e ao erário público; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:46 | 10.15.5 Não havendo o encaminhamento das amostras no prazo e na forma previstos ou julgadas como não condizentes com o especificado em edital, o(a) Pregoeiro(a) julgará desclassificada a proponente e solicitará amostras da licitante autora do lance subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de amostras condizentes com a especificação indicada no processo licitatório; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:48 | 10.15.6 As marcas reprovadas durante o processo de análise, não serão novamente aceitas, mesmo que sejam entregues por outro fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:52 | 10.15.7 As amostras após análise, não violadas poderão ser devolvidas ao fornecedor; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:55 | 10.15.8 A avaliação e julgamento técnico será feita observando a qualidade do material, medidas e/ou volume compatível com o solicitado, se apresenta vazamento, se possui conexões e ajuste perfeito, peso compatível com o solicitado, absorção adequada, adequabilidade a que se destina, se obedece às boas práticas de fabricação e se o material corresponde ao discriminado em edital; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:53:59 | 10.15.9 O material poderá ser testado em procedimentos reais por profissionais habilitado ao qual, no final do teste, em caso de reprovação, será emitido parecer constando os motivos que levaram a reprovação, data e assinado pelos responsáveis pela análise; |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:54:01 | 10.15.10 É facultado o direito dos concorrentes de poderem acompanhar todos os procedimentos relativos ao exame das AMOSTRAS, ou protótipos apresentados. (TCU Acórdão 346/2002 Plenário). |
| Sistema | 05/11/2025 às 14:55:06 | Senhores licitantes, a partir deste momento a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer técnico das propostas de preços e das Amostra por parte do Órgão solicitante, conforme subitem 8.6 do Edital e subitem 10.3 do Termo de referência, Anexo I do Edital. Assim que recebermos o referido parecer, informaremos aqui no chat e encaminharemos via e-mail a todos os participantes a data da reabertura do certame. |
| Sistema | 07/01/2026 às 15:55:33 | Comunicamos aos interessados que no dia 12/01/2026 às 10h30min (Horário de Brasília) será realizada a sessão pública de reabertura, com o objetivo de:<br><br>Dar ciência do Parecer Técnico das Propostas (Parecer Técnico publicado no site: licitacao.ac.gov.br e quadro de aviso COMPRASNET)<br><br>E demais atos pertinentes ao processo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:31:35 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:32 | Senhores licitantes o Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, com os detalhamentos encontrasse disponibilizado na integra no Portal de Licitação do Estado do Acre http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php e publicado no mural de aviso do COMPRASGOV. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:32:56 | Prosseguindo, após analisar e dar ciência aos licitantes quanto ao resultado do Parecer nª 179/2025/SESACRE-DIVMMH/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM, elaborado pelo senhor Marcos Alan Ximenes Lima, Parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023 e a senhora Rossana Freitas Spinguel, parecerista, Portaria 332 de 18 de julho de 2023, Farmacêutica, Enfermeiro |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:20 | e ratificado pelo senhor PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário de Estado de Saúde, Decreto nª 09-P, de 1ª de janeiro de 2023, através do Ofício nª 19090/2025/SESACRE, datado de 10/12/2025, parte integrante deste processo, independente de transcrição: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:30 | APÓS ANÁLISE, EMITIMOS O SEGUINTE PARECER: |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:40 | 1) Analisando as propostas dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentados pela empresa OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (01, 04, 06, 07, 08 e 09) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. A OBSERVAÇÃO: ITEM 05, AGUARDANDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 02 PARA DEFINIÇÃO DO PARECER TÉCNICO. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:52 | 2) Analisando a proposta do item 02 apresentado pela empresa HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (02) por NÃO CONTER 6 LINHAS DE GRAMPOS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:33:57 | 3) Analisando a proposta do item 03 apresentado pela empresa CIRURGICA CAPITAL INDUSTRIA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (03) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:17 | 4) Analisando as propostas dos itens 10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50 apresentados pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (10, 11, 13, 14, 15, 47, 48, 49 e 50) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:33 | 5) Analisando as propostas dos itens 16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85 apresentados pela empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (16, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67,72, 75, 77 e 85) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:39 | 6) Analisando as propostas dos itens 17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86 apresentados pela empresa UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (17, 46, 70, 73, 74, 78, 79, 84 e 86) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:44 | 7) Analisando as propostas dos itens 18, 19, 58 e 66 apresentados pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (18, 19, 58 e 66) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:48 | 8) Analisando a proposta do item 20 apresentado pela empresa INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO da proposta e amostras para o item (20) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:53 | 9) Analisando as propostas dos itens 21, 56 e 57 apresentados pela empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (21, 56 e 57) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:34:57 | 10) Analisando as propostas dos itens 22 apresentados pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (22) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:02 | 11) Analisando as propostas dos itens 23 e 24 apresentados pela empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIAIS, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (23 e 24) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:07 | 12) Analisando a proposta do item 25 apresentado pela empresa SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (25) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:10 | 13) Analisando as propostas dos itens 26 e 27 apresentados pela empresa MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (26 e 27) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:14 | 14) Analisando as propostas dos itens 28 e 29 apresentados pela empresa PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (28 e 29) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:17 | 15) Analisando a proposta dos itens 30 apresentado pela empresa JONATAS DOS SANTOS LEAL, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (30) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:24 | 16) Analisando as propostas dos itens 33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 apresentados pela empresa BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (33, 36, 37, 38, 39, 42 e 43) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:29 | 17) Analisando as propostas dos itens 34 e 41 apresentados pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (34 e 41) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:35 | 18) Analisando a proposta do item 40 apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (40) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:41 | 19) Analisando as propostas dos itens 44, 60 e 80 apresentados pela empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (60 e 80) por atender as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:44 | A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o item (44) devido o cateter não ser lubrificado e pronto para o uso, conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:49 | 20) Analisando as propostas dos itens 63 e 69 apresentados pela empresa NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SUGERIMOS: A DESCLASSIFICAÇÃO das propostas para os itens (63 e 69) por NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS conforme exigido no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:52 | 21) Analisando as propostas dos itens 76 e 88 apresentados pela empresa KIENTRO BRASIL LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (76 e 88) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:35:57 | 22) Analisando as propostas dos itens 83 e 89 apresentados pela empresa CONSTRU-MED COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUGERIMOS: A CLASSIFICAÇÃO das propostas e amostras para os itens (83 e 89) por atenderem as exigências contidas no instrumento convocatório. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:36:02 | É O PARECER! |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:38:46 | Desta forma, neste momento iremos realizar a desclassificação das propostas atualizadas dos itens nª 02, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 10:54:53 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a negociação dos itens nª 21, 44 e 69. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:08:43 | Prezados senhores, conforme determinação do sistema, teremos que retornar a fase de desempate ME/EPP para o item 21. Estejam atentos que dentro de 05 minutos cumpriremos com o que o sistema determina. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:36:26 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das propostas atualizadas. Todos terão o prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação, sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:28:42 | Senhores licitantes, atentar para os prazos. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:23:42 | Senhores licitantes, neste momento iremos negociar os itens 56 e 57. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:04:02 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa e terá sua reabertura no dia 13/01/2026 as 10h30min (Horário de Brasília). |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:33:31 | Senhores licitantes bom dia. |
| Sistema | 13/01/2026 às 10:46:34 | Senhores licitantes, conforme o Parecer 179 (SEI nª 0018615539) iremos realizar a aceitação dos itens que esteja classificados. Desde já agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 13/01/2026 às 11:29:22 | Senhores licitantes, neste momento iremos realizar a convocação das documentações de habilitação das empresas BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA; JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA; LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:12:19 | Senhores licitantes, neste momento, iremos analisar as documentações de habilitação das empresas que já tem parecer favorável, em caso da empresa esteja habilitação, será aberto o prazo para a de intensão de recurso das documentações de Habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 13:30:22 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:04 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/01/2026 às 14:18:30 | Senhores licitantes, solicito que mantenha-se logados, estamos analisando as documentações de habilitação. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:37:40 | Senhores licitantes, as documentação de habilitação foram analisadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:40:53 | Senhores licitantes, as demais empresas cumpriram o exigido no edital e serão considerada habilitadas. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:41:04 | Caso não haja recurso os itens habilitados serão encaminhados para o órgão para Adjudicação e posterior Homologação. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 10/09/2025 às 15:10:03 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: RETIFICAÇÃO PUBLICADA |
| 03/11/2025 às 09:15:00 | Abertura da sessão pública |
| 03/11/2025 às 10:42:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 90 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliglactina Violeta, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: Cerca De 150CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1500 | Valor estimado: | R$ 183,4500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 275.175,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Fracassado por CPF ***.653.***-*0 - JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM

## Propostas do Item 90

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R$ 579,5100 (unitário)<br>R$ 869.265,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | BIOLINE | | | | |
| Modelo/versão: | PGLA0UR37 | | | | |
| Valor proposta: | R$ 579,5100 (unitário)<br>R$ 869.265,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC | R$ 450,0000 (unitário)<br>R$ 675.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca/Fabricante: | atramat | | | | |
| Modelo/versão: | gh2691h | | | | |
| Valor proposta: | R$ 450,0000 (unitário)<br>R$ 675.000,0000 (total) | Valor negociado: | Não Realizado | Quantidade ofertada: | 1500 |

## Lances do Item 90

Nenhum lance foi registrado para o Item 90.

## Mensagens do chat do Item 90

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 03/11/2025 às 10:08:34 | O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:18:35 | O item 90 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:21:22 | A etapa aberta do item 90 foi reiniciada. Justificativa: Acima do estimado. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 03/11/2025 às 10:31:23 | O item 90 está encerrado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:13:05 | Senhores Licitantes, aceita negociar o item 90 no valor unitário de R$ 183,45? Terá o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de desclassificação. |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:17:46 | Bom dia, sr. pregoeito |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:17:52 | um minuto, por favor |
| Pelo participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:24:54 | Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado. Grata |
| Sistema para o participante 02.683.235/0001-50 | 03/11/2025 às 12:29:03 | Senhor licitante sua proposta para o item 90, será desclassificada, por não aceitar negociação. |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:29:10 | O item 90 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema | 03/11/2025 às 12:29:10 | O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2025 12:39:10. |

## Eventos do Item 90

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 03/11/2025 às 10:08:34 | Item aberto para lances. |
| 03/11/2025 às 10:18:35 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 03/11/2025 às 10:21:22 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Acima do estimado. |
| 03/11/2025 às 10:31:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 03/11/2025 às 10:31:23 | Item encerrado para lances. |
| 03/11/2025 às 11:40:07 | Fornecedor LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.033.345/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 450,0000. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:29:10 | Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 579,5100. Motivo: Por não aceitar negociação.. |
| 03/11/2025 às 12:29:10 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 13/01/2026 às 15:19:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |