



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

Rua João XXIII, n.º 1.137, - Bairro Village Waldemar Maciel, Rio Branco/AC, CEP 69.918-494

PARECER Nº 2/2026/SEMULHER - DIVTIC/SEMULHER - DEPGI/SEMULHER -
DIRAF/SEMULHER - GABIN
PROCESSO Nº 0762.017044.00023/2025-19

Parecer Técnico de Inexequibilidade - Pregão Eletrônico SRP Nº 557/2025 – COMPRASGOV
Nº 90557/2025 – SEMULHER.

Sra. Pregoeira,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria o Processo Se nº 0762.017044.00023/2025-19, referente a solicitação de abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, que tem como objeto a contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de informática, audiovisuais e acessórios, incluindo tela de projeção, projetor, microfone, pedestal, caixa de som, HD externo, totem carregador, webcan, servidor de rede, scanner, nobreak e outros, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e suas unidades.

1. Objeto e Contexto

Trata-se da elaboração de Parecer técnico referente as especificações apresentadas nas propostas : 15, 06, 05, 12, 13, 16 e 04, conforme o MEMORANDO Nº 350/2026-SEAD – SELIC – DIRPREG (0019329707), e o Ofício nº 1440/2026/SEAD.(0019329707)

Conforme as propostas anexadas aos autos, segue a análise:

Item	Especificação do item	Licitante	Parecer do órgão
15	TRIPÉ HIDRÁULICO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE PAN: 360° FAIXA DE TILT: -80°/ +90° FRONTAL DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS: CÂMERAS, SMARTPHONES E FILMADORAS TIPO DE CABEÇA: CABEÇA PANORÂMICA TIPO DE ROSCA: 1/4” ALTURA MÁXIMA: 1,56 M ALTURA MÍNIMA: 75 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 6,8 KG PESO: 3,41 KG MATERIAL: ALUMÍNIO.	LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.204.141/0001-75.	Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI, verificou-se que o item ofertado pela licitante atende todos os requisitos especificados no Termo de Referência.

06	CAIXA DE SOM COM SUPORTE: CAIXA ACÚSTICA ATIVA USB 08 POLEGADAS, APRESENTA ENTRADA PARA MICROFONE, CONTROLE DE GANHO MIC E LINHA INDEPENDENTE, ALÉM DE EQUALIZADOR CINCO BANDAS. ALTO - FALANTE 8" E DRIVER DE TITANIUM. POTÊNCIA MÍNIMA 50 W RMS, EQUALIZADOR DE GRAVE E AGUDO, CONTROLE DE GANHO INDEPENDENTE PARA ENTRADA DE LINHA E MICROFONE, CONTROLE DE VOLUME GERAL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 100HZ A 17 KHZ, SUPORTE PARA PAREDE PONTOS PARA FLY FIXAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 110/220V (ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA), CHAVE LIGA/DESLIGA, ENTRADAS USB, MIC (P10 E XLR FÊMEA), LINE (RCA, XLR FÊMEA E MACHO), SAÍDAS LINE (P10 E XLR MACHO), CONTROLES ENTRADA USB COM VISOR (PLAY, PAUSE, STOP, AVANÇA, RETROCEDE, CONTÍNUO), MIC, LINE E MASTER, EQUALIZAÇÃO DE 5 BANDAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.860.605/0001-81.	Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA, verificou-se que o item ofertado pela licitante atende todos os requisitos especificados no Termo de Referência.
05	PEDESTAL PARA MICROFONE: COM REGULAGEM E ESTANTE GIRAFÁ + CACHIMBO.	K K D BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 448163100001-54.	Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa K K D BATISTA LTDA, verificou-se que o item ofertado pela postulante atende todos os requisitos especificados no Termo de Referência.
	MONITOR 1. ESPECIFICAÇÕES: 1. DEVERÁ POSSUIR TELA 100% PLANA DE LED,		

TAMANHO MÍNIMO DE 23,8",
PROPORÇÃO 16:9, BRILHO
DE 250 CD/M2, RELAÇÃO DE
CONTRASTE DE 1.000:1;
1. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE
1920X1080 A 60HZ;
1. DEVE POSSUIR PIXEL
PITCH MÁXIMO DE 0,275
MM; 1. CONECTORES: 01
(UM) ENTRADA VGA, 01
(UM) ENTRADA HDMI, 01
(UM) ENTRADA
DISPLAYPORT E NO MÍNIMO
04 (QUATRO) PORTAS UBS;
1. DEVE POSSUIR ENTRADA
QUE PERMITA A
UTILIZAÇÃO DE CABO DE
SEGURANÇA;
1. DEVERÁ ACOMPANHAR
01 (UM) CABO
DISPLAYPORT, 01 (UM)
CABO HDMI E UM CABO DE
ALIMENTAÇÃO;
1. CONTROLE DIGITAL DE
BRILHO E CONTRASTE.
1. REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, ALTURA
(MÍNIMO 100 MM) E
ROTAÇÃO PIVOT +/- 90°;
1. TRATAMENTO
ANTIRREFLEXIVO. NÃO
SENDO ACEITA A SOLUÇÃO
GLARE (BRILHANTE OU
POLIDA) OU ADESIVOS
ANTIRREFLEXIVOS;
1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CORRENTE
ALTERNADA COM TENSÕES
DE ENTRADA DE 100 A 240
VAC (+/-10%), 50-60HZ, COM
AJUSTE AUTOMÁTICO;
1. POSSUIR CERTIFICADO
EPEAT NA CATEGORIA
SILVER.
1. POSSUIR CERTIFICAÇÃO
ENERGY STAR 1.
POSSUIR CERTIFICADO TCO;
2. OUTROS REQUISITOS:
2. DEVERÁ SER
APRESENTADO PROSPECTO
COM AS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE TODOS OS
COMPONENTES DO
EQUIPAMENTO. SERÃO
ACEITAS CÓPIAS DAS
ESPECIFICAÇÕES OBTIDAS
EM SÍTIOS DOS
FABRICANTES NA
INTERNET.
2. A ESCOLHA DO
MATERIAL A SER
APRESENTADO FICA A

12	CRITÉRIO DO PROPONENTE; 2. AS UNIDADES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM; 2. POSSUIR RECURSO DISPONIBILIZADO VIA WEB, SITE DO PRÓPRIO FABRICANTE (INFORMAR URL PARA COMPROVAÇÃO), QUE PERMITA VERIFICAR A GARANTIA DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DO SEU NÚMERO DE SÉRIE; 2. TODOS OS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DO PRÓPRIO FABRICANTE OU ESTAR EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE GARANTIA DO MESMO, NÃO SENDO PERMITIDA A INTEGRAÇÃO DE ITENS DE TERCEIROS QUE POSSAM ACARREJAR EM PERDA PARCIAL DA GARANTIA OU NÃO REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA PELO PRÓPRIO FABRICANTE QUANDO SOLICITADA; 2. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS QUE VENHAM A COMPROVAR EFETIVAMENTE O CONJUNTO DE ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO NA FALTA DESTAS; 3. GARANTIA E SERVIÇOS: 3. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA ON SITE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) MESES; 3. OS ATENDIMENTOS DEVERÃO TER SLA DE NO MÍNIMO 36 HORAS PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO (QUE PODERÁ SER REMOTO VIA TELEFONE) E 30	K K D BATISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 448163100001-54.	Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa K K D BATISTA LTDA, verificou-se que o item ofertado pela licitante atende todos os requisitos especificados no Termo de Referência.
----	--	---	---

(TRINTA) DIAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DENTRO DO HORÁRIO COMERCIAL, PELO PERÍODO DE GARANTIA EXIGIDO NO EDITAL E DEVE SER DIRETO DO PRÓPRIO FABRICANTE.

3. DEVERÁ SER APRESENTADA DECLARAÇÃO DO LICITANTE SE COMPROMETENDO A CUMPRIR TODOS OS PRAZOS EXIGIDOS ACIMA.

3. O PRIMEIRO ATENDIMENTO PODERÁ SER REALIZADO PELA EMPRESA LICITANTE, QUE DEVERÁ TER BASE LOCAL OU SUBCONTRATADA SEDIADA NO ESTADO DO AMAZONAS PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA EXIGIDO NO EDITAL, COM FIRMA REGISTRADA EM CARTÓRIO. O LICITANTE DEVERÁ INFORMAR NA PROPOSTA ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA PRESTADORA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS.

3. OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS MEDIANTE A ABERTURA DE UM CHAMADO EFETUADO POR TÉCNICOS DA CONTRATANTE, POR MEIO DE CHAMADA TELEFÔNICA LOCAL OU 0800, E-MAIL, WEBSITE OU CHAT DO FABRICANTE OU À EMPRESA AUTORIZADA (EM PORTUGUÊS – PARA O HORÁRIO COMERCIAL – HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA).

3. DEVERÁ SER APRESENTADO DOCUMENTO DO FABRICANTE DIRECIONADO À ESTA SOLICITANTE ATESTANDO QUE REALIZARÁ O ATENDIMENTO SE COMPROMETENDO A ATENDER AOS NÍVEIS DE SLA SOLICITADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, COM SERVIÇOS TÉCNICOS E COM AS RESPECTIVAS

	SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS POR SUA CONTA DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA À QUE O EDITAL EXIGE;		
	Nobreak II - 1200 VA / 600 Watts. POTÊNCIA 1200 VA / 600 Watts. TENSÃO DE ENTRADA 115/220 V TENSÃO DE SAÍDA 115 V BATERIA(S) Bateria (s) selada com tempo de recarga típico de 12 horas. Nº DE TOMADAS 6 (seis) tomadas para bateria, sem extensor, todas no padrão NBR 14136 (padrão nacional de tomadas). FORMA DE ONDA PWM Senoidal por Aproximação. RECURSOS Microprocessador com controle digital. Proteção contra falhas na rede elétrica. Função TRUE RMS. Permitir ligar o no-break mesmo na ausência de rede elétrica. Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com a saída desligada ou com níveis baixos de carga. GERENCIAMENTO Possuir interface USB para gerenciamento. RECURSOS DE PROTEÇÃO Possuir proteção contra surtos e possuir filtragem de pólos múltiplos de ruído. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Possuir dispositivo de proteção rearmável que proteja o no-break, desligando-o da rede elétrica se houver correntes excessivas provocadas por sobrecarga e curto-circuito. Função autoteste: antes de ligar, o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e as condições da bateria. Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Proteção contra sub-tensão e sobretensão da rede. OUTROS REQUISITOS a) O objeto bem como seus componentes/periféricos deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. b) Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto não se encontre mais disponível		

13

no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha. c) Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Código do produto (Part Number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sítio na Internet do fabricante juntamente com o endereço do sítio. d) Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (Part Number) do objeto. e) Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (Part Number), com documentação técnica para constatação.

GARANTIA A garantia de funcionamento será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O licitante deverá descrever, em sua proposta, o(s) telefone(s) de contato e e-mail para a solicitação de abertura dos chamados técnicos. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado; O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o

FAP TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ nº 55.935.697/000-184

Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa FAP TECNOLOGIA, verificou-se que o item ofertado pela licitante atende todos os requisitos especificados no Termo de Referência.

	reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído.		
	SERVIDOR DE REDE: 1. Finalidade Servidor de alto desempenho voltado para cargas críticas de trabalho, com suporte a virtualização, banco de dados, armazenamento local com redundância, operação 24/7 e gerenciamento remoto. Deve ser instalado em rack padrão 19”. 2. Configuração Mínima Exigida 2.1. Processador • Tipo: Intel Xeon Gold (4ª geração) ou superior, ou AMD EPYC equivalente; • Núcleos físicos: mínimo 16; • Threads: mínimo 32; • Frequência base: mínimo 2.0 GHz; • Turbo Boost: mínimo 4.0 GHz; • Cache: mínimo 35 MB L3; • Tecnologia: Litografia Intel 7 ou equivalente a 7nm; • Recursos: suporte a Hyper-Threading, virtualização VT-x, VT-d, SR-IOV, AES-NI, e NX Bit. 2.2. Memória RAM • Capacidade: Mínimo 256 GB DDR5 RDIMM ECC, com suporte a ECC e espelhamento; • Velocidade: mínima de 4800 MT/s; • Expansibilidade: suporte a no mínimo 1 TB de RAM total sem substituição dos módulos existentes; • Distribuição: módulos iguais de 32 GB; • Suporte a DUAL RANK		

x8.

2.3. Armazenamento

- 3 × SSD SATA de 960 GB, leitura intensiva (DWPD $\geq$ 1);
- 2 × SSD SATA de 960 GB, uso misto (DWPD $\geq$ 3);
- Controladora RAID em hardware, com cache e bateria ou supercapacitor, com suporte a RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;
- Capacidade para instalação de pelo menos 8 discos SAS/SATA de 2,5" hot-swap.

2.4. Chassi e Alimentação

- Tipo: rack 2U compatível com rack padrão 19";
- Trilhos deslizantes inclusos e braço organizador de cabos;
- Fontes redundantes: 2 × fontes hot-plug, bivolt (127/220V), com redundância N+1;
- Ventilação: redundante e eficiente;
- Indicador de falhas frontais;
- Portas frontais: mínimo de 1 × USB 3.0 e 1 × USB 2.0.

2.5. Rede

- 2 × portas Ethernet 1Gb integradas;
- 2 × portas Ethernet 10GbE BASE-T em placa dedicada;
- 2 × portas 10/25GbE SFP28 (via placa dedicada).

2.6. Gerenciamento e Segurança

- Interface dedicada para gerenciamento remoto via porta RJ-45;
- Sistema de gerenciamento (ex.: iDRAC, HPE iLO) com:
 - Acesso completo mesmo sem sistema

PRIMETECH INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 03.812.745/0002-24.

Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta apresentada pela empresa PRIMETECH INFORMATICA, verificou-se que o item ofertado pela licitante não atende todos os requisitos existentes no Termo de Referência.

O TR pede **Processador Tipo:** Intel Xeon Gold (4ª geração) ou superior, ou AMD EPYC equivalente, porém o processador apresentado na proposta e um 4416+ é da família Intel Xeon Scalable **Silver** (4ª geração), não Gold.

Embora a proposta inclua módulos de memória com a velocidade nominal correta (4800 MT/s), o processador Silver 4416+ limita a velocidade de operação real da memória para 4000 MT/s.

- operacional;
- Console KVM sobre IP;
- Suporte a mídia virtual;
- Monitoramento de hardware e alertas automáticos;
- Atualização remota de firmware;
- Registro de logs e eventos;
- Suporte a autenticação multifator (MFA / 2FA);
- Criptografia e controle de acesso;
- App de gerenciamento via smartphone.

2.7. Placa-Mãe e BIOS

- Placa do mesmo fabricante do servidor ou OEM homologada;
- BIOS compatível com UEFI e suporte a TPM 2.0 v3;
- Suporte a boot via GPT;
- Drivers, firmwares e BIOS disponíveis para download gratuito no site oficial do fabricante.

3. Requisitos Adicionais

- Garantia mínima de 36 meses on-site (atendimento no local), com tempo máximo de resposta de 48h úteis;
- Assistência técnica no Brasil, com suporte técnico remoto em até 24h úteis;
- Manual técnico e documentação do equipamento em português ou inglês;
- Deve acompanhar todos os cabos de força (padrão NBR 14136) e acessórios necessários.

4. Compatibilidade

- Total compatibilidade com sistemas de virtualização

	VMware, Hyper-V, Proxmox ou equivalentes; • Pronto para operação contínua (24x7), com suporte a balanceamento de carga e failover. • O equipamento será acomodado em ambiente seguro, climatizado, com energia estabilizada, e em rack e será acessado somente pela equipe da Divisão de Tecnologia da Informação de SEMULHER.		
04	MICROFONE SEM CABO: COM FREQUENCIA PORTADORA BANDA UHF, PROCESSAMENTO DE ÁUDIO INTEGRADO, TRANSDUTOR DINAMICO, FAIXA DE OPERAÇÃO 6:30-690MHz, FAIXA DINAMICA DE ÁUDIO >106DB, RESPOSTA DE ÁUDIO 60Hz-14KHz.	DLS COMERCIO inscrita no CNPJ nº 43.431.371/0001-30.	Após analisar o Termo de Referência (Pregão eletrônico SRP Nº 557/2025) do item com a proposta feita pela empresa DLS COMERCIO, verificou-se que o item ofertado pela licitante atende todos os requisitos existentes no Termo de Referência.

2. Conclusão:

Dessa forma, a Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação – DIVTIC após análise das propostas apresentadas, verifica-se que os itens 15, 06 ,05, 12, 13 e 04 **apresentam compatibilidade funcional com as finalidades previstas no Termo de Referência.**

Para o item 16 a proposta apresentada não atende as finalidades previstas no Termo de Referência. O Termo de Referência exige explicitamente um processador Intel Xeon Gold (ou AMD EPYC equivalente). A empresa Primetech ofertou o modelo Intel Xeon Silver 4416+.

É o Parecer.

Atenciosamente,

	THIAGO NASCIMENTO BARROS Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação - DIVTIC Secretaria de Estado da Mulher- SEMULHER Portaria SEMULHER Nº 214, de 17 de outubro de 2024	
---	---	---



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO NASCIMENTO BARROS**, Cargo **Comissionado**, em 11/02/2026, às 10:32, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019370245** e o código CRC **4527B46E**.

Referência: Processo nº 0762.017044.00023/2025-19

SEI nº 0019370245