



**ESTADO DO ACRE  
POLÍCIA MILITAR**

PRAÇA DA REVOLUÇÃO, Nº 70, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-660  
(68) 3213-1900

PARECER Nº 7/2026/PMAC - DTIC - SECMP/PMAC - DPLAN - DTIC/PMAC - DPLAN/PMAC - SUBCO/PMAC - COMGE  
PROCESSO Nº 0044.015753.00017/2025-17

**I – RELATÓRIO**

**EMPRESA KKD BATISTA (DOC. SEI Nº 0019865300)**

**II – ANÁLISE**

**ITEM 01**

**Proposta: Televisor Philips 50U7045**

Após análise detalhada das especificações técnicas do equipamento ofertado, verificou-se o seguinte:

O edital estabelece, como requisito mínimo, a disponibilização de no mínimo 02 (duas) entradas USB. Contudo, o modelo ofertado possui apenas 01 (uma) entrada USB, não atendendo ao quantitativo mínimo exigido.

Adicionalmente, o Termo de Referência exige potência sonora mínima de 20W RMS. O equipamento ofertado apresenta potência de saída de 16W RMS, inferior ao valor mínimo estabelecido, configurando descumprimento de requisito técnico essencial.

No que se refere aos itens obrigatórios que devem acompanhar o produto, o edital prevê o fornecimento de suporte de parede compatível e cabo HDMI. Entretanto, tais itens não constam como integrantes do fornecimento do produto ofertado, caracterizando não atendimento às exigências estabelecidas.

Ressalta-se, ainda, que não foram identificadas, de forma clara e inequívoca, informações que comprovem o atendimento a requisitos como conectividade Bluetooth na versão mínima exigida, suporte às tecnologias ALLM (Auto Low Latency Mode) e HLG, o que reforça a insuficiência da proposta quanto ao cumprimento integral das especificações.

**ITEM 07**

**Proposta: Monitor LG 24MS500**

Em análise às especificações técnicas do monitor ofertado, verificou-se que o Termo de Referência estabelece como requisito mínimo de conectividade a disponibilização de **no mínimo 02 (duas) entradas HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort (DP)**.

Contudo, conforme informações técnicas do fabricante, o modelo apresentado **não possui entrada DisplayPort (DP)**, dispondo apenas de entradas HDMI.

**EMPRESA METDATA (DOC. SEI Nº 0019865323)**

**ITEM 4**

**Proposta: Scanner kodak S2080w**

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência**, estando apto a suprir as necessidades da Administração.

**ITEM 5**

**Proposta: Scanner Canon dr c340**

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência**, estando apto a suprir as necessidades da Administração.

**ITEM 7**

**Proposta: Monitor AOC 24E3QF**

Em análise às especificações técnicas do equipamento ofertado, verificou-se que o Termo de Referência estabelece como requisito mínimo de conectividade a disponibilização de **no mínimo 02 (duas) entradas HDMI e 01 (uma) entrada DisplayPort**.

Contudo, conforme informações técnicas do fabricante, o modelo apresentado dispõe de apenas **01 (uma) entrada HDMI**, não atendendo ao quantitativo mínimo exigido no edital.

**EMPRESA HKA (DOC SEI 0019865373)**

**ITEM 4**

**Proposta: Scanner Kodak S2060W**

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento ofertado **atende integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência**, estando apto a suprir as necessidades da Administração.

#### IV – CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas, verifica-se que apenas os itens classificados como “Atende” cumprem integralmente os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência, estando aptos ao prosseguimento no certame.

Os itens classificados como “Não atende” apresentam inconformidades em relação às exigências mínimas estabelecidas, motivo pelo qual não devem ser considerados aptos para contratação.

Empresa	Item	Equipamento Proposto	Situação	Observação
KKD BATISTA	01	Televisor Philips 50U7045	NÃO ATENDE	Não possui mínimo de 2 entradas USB; potência sonora inferior a 20W; ausência de itens obrigatórios; não comprovação de requisitos técnicos adicionais
KKD BATISTA	07	Monitor LG 24MS500	NÃO ATENDE	Ausência de entrada DisplayPort (DP)
METDATA	04	Scanner Kodak S2080W	ATENDE	Em conformidade com todas as exigências técnicas do edital
METDATA	05	Scanner Canon DR-C340	ATENDE	Em conformidade com todas as exigências técnicas do edital
METDATA	07	Monitor AOC 24E3QF	NÃO ATENDE	Quantidade insuficiente de entradas HDMI (mínimo exigido: 2)
HKA	04	Scanner Kodak S2060W	ATENDE	Em conformidade com todas as exigências técnicas do edital

É o parecer.



GOVERNO DO  
**ACRE**  
Trabalho para cuidar das pessoas

(Assinado Eletronicamente)

**Alisson Silva de Melo** - CB PM  
Seção de Modernização e Projetos - SECMP  
Matrícula: 9538593-1



**POLÍCIA MILITAR**  
DO ESTADO DO ACRE

190

**DTIC**  
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

[Pmactv](#) [Pmacoficial](#) [Pmac\\_oficial](#)



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON SILVA DE MELO, Cabo**, em 17/03/2026, às 11:13, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019900314** e o código CRC **C739AEB4**.