

**ESTADO DO ACRE****DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE**

Via Chico Mendes, nº 805, - Bairro Vila DNER, Rio Branco/AC, CEP 69.906-150  
3221-7981 - <http://deracre.acre.gov.br/>

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 37/2025/DERACRE - NUCLIC****I. RELATÓRIO**

Trata-se da análise das propostas apresentadas por decorrência da diligência técnica solicitada para o **Pregão Eletrônico SRP nº 413/2025 – COMPRASGOV nº 90413/2025 – DERACRE**, cujo objeto consiste na *aquisição de equipamentos e materiais diversos que serão utilizados na execução, manutenção e recuperação de obras rodoviárias, viárias e aeroportuárias, bem como ao atendimento das demandas operacionais e administrativas realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE*, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência e demais anexos do edital.

O presente parecer tem por finalidade avaliar:

- a) A **aderência das propostas** às exigências técnicas do edital dos **itens 10, 15, 18, 19, 21, 29 e 39** ;
- b) A **análise de exequibilidade econômico-financeira os documentos referentes aos Itens 30, 37 e 38** ;
- c) A **conformidade das propostas** com os critérios de aceitabilidade previstos no edital (item 9.5) e no Decreto Estadual nº 11.363/2023;

**II. DA ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Conforme planilha **ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES**, procedeu-se ao cotejo entre as **exigências do edital** e as **propostas apresentadas pelos licitantes**.

**Quadro Comparativo – Edital x Propostas**

Análise das Especificações - Pregão Eletrônico SRP nº 413/2025 - Comprasgov nº 90413/2025						
Item	Especificação do Edital	Licitante	Marca / Modelo	Especificação da Proposta	Análise	Manifestação
5	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO - Especificações Mínimas: A Gasolina; Potência 5,5 HP; Força De Impacto 14 KM	<b>SANITOP COMERCIAL LTDA</b>	TOYAMA TPC 60W	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO - Especificações Mínimas: A Gasolina; Potência 5,5 HP; Força De Impacto 14 KM	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	<b>AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME,</b>	DEKO	Furadeira Impacto Profissional Deko 45000bpm Potência 900W 3000rpm; Cor Amarela; Alta Capacidade de Perfuração	Não atende: Potência inferior ao pedido no TR	Pela não aceitação da proposta
10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	<b>AGRO COMERCIAL GES LTDA</b>	DEKO	Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 800W, Tensão Alimentação: 220V	Não atende: Potência inferior ao pedido no TR	Pela não aceitação da proposta

10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	VONDER	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
13	KIT DE BOMBA ELÉTRICA PARA ÓLEO DIESEL - Especificações Mínimas: Potência: 550W; Vazão: 601/MIN; Medidor: 4 Dígitos; Mangueira 3M	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	BREMEN	KIT DE BOMBA ELÉTRICA PARA ÓLEO DIESEL - Especificações Mínimas: Potência: 550W; Vazão: 601/MIN; Medidor: 4 Dígitos; Mangueira 3M	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
15	LIXADEIRA ANGULAR DE 90° - Especificações Mínimas: Potência: 1250W; Velocidade: de 0/3500 RPM; Voltagem: 220V	<b>LOCTRAD Locação e Comércio de Equipamentos da Construção Civil</b>	DEWALT/DWP849X	Lixadeira Modelo: DWP849X Potência: 1250W Rotação: 3500RPM Tensão: 127V/220V Uso: Polimento e desbaste em superfícies variadas Design: Ergonômico e leve Controle de Velocidade: Variável Material: Alta qualidade e durabilidade Peso: 5000g Dimensões: 0.56m de profundidade, 0.24m de largura, 0.11m de altura Marca: DEWALT	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
16	LIXADEIRA ORBITAL DE PALMA - Especificações Mínimas: Potência nominal absorvida: 220W; Voltagem: Bivolt; Superfície de lixamento: Prato de lixa: largura: 101mm; Prato de lixa, comprimento: 112mm; Folha de lixa para aperto, largura: 114mm; Folha de lixa para aperto, comprimento: 140mm	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	STANLEY	LIXADEIRA ORBITAL DE PALMA - Especificações Mínimas: Potência nominal absorvida: 220W; Voltagem: Bivolt; Superfície de lixamento: Prato de lixa: largura: 101mm; Prato de lixa, comprimento: 112mm; Folha de lixa para aperto, largura: 114mm; Folha de lixa para aperto, comprimento: 140mm	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta

19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	ZMAX/ZR52X	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	<b>SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI</b>	Nakata Wasaki - Modelo lateral nwb520	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	<b>SANITOP COMERCIAL LTDA</b>	Garthen CG-550	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, máxima 12.400	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
20	SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 14" - Especificações mínimas: Potência: 2.000W - RPM 3.800	<b>AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	EVALD	SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 14" - Especificações mínimas: Potência: 2.000W - RPM 3.800	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	<b>AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	TSSAPER	Serra Tico Tico 500w 3000rpm uso profissional base ajustável Tssaper MDF metal aço alumínio voltagem	Não atende: Descrição diferente do TR	Pela não aceitação da proposta
21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	Black e Decker/KS701	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	<b>LOCTRAD Locação e Comercio de Equipamentos da Construção Civil</b>	STANLEY/ SJ45-B2	Serra Tico-Tico Código: SJ45-B2 Tensão: 220V Motor de 450W Velocidade sem carga (RPM) 500-3.000 GPM Encaixe da lâmina: chave hexagonal Capacidade corte chanfrado: 0 – 45° Não possui corte de avanço Peso: 2,40Kg Capacidade de corte: Madeira 65mm Aço 5mm Alumínio 15mm Marca: STANLEY	Não atende: Descrição diferente do TR	Pela não aceitação da proposta

22	SOPRADOR COSTAL. - Especificações Mínimas: Cilindrada: 79; Potência: 3.0/4.5 kW/cv; Vazão de AR: M³/ 2,035	<b>SANITOP COMERCIAL LTDA</b>	VULCAN SV800	SOPRADOR COSTAL. - Especificações Mínimas: Cilindrada: 79; Potência: 3.0/4.5 kW/cv; Vazão de AR: M³/ 2,035	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
24	COMPRESSOR DE AR 20 PÉS - Especificações mínimas: Pressão máxima: 175 lbf/pol²; Deslocamento: 20 Pés³/min / 566 l/min; Tensão: 220/380 Volts; Fase: Trifásico; Capacidade: 200 Litros; Potência do motor: 5 HP / 2 Polos; Rotação: C30970 RPM; Número de cilindros: 2; Frequência: 60 Hz; Correia: 1-A	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	PRESSURE/Storm 600 HP	COMPRESSOR DE AR 20 PÉS - Especificações mínimas: Pressão máxima: 175 lbf/pol²; Deslocamento: 20 Pés³/min / 566 l/min; Tensão: 220/380 Volts; Fase: Trifásico; Capacidade: 200 Litros; Potência do motor: 5 HP / 2 Polos; Rotação: C30970 RPM; Número de cilindros: 2; Frequência: 60 Hz; Correia: 1-A	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
30	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA; - Especificações Mínimas: Potência: 12V; Voltagem: bivolt	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	LYNUS/PFL-12P	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA; - Especificações Mínimas: Potência: 12V; Voltagem: bivolt	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
32	PERFURADOR DE SOLO - Especificações mínimas: Especificações mínimas: À GASOLINA, VPS520 52CC COM BROCA 80X20 CM, Motor: 2 tempos, Potência: 2,5 HP (1.9 Kw), Ignição: eletrônica, Arranque: manual com mola retrátil, Amortecedor: Sim, E Carburador: membranas de alta eficiência	<b>SANITOP COMERCIAL LTDA</b>	LYNUS PSL-52	PERFURADOR DE SOLO - Especificações mínimas: Especificações mínimas: À GASOLINA, VPS520 52CC COM BROCA 80X20 CM, Motor: 2 tempos, Potência: 2,5 HP (1.9 Kw), Ignição: eletrônica, Arranque: manual com mola retrátil, Amortecedor: Sim, E Carburador: membranas de alta eficiência	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
36	MOTOBOMBA; Motor 4 tempos, refrigerado a Ar, potencia de 5,5 HP partida Manual. Combustível gasolina, Sucção:50mm, vazão: 34m³/h, 3 pol.	<b>SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>	ZMAX/ZB30G	MOTOBOMBA; Motor 4 tempos, refrigerado a Ar, potencia de 5,5 HP partida Manual. Combustível gasolina, Sucção:50mm, vazão: 34m³/h, 3 pol.	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
37	PLACA VIBRATÓRIA - 4 tempos; Combustível: a gasolina; Potência: 6 HP.	<b>P. F. MEOTTI LICITAÇÕES LDTA</b>	BUFFALO	PLACA VIBRATÓRIA - 4 tempos; Combustível: a gasolina; Potência; 6 HP.	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta

38	MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS: Gasolina, Com Dispenser de Micro Esfera, com 2 Pistolas.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	LYNUS/LPA-1010	MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS: Gasolina, Com Dispenser de Micro Esfera, com 2 Pistolas.	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta
39	MARTELETE COMBINADO - Especificações mínimas: SDS PLUS - 20V	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	DOBEVI	Martelete Rompedor Perfurador Sds Plus Com 2 Baterias Dobevi	Não atende: Descrição diferente do TR	Pela não aceitação da proposta
39	MARTELETE COMBINADO - Especificações mínimas: SDS PLUS - 20V	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Stanley	MARTELETE COMBINADO - Especificações mínimas: SDS PLUS - 20V	Atende integralmente as especificações do edital	Pela aceitação da proposta

Observa-se que:

- A empresa SANITOP COMERCIAL LTDA, atende às exigências editalícias do itens 5, 19, 22, 32.
- A empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, atende às exigências editalícias dos itens 10, 13, 16, 19, 21, 24, 30, 36, 38 e 39.
- A empresa LOCTRAD Locação e Comercio de Equipamentos da Construção Civil, atende às exigências editalícias do item 15.
- A empresa SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, atende às exigências editalícias do item 19.
- A empresa AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, atende às exigências editalícias do item 20.
- A empresa P. F. MEOTTI LICITAÇÕES LDTA, atende às exigências editalícias do item 37

### III. DA ANÁLISE DOS PREÇOS

Conforme planilha ANÁLISE DOS PREÇOS, realizou-se a comparação entre os valores estimados pela Administração e os valores ofertados pelos licitantes.

#### Quadro Comparativo – Valores Estimados x Propostas

Item	Especificação	Und.	Qtd.	Valor Estimado		Licitante	Valor Ofertado			Análise
				Unitário	Total		Unitário	Total	Desc.	
5	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO - Especificações Mínimas: A Gasolina; Potência 5,5 HP; Força De Impacto 14 KM	UN	14	R\$ 12.439,96	R\$ 174.159,44	SANITOP COMERCIAL LTDA	R\$ 6.971,51	R\$ 97.601,14	44%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexequibilidade
10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	UN	4	R\$ 1.224,24	R\$ 4.896,96	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R\$ 440,74	R\$ 1.762,96	64%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexequibilidade
10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque; Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	UN	4	R\$ 1.224,24	R\$ 4.896,96	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 440,75	R\$ 1.763,00	64%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexequibilidade

10	FURADEIRA DE IMPACTO - Especificações Mínimas: Potência: 850 W; Possui Impacto; Impacto por Minuto: 57 ipm; Mandril: 1 "; Capacidade do Mandril: 13,00 mm; Possui Controle de Torque: Com Controle de Torque; Torque: 2,10 Nm	UN	4	R\$ 1.224,24	R\$ 4.896,96	AGRO COMERCIAL GEST LTDA	R\$ 493,61	R\$ 1.974,44	60%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecução
13	KIT DE BOMBA ELÉTRICA PARA ÓLEO DIESEL - Especificações Mínimas: Potência: 550W; Vazão: 601/MIN; Medidor: 4 Dígitos; Mangueira 3M	UN	10	R\$ 2.255,77	R\$ 22.557,70	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.924,99	R\$ 19.249,90	15%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecução
15	LIXADEIRA ANGULAR DE 9 POLEGADAS - Especificações Mínimas: Potência: 1250W; Velocidade: de 0/3500 RPM; Voltagem: 220V	UN	5	R\$ 1.225,78	R\$ 6.128,90	LOCTRAD Locação e Comercio de Equipamentos da Construção Civil	R\$ 1.130,00	R\$ 5.650,00	8%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecução
16	LIXADEIRA ORBITAL DE PALMA - Especificações Mínimas: Potência nominal absorvida: 220W; Voltagem: Bivolt; Superfície de lixamento: Prato de lixa: largura: 101mm; Prato de lixa, comprimento: 112mm; Folha de lixa para aperto, largura: 114mm; Folha de lixa para aperto, comprimento: 140mm	UN	3	R\$ 392,84	R\$ 1.178,52	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 325,80	R\$ 977,40	17%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecução
19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	UN	25	R\$ 2.032,82	R\$ 50.820,50	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 714,76	R\$ 17.869,00	65%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecução
19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	UN	25	R\$ 2.032,82	R\$ 50.820,50	SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	R\$ 735,00	R\$ 18.375,00	64%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecução
19	ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA - com especificações mínimas: Cilindrada 28,8 CM³; Potência 1,8 CV; 2 Tempos: Lenta 2.800, Máxima 12.400	UN	25	R\$ 2.032,82	R\$ 50.820,50	SANITOP COMERCIAL LTDA	R\$ 889,99	R\$ 22.249,75	56%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecução
20	SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 14" - Especificações mínimas: Potência: 2.000W - RPM 3.800	UN	2	R\$ 1.384,53	R\$ 2.769,06	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R\$ 1.211,27	R\$ 2.422,54	13%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecução
21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	UN	3	R\$ 449,88	R\$ 1.349,64	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R\$ 211,97	R\$ 635,91	53%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecução

21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	UN	3	R\$ 449,88	R\$ 1.349,64	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 365,49	R\$ 1.096,47	19%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
21	SERRA TICO-TICO - Especificações Mínimas: Potência: 450; Voltagem: Bivolt	UN	3	R\$ 449,88	R\$ 1.349,64	LOCTRAD Locação e Comercio de Equipamentos da Construção Civil	R\$ 373,93	R\$ 1.121,79	17%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
22	SOPRADOR COSTAL. - Especificações Mínimas: Cilindrada: 79; Potência: 3.0/4.5 kW/cv; Vazão de AR: M³/ 2,035	UN	21	R\$ 1.991,34	R\$ 41.818,14	SANITOP COMERCIAL LTDA	R\$ 1.990,00	R\$ 41.790,00	0%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
24	COMPRESSOR DE AR 20 PÉS - Especificações mínimas: Pressão máxima: 175 lbf/pol²; Deslocamento: 20 Pés³/min / 566 l/min; Tensão: 220/380 Volts; Fase: Trifásico; Capacidade: 200 Litros; Potência do motor: 5 HP / 2 Polos; Rotação: C30970 RPM; Número de cilindros: 2; Frequência: 60 Hz; Correia: 1-A	UN	2	R\$ 6.638,62	R\$ 13.277,24	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 5.930,99	R\$ 11.861,98	11%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
30	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA; Especificações Mínimas: Potência: 12V; Voltagem: bivolt	UN	4	R\$ 464,48	R\$ 1.857,92	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 177,03	R\$ 708,12	62%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecuibilidade
32	PERFURADOR DE SOLO - Especificações mínimas: Especificações mínimas: À GASOLINA, VPS520 52CC COM BROCA 80X20 CM, Motor: 2 tempos, Potência: 2,5 HP (1.9 Kw), Ignição: eletrônica, Arranque: manual com mola retrátil, Amortecedor: Sim, E Carburador: membranas de alta eficiência	UN	5	R\$ 1.320,83	R\$ 6.604,15	SANITOP COMERCIAL LTDA	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00	2%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
36	MOTOBOMBA; Motor 4 tempos, refrigerado a Ar, potencia de 5,5 HP partida Manual, Combustível gasolina, Sucção:50mm, vazão: 34m³/h, 3 pol.	UN	5	R\$ 1.733,95	R\$ 8.669,75	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.131,25	R\$ 5.656,25	35%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade
37	PLACA VIBRATÓRIA - 4 tempos; Combustível: a gasolina; Potência; 6 HP.	UN	4	R\$ 8.372,50	R\$ 33.490,00	P. F MEOTTI LICITAÇÕES LTDA	R\$ 3.999,98	R\$ 15.999,92	52%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecuibilidade
38	MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS: Gasolina, Com Dispenser de Micro Esfera, com 2 Pistolas.	UN	2	R\$ 5.350,00	R\$ 10.700,00	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.996,99	R\$ 3.993,98	63%	Preço abaixo da estimativa e com indícios de inexecuibilidade
39	MARTELETE COMBINADO - Especificações mínimas: SDS PLUS - 20V	UN	5	R\$ 1.611,09	R\$ 8.055,45	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R\$ 856,39	R\$ 4.281,95	47%	Preço abaixo da estimativa e sem indícios de inexecuibilidade

Observa-se que:

- **Itens 5, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 32, 36 e 39** : Propostas situadas abaixo do valor estimado, sem configurar inexecuibilidade (nenhum valor inferior a 50% do orçamento, conforme **Decreto Estadual nº 11.363/2023, art. 198**).
- **Ressaltamos que a proposta fornecida pela empresa AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, os itens 10, 21,** encontra-se com indícios de inexecuibilidade (valor superior a 50% do orçamento, conforme **Decreto Estadual nº 11.363/2023, art. 198**).
- **Ressaltamos que a proposta fornecida pela empresa SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, o item 19,** encontra-se com indícios de inexecuibilidade (valor superior a 50% do orçamento, conforme **Decreto Estadual nº 11.363/2023, art. 198**).
- **Ressaltamos que a proposta fornecida pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, o item 10, 19, 30 e 38,** encontra-se com indícios de inexecuibilidade (valor superior a 50% do orçamento, conforme **Decreto Estadual nº 11.363/2023, art. 198**), conforme solicitado em diligência, analisamos a proposta de exequibilidade apresentada pela empresa para os itens a serem adquiridos.
- **Ressaltamos que a proposta fornecida pela empresa P. F MEOTTI LICITAÇÕES LTDA, o item 37,** encontra-se com indícios de inexecuibilidade (valor superior a 50% do orçamento, conforme **Decreto Estadual nº 11.363/2023, art. 198**), conforme solicitado em diligência, analisamos a proposta de exequibilidade apresentada pela empresa para os itens a serem adquiridos.

#### IV. DO PARECER TÉCNICO

Diante da análise:

**Todas as propostas avaliadas para os Itens 5, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37, 38 e 39 atendem às especificações técnicas e aos critérios de aceitabilidade de preços,** conforme quadros comparativos.

As empresas AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e a AGRO COMERCIAL GES LTDA para o item 10, embora as empresas tenham apresentado as propostas, essas porém não atenderam plenamente às exigências editalícias.

As empresas AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e a LOCTRAD Locação e Comercio de Equipamentos da Construção Civil para o item 21, embora as empresas tenham apresentado as propostas, essas porém não atenderam plenamente às exigências editalícias.

A empresa AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME para o item 39, embora a empresa tenham apresentado a proposta, essa porém não atendeu plenamente às exigências editalícias.

Solicitamos a desclassificação das empresas que apresentaram proposta para os itens 18 e 29, pela não apresentação da documentação solicitada por meio de **diligência técnica**.

#### III. CONCLUSÃO

Opino pela **ACEITAÇÃO das propostas apresentadas pelas empresas** para os itens **5, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37, 38 e 39**, a saber:

- SANITOP COMERCIAL LTDA, para os itens 5, 19, 22 e 32;
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para os itens 10, 13, 16, 19, 21, 24, 30, 36, 38 e 39;
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, para o item 20;
- LOCTRAD LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, para o item 15; e
- P. F. MEOTTI LICITAÇÕES LTDA, para o item 37

Declaro, ainda, que **todas as propostas avaliadas para os itens 5, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37, 38 e 39 atendem às especificações técnicas e aos critérios de aceitabilidade de preços,** conforme quadros comparativos.

Diante da análise apresentada, constata-se que a proposta da empresa **supracitada** atendeu plenamente ao critério de julgamento estabelecido no edital, apresentando a **melhor proposta com menor preço**.

As propostas aceitas encontram-se **tecnicamente adequadas, economicamente exequíveis e juridicamente compatíveis** com o edital, a **Lei nº 14.133/2021**, o **Decreto Estadual nº 11.363/2023** e demais normas aplicáveis.

**Eng. Orlando Sabino da C. Neto**

CREA Nº 21445D-AC

Cargo em Comissão, Port. nº 158//2024



Documento assinado eletronicamente por **ORLANDO SABINO DA COSTA NETO**, Cargo **Comissionado**, em 28/10/2025, às 12:00, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017914254** e o código CRC **924E55F5**.



