



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Via Chico Mendes, nº. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 14/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 339 (0020004449)** e ao **Despacho 635 (0020008709)** contido no Processo SEI nº 4016.011962.00006/2026-27, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra de Grama Sintética Coberta, no município de Bujari/AC.**
- **Município: Bujari/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 018/2026 - SEOP (0019507902)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA

A Empresa AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Verificamos que, nos itens que estão em **VERDE**, a Licitante apresentou um desconto superior a 25,00% (vinte e cinco por cento). Além de todos esses itens que são relevantes a curva ABC, pois estão no nível A, significando que, **20% (vinte por cento) desses serviços representam cerca de 80% (oitenta por cento) do custo da obra**, 07 (SETE) estão destacados - 7.2.7, 7.3.8, 8.1.6, 8.2.5, 8.3.5, 10.4 e 14.4 - pois esses serviços são considerados como parcelas de maior relevância ao objeto, de acordo com o item **10.3.4 Qualificação Técnica, letra c.2**, possível verificar no arquivo Planilha Orçamentária - AZ COMERCIO (0020004245), demonstrado na tabela 01 abaixo:

Item	Descrição	Preço Unitário Licitado (R\$)	Preço Unitário Licitante (R\$)	Desconto Aplicado (%)

7.2.7, 7.3.8, 8.1.6, 8.2.5, 8.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1.086,06	737,54	32,09
10.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	78,24	53,19	32,01
14.4	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - REF. SINAPI (103781)	110,63	96,99	29,73

Tabela 01 - Desconto superior a 25,00% em itens nível A da curva ABC.

Fica a observação para que a fiscalização monitore essa situação quanto a aditivos de valor e quantitativo pois esse preço tende a tornar esse item inexecutável.

Ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, alterando o valor proposto de R\$ 994.000,00 (novecentos e noventa e quatro mil reais) para **R\$ 993.999,61 (novecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)**, sem alterar sua classificação

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, as fls. 108, encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária - AZ COMERCIO (0020004245). O cronograma físico-financeiro encontra-se as fls. 106 no arquivo Planilha Orçamentária - AZ COMERCIO (0020004245). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 24,78% e 13,51% respectivamente, as fls. 107 no arquivo Planilha Orçamentária - AZ COMERCIO (0020004245) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 02 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA	R\$ 993.999,61	R\$ 347.613,17 (-25,91%)

Tabela 02 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 018/2026 - SEOP (0019507902), e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, a Lei 14.133/21 estabeleceu regras para essa avaliação. No Edital, esse tema é tratado no item 9.8 da seguinte forma:

"9.8 Considera-se indícios de inexecutabilidade da proposta:

9.8.1 em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;"

Portanto, considerando o desconto ofertado e em observância ao que rege o instrumento convocatório o qual prevê a necessidade de comprovação de exequibilidade devido percentuais previstos no item 9.8.1, sugere-se que as licitantes classificadas provisoriamente apresentem declaração de exequibilidade da sua proposta para continuidade do certame, como previsto no item 9.9 do Edital, de acordo com a tabela 03 abaixo:

Empresa	Situação
AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA	Inexecutável - A empresa apresentou declaração de exequibilidade através do documento Proposta de Preços - AZ COMERCIO SERV E REP IMP LTDA (0019969045)

Tabela 03 - Licitantes apresentou declaração de exequibilidade.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, devido o valor da proposta ter sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei 14.133/21, que diz:

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...)

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei."

Ou seja, a garantia adicional prevista no item 20 do edital somente é aplicável quando a proposta for inferior a 85% do valor orçado pela Administração, em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação. A tabela 04 abaixo demonstra o valor dessa garantia:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL	VALOR (R\$)
Valor 85% orçado	1.140.370,86
Valor Licitante	993.999,61
Valor da Garantia	146.371,25

Tabela 04 - Valor da Garantia Adicional.

A garantia de execução, também conhecida como garantia contratual, é diferente da garantia de proposta, e é exigida apenas do licitante vencedor, na fase de assinatura contratual. Essa garantia está prevista no caput do art. 96 da Lei 14.133/2021.

Portanto, deve ser exigida, no ato da assinatura contratual, a garantia adicional do licitante de acordo com a tabela 05 abaixo:

Licitante	Valor da Garantia Adicional (R\$)
AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA	146.371,25

Tabela 05 - Valor da Garantia Adicional da Licitante.

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise _Proposta_Conc_Elet_N_0182026_REV00 (0020012330)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 24 de março de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



GOVERNO DO
ACRE
Trabalho para cuidar dos acrianos



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 24/03/2026, às 10:24, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020012034** e o código CRC **2194B64E**.

Referência: Processo nº 4016.011962.00006/2026-27

SEI nº 0020012034

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA
Município: BUJARI
Endereço: Rua Senador Guimard, nº 1.120, Bairro Cerâmica - Bujari - Acre
Data: 06/08/2025

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base: 06/2025 06/2025
BDI de Serviços: - 24,78%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP										AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO							
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
1.1	COMP-ADM 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	603,38	752,90	75.290,00	75.290,00	592,57	739,41	73.941,00	-1,79%	-1.349,00					
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2.100,00	0,73	0,91	1.911,00	1.911,00	0,55	0,69	1.449,00	-24,17%	-462,00					
CANTEIRO DE OBRA																			
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6,00	464,03	579,02	3.474,12	3.474,12	317,24	395,86	2.375,16	-31,63%	-1.098,96					
3.2	COMP-ACADE 02	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - REF. da SINAPI (93584) - 12/2023	m²	6,00	914,38	1.140,96	6.845,76	6.845,76	670,93	837,19	5.023,14	-26,62%	-1.822,62					
3.3	COMP-SEOP 71	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - REF. SINAPI (93207)	m²	9,00	1.136,62	1.418,27	12.764,43	12.764,43	832,51	1.038,81	9.349,29	-26,75%	-3.415,14					
3.4	PRF-15	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA (REF. SINAPI 41598 - 01/2020)	UN	1,00	2.471,04	3.083,36	3.083,36	3.083,36	1.741,61	2.173,19	2.173,19	-29,51%	-910,17					
3.5	CP 006	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	717,27	895,01	895,01	895,01	502,47	626,99	626,99	-29,94%	-268,02					
3.6	COMP-ACADE 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - REF. da SINAPI (93212) - 12/2023	m²	2,00	1.072,11	1.337,78	2.675,56	2.675,56	792,81	989,27	1.978,54	-26,05%	-697,02					
3.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	203,60	86,07	107,40	21.866,64	21.866,64	66,30	82,73	16.843,82	-22,97%	-5.022,82					
TAXAS																			
4.1	TAXA - CREA/AC-2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N.º 1.096/16	UND.	1,00	271,47	308,15	308,15	308,15	179,02	203,21	203,21	-34,05%	-104,94					
4.2	PCMSO 2025	Próprio	PCMSO PROGRAMA DE CONCTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1,00	1.300,00	1.475,63	1.475,63	1.475,63	857,28	973,10	973,10	-34,05%	-502,53					
4.3	LTCAT 2025	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	UN	1,00	1.300,00	1.475,63	1.475,63	1.475,63	857,28	973,10	973,10	-34,05%	-502,53					
4.4	PGR 25	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND.	1,00	2.050,00	2.326,96	2.326,96	2.326,96	1.937,67	2.199,46	2.199,46	-5,47%	-127,50					
SERVIÇOS INICIAIS																			
5.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	178,50	66,65	83,17	14.845,85	14.845,85	54,79	68,37	12.204,04	-17,79%	-2.641,81					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																			
6.1	CP006	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA - REF. SINAPI (96385 04/2025)	m³	473,20	67,44	84,15	39.819,78	39.819,78	45,69	57,02	26.981,86	-32,24%	-12.837,92					
6.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	35,65	161,61	201,66	7.189,18	7.189,18	145,61	181,70	6.477,60	-9,89%	-711,58					
6.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	16,37	117,49	146,60	2.399,84	2.399,84	105,69	131,89	2.159,03	-10,03%	-240,81					
6.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	105,24	7,24	9,03	950,32	950,32	6,54	8,17	859,81	-9,52%	-90,51					
6.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	m³	29,15	24,65	30,76	896,65	896,65	21,30	26,59	775,09	-13,55%	-121,56					
INFRAESTRUTURA																			
ESTACAS																			
7.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	47,60	83,17	103,78	4.939,93	4.939,93	63,47	79,20	3.769,92	-23,68%	-1.170,01					
7.1.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	164,00	116,76	145,69	23.893,16	23.893,16	90,38	112,78	18.495,92	-22,58%	-5.397,24					
BLOCOS E FUSTE																			
7.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	35,90	61,54	76,79	2.756,76	2.756,76	45,35	56,59	2.031,58	-26,30%	-725,18					
7.2.2	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	59,57	79,22	98,85	5.888,49	5.888,49	67,23	83,89	4.997,32	-15,13%	-891,17					
7.2.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	175,00	21,79	27,19	4.758,25	4.758,25	16,69	20,83	3.645,25	-23,39%	-1.113,00					
7.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	247,90	19,81	24,72	6.128,09	6.128,09	14,77	18,44	4.571,27	-25,40%	-1.556,82					
7.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,40	17,39	21,70	2.894,78	2.894,78	12,76	15,93	2.125,06	-26,58%	-769,72					
7.2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69,60	23,95	29,88	2.079,65	2.079,65	18,96	23,67	1.647,43	-20,78%	-432,22					
7.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,69	870,38	1.086,06	12.696,04	12.696,04	591,07	737,54	8.621,84	-32,09%	-4.074,20					
7.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,69	337,04	420,56	4.916,35	4.916,35	304,26	379,66	4.438,22	-9,72%	-478,13					
VIGAS BALDRAME																			
7.3.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	161,50	68,32	85,25	13.767,88	13.767,88	57,46	71,71	11.581,16	-15,88%	-2.186,72					
7.3.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,40	21,79	27,19	255,59	255,59	16,69	20,83	195,80	-23,39%	-59,79					
7.3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	219,30	19,81	24,72	5.421,10	5.421,10	14,77	18,44	4.043,89	-25,40%	-1.377,21					
7.3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	393,50	17,39	21,70	8.538,95	8.538,95	12,76	15,93	6.268,45	-26,58%	-2.270,50					
7.3.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	206,80	13,55	16,91	3.496,99	3.496,99	9,63	12,02	2.485,73	-28,91%	-1.011,26					
7.3.6	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,00	12,82	16,00	336,00	336,00	8,98	11,21	235,41	-29,93%	-100,59					

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA
Município: BUJARI
Endereço: Rua Senador Guimard, nº 1.120, Bairro Cerâmica - Bujari - Acre
Data: 06/08/2025

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 06/2025 06/2025
BDI de Serviços: - 24,78%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP										AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
7.3.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	189,60	23,95	29,88	5.665,25	18,96	23,67	4.487,83	-20,78%	-1.177,42	
7.3.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,18	870,38	1.086,06	12.142,15	591,07	737,54	8.245,69	-32,09%	-3.896,46	
7.3.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	11,18	337,04	420,56	4.701,86	304,26	379,66	4.244,59	-9,72%	-457,27	
8			SUPERESTRUTURA					215.524,85			158.394,31			
8.1			PILARES											
8.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	69,00	63,08	78,71	5.430,99	48,07	59,99	4.139,31	-23,78%	-1.291,68	
8.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	16,53	20,63	103,15	11,87	14,82	74,10	-28,16%	-29,05	
8.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	226,40	14,01	17,48	3.957,47	9,68	12,08	2.734,91	-30,89%	-1.222,56	
8.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,80	11,83	14,76	218,45	8,04	10,04	148,59	-31,97%	-69,86	
8.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,40	17,34	21,64	2.172,66	12,91	16,12	1.618,44	-25,50%	-554,22	
8.1.6	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,79	870,38	1.086,06	4.116,17	591,07	737,54	2.795,27	-32,09%	-1.320,90	
8.1.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	3,79	337,04	420,56	1.593,92	304,26	379,66	1.438,91	-9,72%	-155,01	
8.2			VIGAS SUPERIORES/ARQUIBACADAS											
8.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	86,96	75,13	93,75	8.152,50	57,54	71,80	6.243,72	-23,41%	-1.908,78	
8.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	247,60	15,64	19,52	4.833,15	10,97	13,70	3.392,12	-29,81%	-1.441,03	
8.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	188,70	14,01	17,48	3.298,48	9,68	12,08	2.279,49	-30,89%	-1.018,99	
8.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,80	17,34	21,64	2.873,79	12,91	16,12	2.140,73	-25,50%	-733,06	
8.2.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,25	870,38	1.086,06	5.701,82	591,07	737,54	3.872,08	-32,09%	-1.829,74	
8.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	5,25	337,04	420,56	2.207,94	304,26	379,66	1.993,21	-9,72%	-214,73	
8.3			LAJE S/ARQUIBACADA											
8.3.1	102045	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANÇE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	192,34	239,02	298,25	57.365,41	187,24	233,65	44.940,24	-21,65%	-12.425,17	
8.3.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,10	13,49	16,83	12.338,07	9,20	11,49	8.423,31	-31,72%	-3.914,76	
8.3.3	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.139,30	11,37	14,19	16.166,67	7,65	9,55	10.880,31	-32,69%	-5.286,36	
8.3.4	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.734,00	11,17	13,94	24.171,96	7,47	9,33	16.178,22	-33,07%	-7.993,74	
8.3.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	40,37	870,38	1.086,06	43.844,24	591,07	737,54	29.774,48	-32,09%	-14.069,76	
8.3.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	40,37	337,04	420,56	16.978,01	304,26	379,66	15.326,87	-9,72%	-1.651,14	
9			IMPERMEABILIZAÇÃO					10.565,33			7.718,08			
9.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	161,50	52,43	65,42	10.565,33	38,29	47,79	7.718,08	-26,94%	-2.847,25	
10			COBERTURA					289.059,53			205.033,86			
10.1	COMP. SEOP 403	Próprio	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - REFERENTE AO SINAPI (100773) 12/2024	KG	4.272,91	16,79	20,95	89.517,46	11,25	14,05	60.034,38	-32,93%	-29.483,08	
10.2	DEPTEC 09/2025	Próprio	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 - REF. SINAPI (104314)	KG	3.105,74	14,82	18,49	57.425,13	10,37	12,94	40.188,27	-30,01%	-17.236,86	
10.3	CP 007	Próprio	PLACA DE ANCORAGEM (REFERENCIA SINAPI 100773-12/2024)	KG	197,82	3,39	4,23	836,78	2,34	2,92	577,63	-30,96%	-259,15	

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA
Município: BUJARI
Endereço: Rua Senador Guimard, nº 1.120, Bairro Cerâmica - Bujari - Acre
Data: 06/08/2025

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base: 06/2025 06/2025
BDI de Serviços: - 24,78%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP										AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS		DESCONTO		
						S/ B.D.I.	C/ B.D.I.			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
10.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FICAMENTO. AF_07/2019	m²	1.073,97	62,70	78,24	84.027,41		42,62	53,19	57.124,46	-32,01%	-26.902,95
10.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	875,96	52,38	65,36	57.252,75		43,09	53,78	47.109,12	-17,71%	-10.143,63
11			PAREDES E PAINÉIS					48.860,86				36.930,92		
11.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	122,32	107,66	134,34	16.432,47		88,95	111,00	13.577,52	-17,37%	-2.854,95
11.2	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRÁVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	104,59	175,08	218,46	22.848,73		129,13	161,13	16.852,58	-26,24%	-5.996,15
11.3	103774	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	476,60	16,11	20,10	9.579,66		10,93	13,64	6.500,82	-32,13%	-3.078,84
12			ESQUADRIAS					45.188,29				35.566,98		
12.1	AMP_64	Próprio	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO - REF. SINAPI 74238/002	M²	8,60	1.407,09	1.755,77	15.099,62		1.086,49	1.355,73	11.659,27	-22,78%	-3.440,35
12.2	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRÁVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	42,84	562,87	702,35	30.088,67		447,24	558,07	23.907,71	-20,54%	-6.180,96
13			REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					17.954,13				14.220,92		
13.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	244,64	9,83	12,27	3.001,73		8,30	10,36	2.534,47	-15,56%	-467,26
13.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	244,64	48,98	61,12	14.952,40		38,28	47,77	11.686,45	-21,84%	-3.265,95
14			PISOS					196.883,87				136.597,68		
14.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	626,48	29,73	37,10	23.242,41		21,82	27,23	17.059,05	-26,60%	-6.183,36
14.2	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	626,48	108,81	135,77	85.057,19		73,28	91,45	57.291,59	-32,64%	-27.765,60
14.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	626,48	2,69	3,36	2.104,97		1,89	2,37	1.484,75	-29,46%	-620,22
14.4	COMP. SEOP. 251	Próprio	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - REF. SINAPI (103781)	m²	626,48	110,63	138,04	86.479,30		77,72	96,99	60.762,29	-29,73%	-25.717,01
15			DRENAGEM					21.444,57				14.631,47		
15.1	COMP. SEOP 69	Próprio	CAIXA DE AREIA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. - REF. SINAPI (98110)	UN	8,00	422,17	526,78	4.214,24		283,22	353,41	2.827,28	-32,91%	-1.386,96
15.2	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	32,77	40,89	327,12		24,37	30,41	243,28	-25,62%	-83,84
15.3	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	107,95	50,92	63,54	6.859,14		34,39	42,92	4.633,21	-32,45%	-2.225,93
15.4	COMP SE INFRA CI VII. 83	Próprio	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 250MMX200MM CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 94227 - SINAPI 03/2017	M	73,00	110,27	137,59	10.044,07		76,05	94,90	6.927,70	-31,02%	-3.116,37
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					28.089,94				19.789,15		
16.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,58	15,70	125,60		10,73	13,40	107,20	-14,64%	-18,40
16.2	104396	SINAPI	CONDULÊTE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	14,00	22,16	27,65	387,10		18,11	22,60	316,40	-18,26%	-70,70
16.3	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	9,06	11,31	147,03		7,98	9,96	129,48	-11,93%	-17,55
16.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	593,28	5,06	6,31	3.743,60		3,75	4,69	2.782,48	-25,67%	-961,12
16.5	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,24	10,95	13,66	1.232,68		7,96	9,94	896,98	-27,23%	-335,70
16.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	169,36	211,33	1.056,65		119,36	148,94	744,70	-29,52%	-311,95
16.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	38,96	48,61	388,88		31,10	38,81	310,48	-20,16%	-78,40
16.8	CLI DEPE NGE 97	Próprio	TAMPA CEGA EM PVC 4" X 2", INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (91941)	UN	14,00	10,00	12,48	174,72		7,95	9,93	139,02	-20,43%	-35,70
16.9	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	36,40	45,42	90,84		24,21	30,21	60,42	-33,48%	-30,42
16.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,76	18,42	18,42		10,69	13,35	13,35	-27,52%	-5,07
16.11	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	65,06	81,18	324,72		44,83	55,95	223,80	-31,07%	-100,92

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA
Município: BUJARI
Endereço: Rua Senador Guilomard, nº 1.120, Bairro Cerâmica- Bujari - Acre
Data: 06/08/2025

PARÂMETROS
Data-base: 06/2025
BDI de Serviços: -
BDI Diferenciado: -
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

SBC

06/2025

-

#####

SINAPI

06/2025

24,78%

13,51%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPASGOV N.º 90018/2026 - SEOP										AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
16.12	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	95,90	119,66	119,66		69,19	86,34	86,34	-27,84%	-33,32
16.13	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,00	9,66	12,05	1.711,10		7,39	9,23	1.310,66	-23,40%	-400,44
16.14	MAN_110	Próprio	ABRAÇADEIRA NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	1,81	2,26	113,00		1,61	2,01	100,50	-11,06%	-12,50
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	77,00	13,26	16,55	1.274,35		10,49	13,09	1.007,93	-20,90%	-266,42
16.16	DEPMP_200WR	Próprio	REFLETOR DE LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101658)	UN	14,00	221,74	276,69	3.873,66		149,71	186,82	2.615,48	-32,48%	-1.258,18
16.17	DEPENGELE.68	Próprio	REF: (SINAPI 100623) - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2,00	4.171,41	5.205,09	10.410,18		2.785,38	3.475,60	6.951,20	-33,22%	-3.458,98
16.18	COMP NA T ELE 08	Próprio	REF da SINAPI (101878) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	398,85	497,69	497,69		285,34	356,05	356,05	-28,45%	-141,64
16.19	DEPENGELE.53	Próprio	REF: SINAPI (101536) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.923,43	2.400,06	2.400,06		1.311,65	1.636,68	1.636,68	-31,80%	-763,38
17			PINTURA					22.598,23				22.598,23		
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEIXA. AF_04/2023	m²	244,64	4,61	5,75	1.406,68		3,70	4,62	1.130,23	-19,65%	-276,45
17.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244,64	20,17	25,17	6.157,59		16,90	21,10	5.161,90	-16,17%	-995,69
17.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	244,64	14,94	18,64	4.560,09		11,47	14,32	3.503,24	-23,17%	-1.056,85
17.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	279,37	24,12	30,10	8.409,04		18,80	23,46	6.554,02	-22,05%	-1.855,02
17.5	102504		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	144,90	11,42	14,25	2.064,83		10,04	12,53	1.815,59	-12,07%	-249,24
18			EQUIPAMENTOS					4.722,02				4.722,02		
18.1	2408	ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL	PAR	1,00	4.160,00	4.722,02	4.722,02		2.743,30	3.113,92	3.113,92	-34,05%	-1.608,10
19			ESTACIONAMENTO + CALÇADAS					106.938,99				106.938,99		
19.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	309,60	101,04	126,08	39.034,37		71,67	89,44	27.690,62	-29,06%	-11.343,75
19.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	47,05	253,75	316,63	14.897,44		179,78	224,34	10.555,19	-29,14%	-4.342,25
19.3	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00	1.029,46	1.284,56	1.284,56		768,84	959,37	959,37	-25,31%	-325,19
19.4	100573	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	56,00	271,04	338,20	18.939,20		182,37	227,57	12.743,92	-32,71%	-6.195,28
19.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	728,00	1,11	1,39	1.011,92		0,76	0,95	691,60	-31,65%	-320,32
19.6	CP035	Próprio	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (SEM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m³	28,00	38,76	44,00	1.232,00		25,55	29,01	812,28	-34,06%	-419,72
19.7	CP036	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - REF. SINAPI (105756)	m²	160,00	16,03	20,00	3.200,00		10,74	13,41	2.145,60	-32,95%	-1.054,40
19.8	CP037	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - REF. SINAPI (104375)	m²	160,00	5,94	7,41	1.185,60		4,03	5,03	804,80	-32,11%	-380,80
19.9	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4,80	4.310,98	5.379,24	25.820,35		2.852,79	3.559,72	17.086,65	-33,82%	-8.733,70
19.10	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	122,63	2,18	2,72	333,55		1,49	1,86	228,09	-31,61%	-105,46
20			SINALIZAÇÃO					2.957,49				2.957,49		
20.1			PLACAS											
20.1.1	103698	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	m²	1,08	479,79	598,68	646,57		322,62	402,57	434,77	-32,75%	-211,80
20.1.2	103693	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UN	4,00	279,54	348,81	1.395,24		197,89	246,93	987,72	-29,20%	-407,52
20.2			PINTURA											
20.2.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	8,28	37,44	46,72	386,84		28,49	35,55	294,35	-23,90%	-92,49
20.2.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	7,70	55,04	68,68	528,84		46,36	57,86	445,52	-15,75%	-83,32

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA COBERTA
Município: BUJARI
Endereço: Rua Senador Guimard, nº 1.120, Bairro Cerâmica- Bujari - Acre
Data: 06/08/2025

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 06/2025 06/2025
BDI de Serviços: - 24,78%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
21			SERVIÇOS FINAIS						5.053,54
21.1	COMP SEOP CIVIL 003	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA - REF SINAPI 9537/2018	m²	935,84	4,33	5,40	5.053,54	
TOTAL SEM BDI:									1.076.104,45
TOTAL COM BDI:									1.341.612,78
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:									
#NOME?									

AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA				
VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	
S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
		4.258,07		
3,64	4,55	4.258,07	-15,74%	-795,47
		993.999,61	-25,91%	-347.613,17

Rio Branco - Acre, 6 de agosto de 2025

Revisão do Orçamento - 0

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	AZ COMÉRCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA	993.999,61	75% orçado pela Administração
			1.006.209,58
	Valor do Desconto:	-25,91%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
	Valor 85% orçado:	1.140.370,86	1.140.370,86
	Valor Licitante:	993.999,61	Inexequível
	Valor da Garantia:	146.371,25	Precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	1.341.612,78	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Marechal Deodoro, nº 472, - Bairro Ipase, Rio Branco/AC, CEP 69.900-333

ANÁLISE Nº 17/2026/SEOP - DEPTEC

PROCESSO Nº 4016.011962.00006/2026-27

INTERESSADO: DIRETORIA TÉCNICA

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 339 (0020004449)** e ao **Despacho 635 (0020008709)** contido no Processo SEI nº 4016.011962.00006/2026-27, analisamos os documentos para habilitação técnica da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

1. **OBJETO:**

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 018/2026 - COMPRASGOV N.º 90018/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra de Grama Sintética Coberta, no município de Bujari/AC.**
- **Município: Bujari/AC**

2. **PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica nº 018/2026 - SEOP (0019507902)**, em seu item 10. DA HABILITAÇÃO e subitem 10.3.4.. *Qualificação Técnica*.

Nesta análise técnica de engenharia, avaliaremos o subitem 10.3.4 como mencionado anteriormente, cabendo a análises dos outros subitens por outro técnico competente.

Desta forma, conforme edital, é solicitado:

10.3.4. Qualificação Técnica

a) *Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.*

a.1) *Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).*

b) *Para fins de **habilitação técnico-profissional**: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **devidamente certificados pela entidade profissional competente**, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:*

Item	Serviço Requerido
1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA
2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM
3	CONCRETO FCK = 25MPA

f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos de acordo com o Anexo VI;

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA		
Item	Discriminação	Quantidade
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro ...)	01
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro ...)	01

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS				
Item	Discriminação	Unid	Quantidade	Tipo, Pot. ou capacidade
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Unid	01	4 Toneladas

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo;
ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado , devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Discriminação	Unidade	Quantidade Mínima
PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	188,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM	m ²	322,00
CONCRETO FCK = 25MPA	m ²	14,00

3. OCORRÊNCIAS

I - **Licitante: AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA**

A Empresa **AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA**, apresentou documentação para habilitação no arquivo Documento de Habilitação - AZ COMERCIO SERV (0020004336).

Apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica, junto ao CREA/AC, a seguir:

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
-------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------	--------------

1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	31/03/2026	JAIRO CASTRO DA PENHA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 264 - 265
				SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO	ENGENHEIRO CIVIL	
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	07/06/2026	JAIRO CASTRO DA PENHA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 250
			28/04/2026	SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO	ENGENHEIRO CIVIL	fls. 266

Tabela 01 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física e Jurídica.

A empresa não cumpriu o descrito no item 10.3.4 Qualificação Técnica, de acordo com a tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional, demonstrando também que os profissionais indicados não executaram, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação. Na tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional, apresentou serviços relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, abaixo:

Item	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA					Não apresentou
2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM					Não apresentou
3	CONCRETO FCK = 25MPA					Não apresentou

Tabela 02 - Serviços Requeridos Profissional AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	188,00	365,45	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 497640/2024	fls. 65 - 198	Suficiente
2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM	m ²	322,00	414,00	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 484132/2021	fls. 49 - 64	Suficiente
3	CONCRETO FCK = 25MPA	m ³	14,00	55,95	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 484132/2021	fls. 49 - 64	Suficiente

Tabela 03 - Serviços Requeridos Técnico Operacional AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA.

Não comprovou o que se pede no Edital, no subitem f) do item 10.3.4 Qualificação Técnica como se

pode verificar na tabela 04 e tabela 05 abaixo:

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro	1	-	-
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro	1	-	-

Tabela 04 - Equipe técnica AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	4 T		x	-

Tabela 05 - Equipamentos Mínimos AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA.

4. HABILITAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, a habilitação apresenta-se de acordo com a tabela 06 abaixo:

Empresas	Situação
LICITANTE: AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA	Diligência

Tabela 06 - Situação Final da Empresa Licitante.

5. OBSERVAÇÕES

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica nº 018/2026 - SEOP (0019507902).

6. PARECER TÉCNICO

Nesse momento, passamos a relatar as ocorrências observadas, como veremos a seguir:

Durante a análise, verificamos inconsistências entre o documento de Habilitação da Licitante AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA e as exigências editalícias. Desta forma, vejamos:

- **Acervo profissional**

A Licitante **não apresentou** acervo profissional para **os serviço requerido**, sendo assim, **não cumpriu** com a exigência de Habilitação Técnico-Profissional.

Vale ressaltar que o Edital em seu item 10.3.4, letra b) diz claramente:

"10.3.4 Qualificação Técnica

(...)

*b) Para fins de **habilitação técnico-profissional**: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, **através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s)**, em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância,..." (grifo nosso).*

Essa ausência de comprovação é devido a Licitante não ter apresentado **RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO** de acordo com o **ANEXO V do edital**, sendo assim, **em total desacordo** com o Edital e com sua própria declaração contida as fls. 45 do documento Documento de Habilitação - AZ COMERCIO SERV (0020004336).

- **Relação de Equipamentos mínimos**

A Licitante **não apresentou** a relação de equipamentos mínimos exigidos em Edital, sendo assim, **não cumpriu** com a exigência de Qualificação Técnica item f).

Portanto sugerimos a **SITUAÇÃO** da empresa de acordo com a tabela 06.

A memória de cálculo desta análise se encontra no arquivo **Análise_Habilitação_Conc_Elet_N_0182026_REV00 (0020015007)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 24 de março de 2026.

Vinicius de Moraes Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 24/03/2026, às 10:42, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0020014873** e o código CRC **4EBBE287**.

1 - Dados da Obras

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra de Grama Sintética Coberta, no município de Bujari/AC**

Município: Bujari

Endereço:

Data: 16/03/2026

Revisão:

10. DA HABILITAÇÃO

1 - LICITANTE: AZ COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES IMP. EXP. LTDA

10.3.4. Qualificação Técnica

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is): **a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)** na entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião da assinatura do contrato será exigido o visto da entidade profissional competente.

a.1) Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos na na entidade profissional da licitante, não há a necessidade de apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) profissional(ais).

Item	Discriminação	Entidade	Validade	Profissionais no Quadro	Título Profissional	Folha
1	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	CREA-AC	31/03/2026	JAIRO CASTRO DA PENHA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 264 - 265
				SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO	ENGENHEIRO CIVIL	
2	Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física	CREA-AC	07/06/2026	JAIRO CASTRO DA PENHA	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	fls. 250
			28/04/2026	SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO	ENGENHEIRO CIVIL	fls. 266

b) Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

Item	Discriminação	Situação	Documento	Folhas	Profissional Indicado	Aferição
1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA					Não apresentou
2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM					Não apresentou
3	CONCRETO FCK = 25MPA					Não apresentou

c) Para fins de **habilitação técnico-operacional**:

c.1) A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo; ou

c.2) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, desde que esta identifique como CONTRATADA a própria licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme tabela abaixo.

Item	Discriminação	Und	Quantidade Exigida	Quantidade Apresentada	Documento	Folhas	Aferição
1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA	m²	188,00	365,45	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 497640/2024	fls. 65 - 198	Suficiente
2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM	m²	322,00	414,00	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 484132/2021	fls. 49 - 64	Suficiente
3	CONCRETO FCK = 25MPA	m³	14,00	55,95	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 484132/2021	fls. 49 - 64	Suficiente

f) **Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima** de acordo com o Anexo V, e a **Relação de Equipamentos Mínimos** de acordo com o Anexo VI;

ANEXO V DO EDITAL - RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

Item	Discriminação	Qnt	Profissional Apresentado	Folha
1	Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1		
2	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico Equivalente (Nome Completo, Profissão e Registro)	1		

ANEXO VI DO EDITAL - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Tipo, Pot. Ou capacidade	Sim	Não	Folha
1	Caminhão Carroceria de Madeira	Und	1,00	4 T		x	

SITUAÇÃO: Diligência

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4