



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
POLICIA MILITAR DO ACRE - PM
ANÁLISE DAS PROPOSTAS Nº 0000187/2026

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 17/2026/PMAC - DIVLO - SELCC

Processo nº 0044.011995.00005/2025-17

1. ASSUNTO

1.1. Análise das Propostas encaminhadas pelas Empresas provisoriamente classificadas em primeiro lugar no **Pregão Eletrônico SRP Nº 204/2026**, quais sejam as propostas atualizadas:

- a) DANIEL HERINGER CARLOS AIRES - CNPJ 66.861.132/0001-16 (Itens 1, 2, 4 e 7)
- b) FLB ATACADO E VAREJO - CNPJ 49.742.266/0001-07 (Item 3)
- c) FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA - CNPJ 54.974.490/0001-56 (Item 11)
- d) GENERAL M.T.M - CNPJ 48.727.347/0001-67 (Item 6)
- e) PENHA ALVES RODRIGUES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS - CNPJ 34.463.651/0001-30 (Itens 08, 09 e 12)

2. REFERÊNCIAS

2.1. Estudo Técnico Preliminar da Contratação, Termo de Referência e Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 204/2026 PMAC, Lei Federal Nº 14.133/2021 e Decreto Estadual Nº 11.363/2023.

3. RELATÓRIO

3.1. DOS FATOS

ITEM	DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL	EMPRESA PROVISORIAMENTE CLASSIFICADA	ANÁLISE
------	---------------------------	--------------------------------------	---------

<p>1</p>	<p>FACÃO INOXIDÁVEL Material: aço inoxidável tipo 420 ou 440C, dureza mínima 52 HRC. Dimensões: comprimento total 43 cm; lâmina 30,5 cm; largura 5 cm; espessura mínima 3 mm. Construção full tang (monobloco). Cabo em polímero ABS texturizado, ergonômico e antiderrapante. Bainha em Cordura camuflada, compatível com sistema MOLLE.)</p>	<p>DANIEL HERINGER CARLOS AIRES - CNPJ 66.861.132/0001-16</p>	<p>Pelas informações constantes no catálogo apresentado pela empresa, não há comprovação de atendimento às especificações técnicas do Termo de Referência. Ao contrário, o documento evidencia divergências objetivas, especialmente quanto ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • material da lâmina (SAE 1074 em vez de aço inoxidável 420 ou 440C); • material do cabo (polipropileno em vez de ABS); • comprimento total (18", aproximadamente 45,7 cm, em vez de 43 cm); • ausência de comprovação da dureza mínima de 52 HRC; • ausência de comprovação da construção full tang; • ausência da bainha em Cordura camuflada compatível com sistema MOLLE. <p>Portanto, sob o aspecto técnico, a documentação apresentada não comprova a conformidade do produto ofertado com as especificações exigidas no Termo de Referência, havendo elementos suficientes para fundamentar a desclassificação da proposta quanto a esse item, desde que o edital exija o atendimento integral às especificações técnicas e não preveja a aceitação de material equivalente.</p>
----------	---	---	---

<p>2</p>	<p>LANTERNA TÁTICA MILITAR Corpo em alumínio aeronáutico anodizado, resistente a impactos. Potência: 900–1200 lúmens reais. Alcance mínimo: 250 m. Autonomia: mínimo 6 horas em alta intensidade. Bateria 21700 (5.000 mAh) recarregável via porta USB-C. Carregador de bateria Incluso. Resistente à água e poeira (IPX7 ou IPX8). Modos de luz: alto, médio, baixo, estroboscópico e SOS. Cor da luz: branca. Resistência a quedas (mínimo 1,5 m).</p>	<p>Os principais requisitos não atendidos ou não comprovados são:</p> <p>Material do corpo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exigido: alumínio aeronáutico anodizado. • Ofertado: liga de magnésio. <p>Autonomia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exigida: mínimo de 6 horas em alta intensidade. • Ofertada: 4 horas na potência máxima. <p>Bateria</p> <ul style="list-style-type: none"> • O TR exige bateria 21700 de 5.000 mAh. • A proposta não informa o modelo nem a capacidade <p>Carregamento USB-C</p> <ul style="list-style-type: none"> • O TR exige expressamente porta USB-C. • A proposta informa apenas cabo USB, sem especificar o padrão. <p>Carregador incluso</p> <ul style="list-style-type: none"> • O TR exige carregador. A empresa informa apenas cabo USB, dependendo de fonte externa.
----------	--	---

4	REDE TÁTICA COM MOSQUITEIRO Material: Nylon de alta resistência, capacidade mínima 150 kg. Dimensões: 2,65 m x 1,40 m. Mosquiteiro com malha ? 1 mm. zíper duplo. Bolsa de transporte inclusa. Cor: Verde-oliva.	Atende as exigências
---	--	----------------------

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Estrutura: Armação em TPU (poliuretano termoplástico) flexível, de alta resistência a impactos e deformações, projetada para vedação completa contra poeira, areia e partículas em suspensão.

Lentes: Policarbonato de alta resistência, incolores ou fumê, com proteção UV 400, tratamento antiembaçante (anti-fog) e anti-risco (hard coat).

Resistência balística conforme ANSI Z87.1 e STANAG 2920. Vedação: Espuma hipoalergênica de alta densidade ao redor de toda a armação, proporcionando conforto e vedação total contra poeira, mesmo em deslocamentos de alta velocidade.

Fixação: Elástico ajustável, largo (mínimo 35 mm), com regulagem, compatível com capacetes de motocicleta e de uso tático.

Sistema antiderrapante na parte interna do elástico para fixação estável.

Compatível com uso sobre óculos de grau (modelo OTG – Over The Glasses).

Ventilação: Sistema de microventilação lateral ou superior, com entradas protegidas por filtro de

7

Atende as exigências

3	<p>FACA DE SELVA COM BAINHA VERDE OLIVA</p> <p>Material: Aço Chromo Inox Cabo: Monobloco Lâmina (comprimento): 17 cm Área do Fio (comprimento): 14,8 cm Largura da Lâmina: 3,5 cm Total: 30 cm Espessura: 5 mm Lâmina com têmpera integral Bainha em polímero com passador de cinto acoplado Bainha com cordão velame para fixação na perna Grampo de fixação para cinto N.A.</p>	<p>FLB ATACADO E VAREJO - CNPJ 49.742.266/0001-07</p>	<p>A proposta não atende ao Termo de Referência, pois apresenta divergências em requisitos essenciais, especialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da Lâmina inferior: 15cm - T.R 17cm • Não informou o material do cabo • Não informou acerca da bainha <ul style="list-style-type: none"> • Não indica Marca/modelo.
---	---	--	--

11	<p>BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS</p> <p>Material: Características: Nylon 1000D impermeável. Comprimento:11 cm Altura: 21 cm Largura: 19,5 cm Compartimentos internos com elásticos e divisórias. Sistema de fixação MOLLE. Cor: Verde-oliva</p>	<p>FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA - CNPJ 54.974.490/0001-56</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Embora o produto ofertado atenda às especificações técnicas do Termo de Referência, a proposta apresenta a condição comercial de pedido mínimo de 50 (cinquenta) unidades, exigência não prevista no edital nem no Termo de Referência. Dessa forma, o licitante condiciona o fornecimento a requisito diverso do instrumento convocatório, o que torna a proposta em desacordo com as condições do edital, salvo se o licitante declarar expressamente que o pedido mínimo não se aplica às contratações decorrentes do certame. • Ausência de Imagem conforme solicitado no item 17.3 do Termo de Referência <i>"As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preços, obrigatoriamente as marcas/modelos para os produtos cotados, se houver; bem como imagens dos itens nas propostas, para que ocorra melhor avaliação por parte do demandante, tendo em vista ser desarrazoado o pedido de amostras."</i> • Não indica Marca/modelo.
----	---	--	--

6	<p>CAPA DE COLETE TÁTICO MODULAR</p> <p>Fabricado em CORDURA 1000D – alta resistência à abrasão e rasgos e não propaga chamas;</p> <p>Sistema MOLLE nas alças e na cinta abdominal, para acoplar bolsos extras e acessórios; Sistema de soltura rápida; Compatível com painel Balístico IIIA (padrão SENASP)</p> <p>Compatível com placa balística IVA;</p> <p>Cinta abdominal com regulagem – elástico que possibilita regular e maior conforto em pé ou sentado, mantendo a segurança;</p> <p>Alça de resgate traseiro;</p> <p>Bolso canguru para acoplagem de porta carregador ou outros acessórios;</p> <p>Painel com velcro para identificação (frontal e traseiro). Medidas:</p> <p>P: 33,5 x 51 x 40 (A x B x C)</p> <p>M: 35,5 x 54 x 43 (A x B x C)</p> <p>G: 37,5 x 57 x 46 (A x B x C)</p> <p>GG: 39,5 x 60 x 49 (A x B x C)</p> <p>Tamanhos em centímetros.</p> <p>*Medidas orientativas.</p> <p>Cor: Verde-oliva</p>	GENERAL M.T.M CNPJ 48.727.347/0001-67	Atende as exigências
---	--	--	----------------------

<p>8</p>	<p>MOCHILA CAMPING</p> <p>Dimensões: 58 x 29 x 21 cm.</p> <p>Material: Nylon Ripstop 600D ou Cordura 1000D, resistente à abrasão, rasgos e umidade.</p> <p>Capacidade: mínima de 55 litros, com compartimentos múltiplos para organização de equipamentos.</p> <p>Compartimentos: mínimo 5 (incluindo bolso frontal, laterais, compartimento principal e superior).</p> <p>Fechamento: Zíperes de alta resistência, duplos, com puxadores reforçados e tratamento antioxidação.</p> <p>Abertura principal em zíper bidirecional com aba protetora, garantindo vedação contra água e poeira.</p> <p>Compartimentos adicionais com zíper invertido (resistente à penetração de água).</p> <p>Costuras: Reforçadas, com ponto duplo nas áreas de maior esforço.</p> <p>Estrutura: Estrutura ergonômica com suporte lombar.</p> <p>Alças de ombro acolchoadas, reguláveis e anatômicas.</p> <p>Cinto abdominal e peitoral ajustáveis para melhor distribuição de carga.</p> <p>Costado acolchoado com</p>	<p>PENHA ALVES RODRIGUES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS CNPJ 34.463.651/0001-30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A proposta não permite verificar o atendimento às especificações do Termo de Referência, uma vez que o licitante limitou-se a reproduzir a descrição constante do edital, sem identificar a marca e o modelo do produto ofertado e sem apresentar catálogo, ficha técnica ou imagem, conforme exigido no item 17.3 do Termo de Referência. • A ausência dessas informações impede a Administração de verificar se o produto ofertado possui, de fato, as características técnicas exigidas, tais como material de fabricação, dimensões, capacidade, sistema MOLLE, resistência, estrutura ergonômica, capacidade de carga, acabamento, acessórios e demais requisitos previstos no Termo de Referência. • Dessa forma, não há elementos suficientes para aferir a conformidade técnica do item ofertado, sendo necessária a apresentação da documentação exigida no item 17.3 do Termo de
----------	--	---	---

**MOCHILA DE
HIDRATAÇÃO COM
REFIL**

Material: Nylon/Cordura
500, Capacidade: 2 a 3 L.
Refil removível e
substituível.

Dimensões aproximadas:
35 x 25 x 7 cm. Sistema
MOLLE para fixação.

Cor: Verde-oliva
REFIL

Material: Plástico Atóxico
Autoclavável.

Características Adicionais:
Modelo Camelback Com
Tampa Rosqueável e
Registro, Tipo: Bolsa
D'Agua Com Mangueira.
válvula anti-vazamento e
mangueira com bico de
sucção.

Cor: Verde-oliva.

- A proposta **não permite verificar o atendimento às especificações do Termo de Referência**, uma vez que o licitante limitou-se a reproduzir a descrição constante do edital, sem identificar a **marca e o modelo** do produto ofertado e sem apresentar **catálogo, ficha técnica ou imagem**, conforme exigido no item **17.3 do Termo de Referência**.
 - A ausência dessas informações impede a Administração de verificar se o produto ofertado possui, de fato, as características técnicas exigidas, tais como material de fabricação, dimensões, capacidade, sistema MOLLE, resistência, estrutura ergonômica, capacidade de carga, acabamento, acessórios e demais requisitos previstos no Termo de Referência.
 - Dessa forma, **não há elementos suficientes para aferir a conformidade técnica do item ofertado**, sendo necessária a apresentação da documentação exigida no item 17.3 do Termo de Referência. Na ausência dessa documentação, a proposta deve ser considerada **em desconformidade com o instrumento convocatório**, por impossibilitar a análise técnica do produto ofertado

KIT COLDRE TÁTICO

Composição:

Cinto de guarnição tático.

Coldre para pistola.

Porta tonfa.

Porta carregador duplo.

Porta algema.

Cinto de Guarnição:

Fabricado em nylon

balístico de alta

resistência, largura mínima

55 mm. Fechamento com

fivela metálica de trava

dupla (quick release), com

sistema antiderrapante.

Ajustável ao corpo, com

costuras reforçadas.

Capacidade de suporte de

carga mínima 15 kg de

acessórios.

Coldre Tático:

Compatível com pistolas

Beretta APX 9mm, Glock

G45 e Glock G43X, ou

com adaptadores

universais de ajuste

seguro.

Sistema de retenção dupla

(mínimo nível II), com

trava no guarda-mato e

trava superior, garantindo

segurança mesmo em

deslocamentos intensos.

Sistema de saque rápido e

ergonômico, permitindo

extração em menos de 1

segundo sob estresse.

Compatível com sistema

de fixação MOLLE e

passadores para cinto.

Construído em polímero

- A proposta **não permite verificar o atendimento às especificações do Termo de Referência**, uma vez que o licitante limitou-se a reproduzir a descrição constante do edital, sem identificar a **marca e o modelo** do produto ofertado e sem apresentar **catálogo, ficha técnica ou imagem**, conforme exigido no item **17.3 do Termo de Referência**.

- A ausência dessas informações impede a Administração de verificar se o produto ofertado possui, de fato, as características técnicas exigidas, tais como material de fabricação, dimensões, capacidade, sistema MOLLE, resistência, estrutura ergonômica, capacidade de carga, acabamento, acessórios e demais

Nesse sentido, após minuciosa análise da proposta encaminhada pelas **empresas acima elencadas**, bem como as especificações técnicas dos produtos ofertados, verificou-se **o atendimento parcial às especificações constantes no termo de referência.**

4. CONCLUSÃO

Nessa conjuntura, em análise das propostas **das empresas elencadas acima**, enfatiza-se o que o **PARECER TÉCNICO** fora elaborado em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista as especificações constantes no item 11 do Termo de Referência.

Assim, seguindo a legalidade, aplicando-se os ditames referentes ao processo licitatório, das seguintes leis: Decreto Estadual N° 11.363, de 22 de novembro 2023 - Regulamenta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito do Estado do Acre, Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021- Regulamento Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Isto posto, conforme análise obtivemos o seguinte resultado:

EMPRESA:

DANIEL HERINGER CARLOS AIRES - CNPJ 66.861.132/0001-16

APROVADAS: ITENS 4 e 7

REPROVADOS: ITENS 1 e 2

EMPRESA:

FLB ATACADO E VAREJO - CNPJ 49.742.266/0001-07

REPROVADO: ITEM 3

EMPRESA:

FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA - CNPJ 54.974.490/0001-56

REPROVADO: ITEM 11

EMPRESA:

GENERAL M.T.M - CNPJ 48.727.347/0001-67

APROVADAS: ITEM 6

EMPRESA:

PENHA ALVES RODRIGUES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS - CNPJ 34.463.651/0001-30

REPROVADOS: ITENS 8,9 E 12

À consideração superior.

Tiago Araújo Fragoso - 2º SGT PM
Auxiliar do Núcleo de Convênios e projetos do BPA
SETOR DEMANDANTE

Francisca **Maria** Figueiredo Teles de Souza - CB PM
Auxiliar do Núcleo de Convênios e projetos do BPA
SETOR DEMANDANTE

(Assinado eletronicamente)

Ana Kelli Nunes Souza Oliveira -3º SGT PM
Agente de Contratações
Portaria nº 227/2026/Comdo Geral



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO ARAUJO FRAGOSO**, em 03/07/2026, às 11:05, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARIA FIGUEIREDO TELES DE SOUZA**, em 03/07/2026, às 11:11, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ANA KELLI NUNES SOUZA**, em 03/07/2026, às 11:15, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPE5D90F 0CAFDAE7 E889B4F8 9509E722** e código CRC **C3E88E**