



ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1294, - Bairro Bosque, Rio Branco/AC, CEP 69.900-526
3223-8553 - <http://policiacivil.acre.gov.br>

PARCELO Nº 2/2026/PCAC - DPTC/PCAC - DELGERAL
PROCESSO Nº 0064.006399.00039/2026-71

PARCELO TÉCNICO

Processo: SRP Nº 15/2026 – COMPRASGOV Nº 15/2026

Processo SEI relacionado: nº 0064.006399.00039/2026-71

Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Objeto da análise: O presente relatório tem por finalidade registrar a análise e a manifestação quanto à **aprovação técnica dos itens ofertados pelas empresas vencedoras do Pregão Eletrônico**

I – RELATÓRIO

A análise foi realizada considerando a documentação apresentada pelas empresas classificadas em primeiro lugar, bem como as características, especificações e requisitos técnicos estabelecidos para os insumos necessários às atividades desenvolvidas nesta unidade.

As características dos produtos ofertados foram confrontadas com as **especificações técnicas estabelecidas**, observando-se aspectos relacionados à finalidade de uso, composição, dimensões, capacidade, características físicas, materiais empregados, condições de utilização, qualidade e demais requisitos técnicos aplicáveis a cada item.

A análise teve como objetivo verificar se os produtos ofertados apresentam características compatíveis com a utilização pretendida, especialmente considerando as condições específicas das atividades técnico científicas da pericia de natureza criminal, que abrange atividades médico-legais, de necropsia, coleta, acondicionamento, processamento e demais procedimentos realizados no âmbito do Departamento de Polícia Científica.

Após a análise da documentação apresentada pelas empresas vencedoras e o confronto das informações técnicas dos produtos com as especificações estabelecidas para os insumos do DPTC, **verificou-se que os itens analisados atendem, de forma compatível, aos requisitos técnicos estabelecidos no processo licitatório**, não sendo identificadas, na documentação examinada, incompatibilidades que impeçam sua utilização para a finalidade pretendida.

Ressalta-se que a avaliação foi realizada sob o aspecto **técnico e funcional**, considerando as informações disponibilizadas pelas empresas e as necessidades operacionais desta unidade.

Dessa forma, os itens que atenderam às especificações técnicas estabelecidas são considerados **TECNICAMENTE APROVADOS**, estando aptos a prosseguir nas demais etapas do procedimento licitatório, observadas as competências dos demais setores responsáveis pela análise documental, habilitação, classificação, adjudicação e demais atos administrativos pertinentes.

ITEM	TERMO DE REFERÊNCIA	INFORMAÇÃO APRESENTADA NA PROPOSTA/CATALOGO	MOTIVAÇÃO	AVALIAÇÃO
1	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Especificações mínimas: Destinada à proteção das vias respiratórias contra gotículas, partículas e agentes biológicos, indicada para uso em ambientes hospitalares, laboratoriais e demais atividades que exijam barreira microbiológica. Confeccionada em TNT, 100% polipropileno com tripla camada; Eficiência de Filtração Bacteriológica (BFE): ≥ 95% (podendo chegar a 99%); Gramatura aproximada: 25 a 50 g/m²; Dimensões: 17,5 cm x 9,5 cm; formato retangular com pregas horizontais; fixação com elástico lateral para fixação auricular; clipe nasal Ajustável e maleável; Atóxica e hipoalergênica; não estéril; Isenta de látex e fibra de vidro; Não inflamável; boa respirabilidade e conforto. Prazo de validade: 3 anos a contar da data do recebimento do material; Cor Branca; Caixa com 50 unidades.			APROVADO
2	AVENTAL DESCARTÁVEL (tamanho único) Especificações mínimas: Destinado à proteção do usuário contra respingos, partículas e contaminação cruzada, indicado para uso em ambientes hospitalares, laboratoriais, industriais e alimentícios. Confeccionado em TNT; material 100% polipropileno; não estéril; gramatura: 20 g/m² (leve); Modelo: manga longa; punhos com elástico; cor branca (padrão); fechamento: Tiras para amarrar na cintura e/ou pescoço; Prazo de validade: 3 anos a contar da data de fabricação.			APROVADO
3	SAPATILHA DESCARTÁVEL (tamanho único ajuste universal) -Especificações mínimas: Sapatilha descartável tipo pró-pé, destinada à proteção de ambientes contra contaminação proveniente de calçados, indicada para uso em áreas hospitalares, laboratoriais, industriais e demais ambientes controlados. Confeccionado em TNT; Material: 100% polipropileno; Não estéril; Gramatura: 30 g/m² (maior resistência); Cor: Branca; Fixação: Elástico soldado em toda a volta. Prazo de validade: 3 anos a contar da data do recebimento do material. Pacote com 100 unidades.			APROVADO
4	LUA DESCARTÁVEL (Tamanho G) -Especificações mínimas: Luva descartável de procedimento não cirúrgico, com pó bioabsorvível, indicada para proteção das mãos contra agentes contaminantes em ambientes hospitalares, laboratoriais, industriais e serviços em geral. Material: Látex de borracha natural; Não estéril; Formato: Ambidestra; Superfície: Lisa; Punho: Com bainha/rolado (acabamento enrolado); Lubrificação: Com pó; Cor: Natural (branca); Atende à NR-6 (Equipamento de Proteção Individual-EPI); Registro ou cadastro na ANVISA (quando aplicável); Prazo de validade: 3 anos.			APROVADO
5	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA (Tamanho M) Especificações mínimas: Luva descartável de procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica indicada para proteção das mãos contra agentes químicos, biológicos e contaminantes em ambientes hospitalares, laboratoriais, industriais e alimentícios. Luva descartável de procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica (NBR-nitrilo sintético); Livre de látex (reduz risco de alergias); Isenta de proteínas naturais do látex; Ambidestra; Superfície: Lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho: Com bainha (acabamento enrolado); Lubrificação: Sem pó; Cor: branca; Registro ou cadastro na ANVISA (quando aplicável); Atende à NR-6 (EPI); Prazo			APROVADO
6	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA (Tamanho M) Especificações mínimas: Luva descartável de			APROVADO

	procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica, indicada para proteção das mãos contra agentes químicos, biológicos e contaminantes em ambientes hospitalares, laboratoriais, industriais e alimentícios. Luva descartável de procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica (NBR-nitrilo sintético); Livre de látex (reduz risco de alergias); Isenta de proteínas naturais do látex; Ambidestra; Superfície: Lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho: Com bainha (acabamento enrolado); Lubrificação: Sem pó; Cor: branca; Registro ou cadastro na ANVISA (quando aplicável); Atende à NR-6 (EPI); Prazo			
7	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA (Tamanho P) Especificações mínimas: Luva descartável de procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha nitrílica, indicada para proteção das mãos contra agentes químicos, biológicos e contaminantes em ambientes hospitalares, laboratoriais, industriais e alimentícios. Confeccionada em Borracha nitrílica(NBR-nitrilosintético).Livre de látex. Isenta de proteínas naturais do látex. Formato: Ambidestra. Superfície: Lisa ou texturizada nas pontas dos dedos (melhor aderência). Punho com bainha (acabamento enrolado). Lubrificação: Sem pó. Cor: Azul. Registro ou cadastro na ANVISA(quando aplicável).Atender àNR-6 (EPI). Pode possuir Certificado de Aprovação (CA) para uso profissional. Prazo de validade:3 anos a contar da data do recebimento do material Prazo de validade: 3 anos a contar da data do recebimento do material. Caixa com100 unidades			APROVADO
8	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL (Tamanho 7,5) Especificações mínimas: Luva cirúrgica estéril, anatômica, descartável, indicada para procedimentos cirúrgicos e invasivos, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos, fluidos e contaminantes. Material: Látex de borracha natural; Formato: Anatômico (mão direita e esquerda distintas). Superfície: Lisa ou microtexturizada (melhor aderência). Punho: Com bainha (acabamento enrolado). Comprimento mínimo: ≈ 270mm. Espessura média: ≈ 0,10 a 0,20 mm. Registro ou cadastro na ANVISA.ConformidadecomaNR-6(EPI).Conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. Prazo de			APROVADO
9	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL (Tamanho 8,0) Especificações mínimas: Luva cirúrgica estéril, anatômica, descartável, indicada para procedimentos cirúrgicos e invasivos, proporcionando barreira eficaz contra agentes biológicos, fluidos e contaminantes. Material: Látex de borracha natural; Formato: Anatômico (mão direita e esquerda distintas). Superfície: Lisa ou microtexturizada (melhor aderência). Punho: Com bainha (acabamento enrolado). Comprimento mínimo: ≈ 270mm. Espessura média: ≈ 0,10 a 0,20 mm. Registro ou cadastro na ANVISA.ConformidadecomaNR-6(EPI).Conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. Prazo de			APROVADO
10	AVENTALDESCARTÁVEL-Especificações mínimas: Avental descartável, impermeável, confeccionado em polipropileno com tratamento ou laminação, indicado para proteção do usuário contra respingos de líquidos, fluidos biológicos e agentes contaminantes em ambientes hospitalares, laboratoriais e industriais. Material base: Tecido Não Tecido (TNT)-100% polipropileno; Acabamento: Lamina do com filme de polietileno(PE)com tratamento impermeabilizante; Gramatura: entre 50g/m²; Modelo: Manga longa; Punhos com elástico ou malha (ribana); Fechamento: Tiras para amarração na cintura e pescoço ou Velcro/fitas adesivas no pescoço; Comprimento: na altura dos joelhos ou superior (mín.120 cm); Cor: Azul. Costura: Termos selada ou reforçada; Impermeável a líquidos e fluidos; Alta resistência mecânica (rasgo e tração);Barreira eficaz contra agentes biológicos; Baixa liberação de partículas; Atóxico e hipoalergênico; Registro ou cadastro na ANVISA (quando aplicável); Atende à NR-6 (Equipamento de Proteção Individual –			APROVADO
11	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA (tamanho GG) Especificações mínimas: Macacão de proteção química de uso individual, destinado à proteção do usuário contra agentes biológicos, químicos líquidos, partículas sólidas e aerossóis, indicado para atividades laboratoriais, industriais, hospitalares e periciais. Tipo: macacão de proteção química com capuz. Uso: descartável. Design: peça única com fechamento frontal. Cor: branca. Confeccionado em não tecido(TNT)ou material laminado microporoso. Alta resistência mecânica (rasgo e abrasão). Baixa liberação de partículas (low lint). Material leve, flexível e respirável. Classificação mínima recomendada: Tipo 5 (proteção contra partículas sólidas). Tipo 6 (proteção contra respingos limitados de líquidos). Capuz integrado. Fechamento frontal com zíper. Aba de proteção sobre o zíper (com ou sem adesivo). Punhos com elástico. Tornozeiros com elástico. Cintura com elástico para melhor ajuste. Costuras reforçadas (costuradas e/ou seladas). Impermeabilidade a líquidos (nível conforme norma). Resistência à penetração de partículas. Atende às norma			APROVADO
12	TOUCA DESCARTÁVEL (Tamanho Único ajuste universal)-Especificações mínimas: Touca descartável indicada para uso em áreas hospitalares, laboratoriais, industriais e alimentícias. Confeccionada em TNT. Material: 100% polipropileno. Gramatura:30 g/m²; Diâmetro aproximado: 45 a 52 cm. Fixação: Elástico simples ou duplo em toda a volta. Formato: Sanfonado (compactado) com a bertura circular. Cor: Branca. Leve e respirável. Atóxica e hipoalergênica. Boa resistência ao rasgo. Eficiente na retenção de fios de			APROVADO

	cabelo. Prazo de validade: 2 anos a contar da data do recebimento do material; Pacote com 100 unidades.			
13	COMPRESSAS DE GAZE-Especificações: Desenvolvida a partir de tecido hidrófilo, composição de 100% algodão Tamanho: 7,5x7,5-Cinco Dobras e Oito Camadas, 13 Fios por centímetro quadrado Descartável e de uso único. Pacote com 500 unidades. Prazo de validade: 5 anos a contar da data do recebimento do material; Cor: Branca.			APROVADO
14	SWAB PLÁSTICO COM PONTA EM ALGODÃO Especificações mínimas: Swab estéril descartável, composto por haste plástica e ponta em algodão absorvente, destinado à coleta de amostras biológicas em procedimentos laboratoriais, clínicos e microbiológicos. Estrutura: haste + ponta absorvente. Material da haste: polipropileno (PP) ou material plástico equivalente. Material da ponta: algodão hidrófilo (fibra vegetal) altamente absorvente. Produto estéril. Uso único (descartável). Comprimento da haste: aproximadamente 150mm(15cm). Ponta: enrolada firmemente e fixada à haste. Haste flexível e resistente. Esterilizado por radiação gama ou óxido de etileno. Livre de contaminantes microbiológicos. Mantém integridade da amostra coletada. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou embalagem selada. Barreira microbiana que garante esterilidade até o uso. Caixa com 100 unidades			APROVADO
15	LÂMINA DE BISTURI -Especificações mínimas: Lâmina de bisturi descartável número Nº24, estéril, confeccionada em aço carbono, indicada para incisões cirúrgicas de precisão em procedimentos médicos, laboratoriais e ambulatoriais. Afiação e polimento de precisão. Revestimento anticorrosivo. Esterilização: Radiação gama ou óxido de etileno (ETO). Compatível com cabos de bisturi padrão nº4. Embalagem: Individual, estéril e selada. Descartável e de uso único. Prazo médio de validade: Prazo de validade: 5 anos a contar da data do recebimento do material. Caixa com 100 unidades			APROVADO
16	SERINGA DESCARTÁVEL-Especificações mínimas: Seringa descartável de 20 mL, estéril, apirrogênica, destinada à administração de medicamentos, coleta de fluidos e aspiração em procedimentos médicos, hospitalares e laboratoriais. Cilindro: Polipropileno transparente (PP); Êmbolo: Polipropileno com ponteira de borracha(látex ou sintética); Anel de vedação: Borracha ou elastômero sintético; Livre de substâncias tóxicas; Esterilização: Óxido de etileno(ETO);Bico :LuerSlip(simples)ou Luer Lock (rosqueável); Escala: Graduada, legível e indelével; Precisão conforme padrão volumétrico; Cilindro:			APROVADO
17	POTE COLETOR UNIVERSAL COM PÁ: Especificações mínimas: Fabricado em polipropileno transparente; Vedação hermética, tampaderosca;graduação de 10ml em 10ml e total visualização; embalado individualmente; Volume: 80ml; Tampa fabricada em polietileno de alta densidade; tampa branca; vedação hermética, tampa de rosca.			APROVADO
18	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM VIDRO 13X75mm COM REAGENTE FLUORETO DE SÓDIO - Especificações: Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo com Fluoreto de sódio, Reagente: Fluoreto de sódio com EDTA; Tubo de vidro com tampa cinza, com capacidade para 4ml. Tamanho do tubo: 13x75mm. Pacote com 100 unidades. Validade 24 meses. Produto estéril.			APROVADO
19	AGULHA PARA SUTURA TIPO S-Especificações mínimas: Agulha cirúrgica para sutura veterinária, tipo "S", confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para procedimentos cirúrgicos em animais, proporcionando resistência, precisão e facilidade no manuseio durante a sutura de tecidos. Polimento e acabamento anticorrosivo; Livre de rebarbas e imperfeições Comprimento: 11cm; Ponta afiada (cortante) ou cilíndrica (atraumática), Resistente e flexível (não quebradiço); Superfície lisa, polida, de baixo atrito; Reutilizável mediante esterilização adequada (quando aplicável). Alta resistência mecânica; Excelente capacidade			APROVADO
20	LINHAPARASUTURA ENCERADA-Especificações mínimas: Linha para sutura encerada, não absorvível, apresentada em rolo, indicada para procedimentos de tanatopraxia e preparação de corpos, utilizada no fechamento de incisões, fixação de tecidos e contenção durante o preparo cadavérico. Material: Algodão, poliéster ou poliamida (nylon). Revestimento: Cera (encerada) para melhor deslizamento. Não absorvível. Estrutura: Multifilamentar (trançada). Numeração: Nº6 (fiogrosso/ alta resistência); Rolo contínuo; Comprimento: variável (geralmente ≥ 100m); Espessura: grossa (indicada para tecidos resistentes); Cor: Branca; Superfície: Encerada (baixo atrito); Impermeabilidade: Resistente à umidade;			APROVADO
21	SERRA PARA ARCO DE SERRA-Especificações mínimas: Serra para arco de serra 1/2x12-Fabricada com o Aço BiMetal. (Composto por Aço Rápido e Aço Liga); Adequada para utilização em geral; Pode ser usada em bancadas ou fora dela.			APROVADO
22	SACO CADAVERICO (Tamanho P)-Especificações mínimas: Saco cadavérico descartável, destinado ao acondicionamento, transporte e armazenamento de corpos, garantindo segurança sanitária, contenção de fluidos e atendimento às normas de biossegurança.			APROVADO

	Material: Polietileno extrusado (PEAD ou PEBD). Estrutura: Filme plástico contínuo, sem emendas, de alta resistência. Comprimento: 100 cm. Largura: 50 cm. Espessura: (reforçado). Cor: Cinza. Fechamento: Zíper frontal resistente. Área para etiquetagem. Alta resistência mecânica (rasgo e tração). Vedação segura contra vazamentos. Impermeabilidade total a fluidos biológicos. Barreira contra contaminação.			
23	SACO CADAVERÍCO (Tamanho G)-Especificações mínimas: Saco cadavérico descartável, destinado ao acondicionamento, transporte e armazenamento de corpos, garantindo segurança sanitária, contenção de fluidos e atendimento às normas de biossegurança. Material: Polietileno extrusado (PEAD ou PEBD). Estrutura: Filme plástico contínuo, sem emendas, de alta resistência. Comprimento: 210 cm Largura: 90 cm. Espessura:(reforçado). Cor: cinza. Fechamento: Zíper frontal resistente. Área para etiquetagem. Alta resistência mecânica (rasgo e tração). Vedação segura contra			APROVADO
24	SACO CADAVERÍCO (Tamanho GG)-Especificações mínimas: Saco cadavérico descartável, destinado ao acondicionamento, transporte e armazenamento de corpos, garantindo segurança sanitária, contenção de fluidos e atendimento às normas de biossegurança. Material: Polietileno extrusado (PEADouPEBD). Estrutura: Filme plástico contínuo, sem emendas, de alta resistência. Comprimento: 220 cm. Largura: 90 cm. Espessura: (reforçado). Cor: cinza. Fechamento: Zíper frontal resistente. Área para etiquetagem. Alta resistência mecânica (rasgo e tração). Vedação segura contra vazamentos.			APROVADO
25	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL- O lençol hospitalar descartável de 70 cm de largura por 50mde comprimento é produzido em celulose ou fibras naturais, é macio, absorvente, de uso único e forma uma barreira efetiva contra contaminação cruzada, sendo indicado para diversos ambientes clínicos e hospitalar e			APROVADO
26	CAIXAS COLETORAS PARA PERFUROCORTANTE Especificações mínimas: Caixas Coletoras para Perfuro cortante. Material: papelão ondulado reforçado, resistente a perfurações e rompimentos. Revestimento interno: saco plástico de polietileno de alta densidade, impermeável e seguro contra vazamentos. Cor e identificação: amarelo com símbolo universal de risco biológico. Alças: dupla, para transporte seguro. Volume: 13 litros, adequado para resíduos perfuro cortantes de médio porte			APROVADO
27	ÁLCOOL70 °. Especificações mínimas: Álcool etílico hidratado: 70% em volume (INPM) / 77° GL (graus GayLussac). Uso Desinfecção de superfície se artigos não críticos, como pisos, paredes, móveis e pequenos equipamentos. Antissepsia de mãos em ambientes hospitalares, industriais ou domésticos. Adequado para ambientes de saúde, clínicas, laboratórios e áreas que exigem higiene rigorosa. Ação bactericida, fungicida e virucida moderada, eficiente na desinfecção de superfície se antissepsia das mãos. Embalagens de 1 litro. Prazo de			APROVADO
28	CABO PARA BISTURI-Especificações mínimas: Fabricados em Aço Inoxidável Cirúrgico. Cabo de Bisturi nº 4 para lâminas N°s 18 a 36.			APROVADO
29	ESPÁTULA-Especificações mínimas: Espátula com colher em chapa de aço inox 15cm; para uso em laboratórios.- Descrição: Espátula com colher, confeccionada em chapa de aço inoxidável, indicada para uso em laboratórios no manuseio, coleta e transferência de substâncias. Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade; Comprimento total: 15cm;Possuirmaextremidade tipo colher(côncava) e outra extremidade tipo espátula(reta ou levemente curva); Acabamento polido, superfície lisa, sem rebarbas, porosidades ou imperfeições; Resistente à corrosão e a agentes químicos (ácidos, bases e solventes comuns); Compatível com processos de esterilização (autoclave, estufa ou agentes químicos); Produto reutilizável, de fácil higienização; Isento de defeitos de fabricação, oxidação ou contaminação; Adequado para uso em ambiente laboratorial			APROVADO
30	PINÇA- Especificações mínimas: Pinça Anatômica para dissecação, padrão fino, 16 cm inox. Especificações Técnicas Mínimas: Tipo: Pinça anatômica (sem dente), padrão fino; Material: Aço inoxidável de alta qualidade; Comprimentototal:16cm; Ponta: Fina, alinhada e precisa, sem dentes, adequada para manipulação delicada; Acabamento: Polido, superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições; Empunhadura: Com ranhuras ou textura que proporcione melhor aderência e controle; Resistência: não consegui achar essa pinça sem dente na internet Alta resistência à corrosão; Resistente a agentes químicos comuns; Esterilização: Compatível com autoclave, estufa e			APROVADO
31	PLACA DE PETRI-Especificações mínimas: Resistente a variações térmicas; Autoclavável, permitindo reutilização; Superfície lisa para melhor visualização das amostras; Bordas lapidadas para maior segurança no manuseio; Medidas: 120mm x 20mm (tampa + base), Material: vidro.			APROVADO
32	TUBOFALCON(15ml)- Especificações mínimas: Tubo para centrifugação tipo Falcon, com capacidade de 15mL, estéril, descartável, indicado para uso laboratorial em análises clínicas, biologia molecular e cultura celular. Formato: fundo cônico. Material: polipropileno(PP) de alta transparência. Estéril por irradiação (gama ou equivalente) Livre de DNase e			APROVADO

	RNase. Apirogênico (livre de endotoxinas). Diâmetro externo: 17mm. Comprimento: 118 a 120mm. Resistência à centrifugação: mínimo de 12.000 x g. Autoclavável: até 121 °C por 15 minutos. Resistência térmica: adequado para congelamento e aquecimento controlado. Parede interna lisa, livre de imperfeições. Tampa de rosca (screw cap). Vedação hermética, resistente a vazamentos. Cor padrão: laranja(ou conforme fabricante). Graduação externa em mL, de fácil leitura. Intervalo de graduação: 0,5 mL. Área para identificação (superfície fosca para escrita). Pacote com 25 unidades			
33	TUBOFALCON(50ml)-Especificações mínimas: Tubo para centrifugação tipo Falcon, com capacidade de 50mL, estéril, descartável, indicado para uso laboratorial em análises clínicas, biologia molecular e cultura celular. Formato: fundocônico. Material: polipropileno(PP) de alta transparência. Estéril por irradiação (gama ou equivalente) Livre de DNase e RNase. Apirogênico (livre de endotoxinas). Diâmetro externo: 30mm. Comprimento: 115mm. Resistência à centrifugação: mínimo de 15.000x g (ou superior conforme fabricante). Faixa de temperatura: de -80 °C a +121 °C. Autoclavável: até 121 °C por 15 minutos. Parede interna lisa, livre de bolhas e imperfeições. Resistência térmica: adequado para congelamento e aquecimento controlado. Parede interna lisa, livre de imperfeições. Tampa de rosca (screw cap). Vedação hermética, resistente a vazamentos. Cor padrão: laranja(ou conforme fabricante). Graduação externa em mL, de fácil leitura. Intervalo de graduação: 0,5 mL. Área para identificação (superfície fosca para escrita). Pacote com 25 unidades			APROVADO

Diante do exposto, considerando a análise da documentação apresentada pelas empresas vencedoras e a compatibilidade das características técnicas dos produtos ofertados com as especificações dos insumos necessários ao funcionamento do Instituto Médico Legal, **CONCLUIMOS PELA APROVAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS ANALISADOS**, salvo eventual informação superveniente ou divergência documental que venha a ser identificada pelos setores competentes.

Encaminhe-se o presente relatório para conhecimento e prosseguimento do processo licitatório nas demais fases cabíveis



Documento assinado eletronicamente por **MÁRIO SANDRO MARTINS DE SOUZA, Diretor(a)**, em 24/08/2026, às 14:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022512854** e o código CRC **F496DAB7**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
PARECER Nº 2-2026-PCAC - DPTCPCAC - DELGERAL Nº 0001717/2026



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LIMA DE BRITO**, em 09/09/2026, às 08:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPB077F8 485EE9CA 572BBE11 C813F58C** e código CRC **2A1D9F**